



ECO-LINE

ECO-LINE



**BETTER PERFORMANCE,
LESS SPACE.**

MEHR LEISTUNG
AUF KLEINEREM RAUM



Central ECO-LINE assembly
Zentrale Einheit ECO-LINE

**COOKERS - GRIDDLES - BARBECUES - DEEP FRYERS - WATER BATH - CREPE PANS
WORKING ENVELOPES - SUPPORT BENCHES**

MODULAR PRODUCTS



ELE-93 EM

ELE-62 G

COUNTERTOP COOKERS Gas (ELE-G) - Electric (ELE-EM)

- Common measurements: 50 cm in depth x 24 in height.

🔥 : Burners with 6 Kw power rating - Cast metal grates - Carbon steel burner body and brass crown

- Safety valves with thermocouple.

⚡ : Hotplate diameter: 220 mm - Hotplate power rating: 2,600 W - Hotplates with temperature limiter.

Abmessungen: 50 cm tief x 24 cm hoch.

🔥 : *Kochstellen mit 6 kW Leistung - Gusseiserne Roste - Herdkorpus aus Karbonstahl und Flammenkappe aus Messing*

- Sicherheitsventile mit Thermoelement.

⚡ : *Plattendurchmesser: 220 mm - Plattenleistung: 2.600 W - Platten mit Temperaturbegrenzer*

Models	Outside measurements	No. of burners	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
ELE-31G	30x50x24h	1	11.5	0.07	6	5,100	394
ELE-62G	60x50x24h	2	21	0.13	12	10,200	675
ELE-93G	90x50x24h	3	30.5	0.20	18	15,300	911
ELE-31EM	30x50x24h	1	9.5	0.07	2.6	-	369
ELE-62EM	60x50x24h	2	15	0.13	5.2	-	571
ELE-93EM	90x50x24h	3	21.5	0.20	7.8	-	794

Single-phase
230 V



MODULAR PRODUCTS



ELP-62-EMC



ELP-62-G

GRIDDLES

Gunmetal finish Gas (ELP-G) - Gunmetal finish Electric (ELP-EM) Hard Chrome Gas (ELP-GC) - Hard Chrome Electric (ELP-EMC)

- Common measurements: 50 cm in depth x 24 in height - Grease collection trays easily removable for cleaning.

GUNMETAL FINISH STEEL: Black gunmetal finish steel 8mm thickness.

🔥 Gas valves with two heat settings / ⚡ Shielded stainless steel heating elements

HARD CHROME: Hard chrome plate of over 60 microns and 12 mm thick.

🔥 Thermostatic valves / ⚡ Shielded stainless steel heating elements.

- *Abmessungen: 50 cm tief x 24 cm breit - Fettauffangschubladen, zum Reinigen leicht herausnehmbar..*

BRÜNIERTER STAHL: Platte aus brüniertem Stahl, Stärke 8 mm.

🔥 *Gasventile mit zwei Hitzestufen / ⚡ Abgeschirmte Heizstäbe aus Edelstahl*

HARTCHROM: Platte aus 60 Mikrometer Hartchrom, Stärke 12 mm.

🔥 *Thermostatventile / ⚡ Abgeschirmte Heizstäbe aus Edelstahl.*

	Gunmetal finish models	Outside measurements	Hotplate finish	Useful surface	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
	ELP-31G	30x50x24h	Gunmetal	28x43	17	0.07	4.1	3,528	428
	ELP-62G	60x50x24h	Gunmetal	58x43	30	0.13	8.2	7,000	610
	ELP-93G	90x50x24h	Gunmetal	88x43	43	0.20	12.3	10,584	796
	ELP-31GC	30x50x24h	Hard chrome	29x43.5	19	0.07	4.1	3,528	643
	ELP-62GC	60x50x24h	Hard chrome	59x43.5	31	0.13	8.2	7,000	972
	ELP-93GC	90x50x24h	Hard chrome	89x43.5	51	0.20	12.3	10,584	1,310
	ELP-31EM	30x50x24h	Gunmetal	28x43	17	0.07	2	-	434
Single-phase 230 V ⚡	ELP-62EM	60x50x24h	Gunmetal	58x43	30	0.13	4	-	626
	ELP-93EM	90x50x24h	Gunmetal	88x43	43	0.20	6	-	816
	ELP-31EMC	30x50x24h	Hard chrome	29x43.5	19	0.07	2	-	631
Single-phase 230 V ⚡	ELP-62EMC	60x50x24h	Hard chrome	59x43.5	31	0.13	4	-	948
	ELP-93EMC	90x50x24h	Hard chrome	89x43.5	51	0.20	6	-	1,254

MODULAR PRODUCTS



ELB-93G

ELBI-62G

BARBECUES Gunmetal (ELB) - Stainless (ELBI))

- Common measurements: 50 cm in depth x 24 in height.
- Grease collector trays easily removable for cleaning.
- Lava stone refraction heating system.
- Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners.
- Separate working areas.

Safety valves with thermocouple.

Grates:

Rear height-adjustable.

Serially: ribbed - **Optional: made of rods.**

- *Abmessungen: 50 cm tief x 24 cm hoch.*
- *Fettauffangschubladen, zur Reinigung leicht herausnehmbar.*
- *Heizsystem mit Lavasteinen..*
- *Rohrbrennerset, feuerfest emailliert.*
- *Unabhängige Arbeitsbereiche.*

Sicherheitsventile mit Thermoelement.

Grillroste:

Hinten höhenverstellbar.

*Serienmäßig: rinnenförmig - **Optional: stabförmig.***

Models	Outside Measurements	Useful surface	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
ELB-31G	30x50x24h	27x48.5	20	0.7	6.5	5,525	688
ELB-62G	60x50x24h	54x48.5	37	0.13	13	11,050	990
ELB-93G	90x50x24h	81x48.5	53	0.20	19.5	16,575	1,336
ELBI-31G	30x50x24h	27x48.5	20	0.7	6.5	5,525	711
ELBI-62G	60x50x24h	54x48.5	37	0.13	13	11,050	1.035
ELBI-93G	90x50x24h	81x48.5	53	0.20	19.5	16,575	1,403



MODULAR PRODUCTS




ELF-31 EMG

ELF-62 EM

DEEP FRYERS Without tap (ELF-EM) - With tap (ELF-EMG)

- Common measurements: 50 cm in depth x 24 in height.
- Fitted with cover and basket.
- Stainless steel shielded heating element.
- Heating element header easily removable for cleaning.
- **HIGH PERFORMANCE:**
- The EMG models are fitted with a drainage tap.

- *Abmessungen: 50 cm tief x 24 cm hoch.*
- *Mit Deckel und Korb.*
- *Abgeschirmte Heizstäbe aus Edelstahl.*
- *Heizstabsköpfe, zur Reinigung leicht herausnehmbar.*
- **HOHE LEISTUNG:**
- *Die Modelle EMG besitzen einen Ablasshahn*

Single-phase
230 V 

Models	Outside measurements	Capacity	Basket measurements	Kg	m ³	Kw	€
ELF-31EM	30X50X24h	8 litres	23,5x21x10h	8.5	0.07	4.5	527
ELF-62EM	60x50x24h	8+8 litres	(23,5x21x10h)x2	17	0.13	9	839
ELF-31EMG	30X50X24h	8 litres	23,5x21x10h	9	0.07	4.5	600
ELF-62EMG	60x50x24h	8+8 litres	(23,5x21x10h)x2	17.5	0.13	9	988

MODULAR PRODUCTS



ELC-82G



ELC-41EM

CREPE PANS Gas (ELC-G) - Electric (ELC-EM)

- Common measurements: 50 cm in depth x 24 in height. - Useful diameter of the hotplate: 350 mm
- Even heat over the entire surface of the hotplate. - Gunmetal steel hotplate 15 mm thick.
- 🔥 : High-performance star burner. - Safety valves with thermocouple.
- ⚡ : Stainless steel shielded heating element

- Abmessungen: 50 cm tief x 24 cm hoch. - Nutzfläche Plattendurchmesser: 350 mm.
- Gleichmäßige Hitze auf gesamter Plattenoberfläche. - Brünierte Stahlplatte, Stärke 15 mm
- 🔥 : Sternförmiger Brenner mit hohe Leistung. - Sicherheitsventile mit Thermoelement.
- ⚡ : Abgeschirmter Heizstab aus Edelstahl.

Single-phase
230 V

Models	Outside measurements	Hotplate diameter	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
ELC-41G	40x50x24h	35	19	0.13	5.5	4,675	489
ELC-82G	80x50x24h	35x2	38	0.20	11	9,350	799
ELC-41EM	40x50x24h	35	19	0.13	2.4	-	450
ELC-82EM	80x50x24h	35x2	38	0.20	4.8	-	745

MODULAR PRODUCTS

Electric WATER-BATH



- Common measurements: 50cm in depth x 24 in height.
- Operating thermostat 30-90 °C.
- Fitted with drainage tap.
- Trays **NOT INCLUDED**
- Stainless steel shielded heating element.

- *Abmessungen: 50 cm tief x 24 cm hoch.*
- *Arbeitsthermostat 30-90 °C.*
- *Einschließlich mit Ablasshahn.*
- *Gastro-Norm-Behälter NICHT EINGESCHLOSSEN*
- *Abgeschirmte Heizstäbe aus Edelstahl.*

Single-phase
230 V ⚡

Models	Outside measurements	Tank measurements	Kg	m ³	Kw	€
ELBM-31EM	30x50x24h	GN 1/2 x 15h	5.5	0.07	0.9	599

NEUTRAL working ENVELOPES



ELN-3

- Common measurements: 50 cm in depth x 24 in height.
- Made of stainless steel.
- Modulation with ECOLINE series cooking devices.
- *Abmessungen: 50 cm tief x 24 cm hoch.*
- *Aus Edelstahl gefertigt.*
- *Kombinierbar mit Kochherden der Serie ECO-LINE*

Models	Outside measurements	Kg	m ³	€
ELN-3	30x50x24h	5	0.07	207
ELN-6	60x50x24h	9	0.13	305

SUPPORT BENCHES



ELM-9



ELM-12 + KM-12

- Benches made entirely of stainless steel
- Dismantlable
- Equipment height: 85 cm
- Height-adjustable legs.
- **OPTIONAL DOORS**

- *Komplett aus Edelstahl gefertigt*
- *Zerlegbar*
- *Tischhöhe: 85 cm*
- *Höhenverstellbare Füße.*
- **OPTIONALE TÜRENS**

► Support benches

Models	Outside measurements	Kg	m ³	€
ELM-9	90x50x68.5h	15	0.29	303
ELM-10	100x50x68.5h	17	0.31	328
ELM-12	120x50x68.5h	21	0.34	357
ELM-15	150x50x68.5h	27	0.40	394

► Doors kit

Models	Kg	m ³	€
KM-9	15	0.02	222
KM-10	16	0.02	259
KM-12	17	0.02	241
KM-15	20	0.02	306