



LÍNEA 60



**UNA GRAN EVOLUCIÓN
EN ESPACIOS PEQUEÑOS**



CONJUNTO LÍNEA 60

LÍNEA 60



**CUECEPASTAS
A GAS**
CP-66G



**FREIDORA
A GAS**
F13-64G



**SARTÉN FIJA
A GAS**
BRF-64G



**CONJUNTO FRY-TOP
+ HORNO**
FTLRT-68ETS+RSFT-63EM+MFM-68EM



**COCINA A GAS
+ HORNO**
CF3-612GEMV



**HORNO BASE
ELÉCTRICO**
MFM-68EM

LÍNEA 60



**FRY-TOP RANURADO
ELÉCTRICO**
FTLRT-68ETS



**SOBRE DE
TRABAJO**
PLT-68



**BAÑO MARÍA
A GAS**
BMT-66G



**FREIDORA DOBLE
ELÉCTRICA**
F2/10T-66ET



**COCINA
ELÉCTRICA**
PCT-66ET





COCINA A GAS
PC2T-68G



**FREGADERO
MODULAR**
LAT-64

MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIZ/PRECIO € KG / M³
BMT-63EM 16050310	<p>BAGNOMARIA ELETTRICO MONOFASE Vasca per GN 1/2 + GN 1/4 h=15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • Bain marie monophase Cuve GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/2 + GN 1/4 h=15 cm. 30x60x28h 		⚡ 1,55 kW 230V~ 50/60 Hz		743,00 17 / 0,13
					
BMT-64EM 16050410	<p>BAGNOMARIA ELETTRICO MONOFASE Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • Bain marie monophase Cuve GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/2 + GN 1/3 h=15 cm. 40x60x28h 		⚡ 1,65 kW 230V~ 50/60 Hz		866,00 21 / 0,18
BMT-66EM 16050610	<p>BAGNOMARIA ELETTRICO MONOFASE Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • Wasserbäder einphasig Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • Bain marie monophase Cuve GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 cm. 60x60x28h 		⚡ 3,1 kW 230V~ 50/60 Hz		960,00 23 / 0,25
BMT-64G 16220450	<p>BAGNOMARIA A GAS Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gas bain-marie Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • Gas Wasserbad Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • Baño de maría gas Cuba para GN 1/2 + GN 1/3 h=15 cm. 40x60x28h 		⚡ 2,5 kW 2.150 kcal/h		1.185,00 26 / 0,18
					
BMT-66G 16220650	<p>BAGNOMARIA A GAS Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gas bain-marie Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • Gas Wasserbad Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • Baño de maría gas Cuba para GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 cm. 60x60x28h 		⚡ 4,5 kW 3.870 kcal/h		1.435,00 28 / 0,25

MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{\text{kcal}}{\text{h}}$ $\frac{\text{kW}}{\text{Hz}}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
BRF-64ET 06070433	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA lt.12 Vasca cm. 30x42x10h • Electric multi-function fixed braising pan lt.12 Bowl cm. 30x42x10h • Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest lt.12 Becken cm. 30x42x10h • Sauteuse fixe multifonction électrique lt.12 Cuve cm. 30x42x10h • Sarten fija multifunción eléctrica Cuba lt.12 cm. 30x42x10h cm. 40x60x90h		$\frac{3,3 \text{ kW}}{400\text{V}\sim 3\text{N}}$ $\frac{230\text{V}\sim 3}{230\text{V}\sim}$ $\frac{50/60 \text{ Hz}}$	2.710,00 75 / 0,45
BRF-64G 06240453	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS lt.12 Vasca 30x42x10h • Gas multi-function fixed braising pan lt.12 Bowl 30x42x10h • Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest lt.12 Becken 30x42x10h • Sauteuse fixe multifonction à gaz lt.12 Cuve 30x42x10h • Sarten fija multifunción a gas Cuba lt.12 30x42x10h cm. 40x60x90h		$\frac{6 \text{ kW}}{5.160 \text{ kcal/h}}$	2.882,00 75 / 0,45
BRT-66ET 16070630	BRASIERA TRIFASE - LT. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h • Bratt-pan threephase - Tank capacity 20 lts. Pan cm. 50,5x41x10 h • Bratpfanne dreiphasig - Lt. 20 Becken cm. 50,5x41x10 h • Sauteuse triphase - Lt. 20 Bac cm. 50,5x41x10h • Sartén trifásica - 20 lt. Cuba cm. 50,5x41x10h cm. 60x60x28h		$\frac{6 \text{ kW}}{400\text{V}\sim 3\text{N}}$ $\frac{230\text{V}\sim 3}{50/60 \text{ Hz}}$	1.404,00 45 / 0,25
BRT-66G 16240650	BRASIERA GAS - LT. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h • Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10 h • Gas Bratpfanne - lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • Sauteuse gaz - lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • Sartén gas - 20 l. - Cuba cm. 50,5x41x10h cm. 60x60x28h		$\frac{6,9 \text{ kW}}{5.930 \text{ kcal/h}}$	1.868,00 46 / 0,25
BST-64EM 16240410	CONTENITORE CALDO MONOFASE Vasca GN 2/3 h15 con falsofondo forato • Fry dump singlephase Bowl GN 2/3 h15 with perforated bottom • Frittenwanne einphasig Becke GN 2/3 h15 mit gelochtem Bodenrost • Silo à frites monophasé Cuve GN 2/3 h15 avec double-fond perforé • Recipiente caliente monofásico Cuba GN 2/3 h15 con falso fondo agujereado cm. 40x60x28h		$\frac{1,47 \text{ kW}}{230\text{V}\sim}$ $\frac{50/60 \text{ Hz}}$	1.074,00 22 / 0,18

MAGICLOTUS 60


MOD. / COD. DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA / VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE kW kcal/h PREZZO / PRICE € / KG / M³

CF4-68G CUCINA A GAS 4 FUOCHI Forno a gas con grill GN 1/1 cm. 64X39x35h
 • Gas range - N. 4 burners - Gas-oven with grill GN 1/1 cm. 64X39x35h
 • Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas-Backofen mit grill GN 1/1 cm. 64X39x35h
 • Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four avec grill GN 1/1 cm. 64X39x35h
Cocina gas - N. 4 quemadores - Horno con asador GN 1/1 cm. 64X39x35h cm. 80x60x90h



22 kW 2.768,00
 18.920 kcal/h 97 / 0,68

0,015 kW
 230V~
 50/60 Hz




06680850 Porta vetro
 • Glass door / • Glastür / • Porte vitrée / • **Puerta vidrio**
 06680851 Porta cieca inox
 • Stainless steel door / • Edelstahltür / • Porte acier inoxydable / • **Puerta ciega inox**

CF6-610G CUCINA A GAS 6 FUOCHI Forno a gas con grill GN 1/1 cm. 64X39x35h
 • Gas range - N. 6 burners - Gas-oven with grill GN 1/1 cm. 64X39x35h
 • Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas-Backofen mit grill GN 1/1 cm. 64X39x35h
 • Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four avec grill GN 1/1 cm. 64X39x35h
Cocina gas - N. 6 quemadores - Horno con asador GN 1/1 cm. 64X39x35h cm. 100x60x90h

31 kW 2.967,00
 26.660 kcal/h 106 / 0,83

0,015 kW
 230V~
 50/60 Hz




06681050 Porta vetro
 • Glass door / • Glastür / • Porte vitrée / • **Puerta vidrio**
 06681051 Porta cieca inox
 • Stainless steel door / • Edelstahltür / • Porte acier inoxydable / • **Puerta ciega inox**

CF4-68GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill GN 1/1 cm. 64X42x35h
 • Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill GN 1/1 cm. 64X42x35h
 • Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill GN 1/1 cm. 64X42x35h
 • Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux vifs Four statique avec grill GN 1/1 cm. 64X42x35h
Cocina mixta horno estático - N. 4 quemadores Horno estático con asador GN 1/1 cm. 64X42x35h cm. 80x60x90h



18 kW 2.430,00
 15.480 kcal/h 97 / 0,68

2,62 kW
 230V~
 50/60 Hz




06690860 Porta vetro • Glass door / • Glastür / • Porte vitrée / • **Puerta vidrio**
 06690861 Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür
 • Porte acier inoxydable / • **Puerta ciega inox**

CF6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill GN 1/1 cm. 64X42x35h
 • Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill GN 1/1 cm. 64X42x35h
 • Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill GN 1/1 cm. 64X42x35h
 • Cuisinière mixte gaz four estático - N. 6 feux vifs Four statique avec grill GN 1/1 cm. 64X42x35h
Cocina mixta horno estático - N. 6 quemadores Horno estático con asador GN 1/1 cm. 64X42x35h cm. 100x60x90h

27 kW 2.854,00
 23.193 kcal/h 106 / 0,83

2,62 kW
 230V~
 50/60 Hz



06691060 Porta vetro • Glass door / • Glastür / • Porte vitrée / • **Puerta vidrio**
 06691061 Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür
 • Porte acier inoxydable / • **Puerta ciega inox**

CFM4-66ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h
 • Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h
 • Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h
 • Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h
Cocina trifásica - N. 4 planchas Horno eléctrico multifuncional Cámara cm. 46x37x35h cm. 60x60x90h



9,05 kW 2.501,00
 400V~3N 70 / 0,51
 230V~3
 230V~
 50/60 Hz



06660632 Porta vetro
 • Glass door / • Glastür / • Porte vitrée / • **Puerta vidrio**
 06660633 Porta cieca inox

MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kw V~ Hz	PREZZO / PRICE € PREIS / PRD / PRECIO € KG / M ³
CFM4-68ET 06660832 06660833	CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera GN 1/1 cm. 64X37x35h • Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber GN 1/1 cm. 64X37x35h • Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen GN 1/1 cm. 64X37x35h • Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples GN 1/1 cm. 64x37x35h • Cocina trifásica - N. 4 planchas Horno eléctrico multifuncional Cámara GN 1/1 cm. 64X37x35h cm. 80x60x90h Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür • Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox		9,05 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		3.069,00 92 / 0,68
CFM6-610ET 06661032 06661033	CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera GN 1/1 cm. 64X37x35h • Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber GN 1/1 cm. 64X37x35h • Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen - GN 1/1 cm. 64X37x35h • Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples - GN 1/1 cm. 64X37x35h • Cocina trifásica - N. 6 planchas Horno eléctrico multifuncional Cámara GN 1/1 cm. 64X37x35h cm. 100x60x90h Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür • Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox		12,05 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		3.572,00 96 / 0,83
CF4-68ET 06660830 06660831	CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 4 PIASTRE Forno elettrico statico c/grill GN 1/1 cm. 64X42x35h • Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill GN 1/1 cm. 64X42x35h • Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill GN 1/1 cm. 64X42x35h • Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill GN 1/1 cm. 64X42x35h • Cocina trifásica - N. 4 planchas - Horno estático con asador GN 1/1 cm. 64X42x35h cm. 80x60x90h Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür • Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox		8,62 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		2.277,00 91 / 0,68
CF6-610ET 06661030 06661031	CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 6 PIASTRE Forno elettrico statico c/grill GN 1/1 cm. 64X42x35h • Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill GN 1/1 cm. 64X42x35h • Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill GN 1/1 cm. 64X42x35h • Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill GN 1/1 cm. 64X42x35h • Cocina trifásica - N. 6 planchas - Horno estático con asador GN 1/1 cm. 64X42x35h cm. 100x60x90h Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür / • Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox		11,62 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		2.633,00 95 / 0,83
CFM4-66GEM 06690662 06690663	CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON - Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h • Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h • Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 46x37x35h • Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 46x37x35h • Cocina mixta - N. 4 quemadores Horno multifuncional Cámara cm. 46x37x35h cm. 60x60x90h Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür • Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox		18 kW 15.480 kcal/h 3,05 kW 230V~ 50/60 Hz		2.735,00 70 / 0,51


MAGICLOTUS 60

MOD. / COD. DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE kW kcal/h PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO KG / M³

CFM4-68GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera GN 1/1 cm. 64X37x35h
 • Combined range - N. 4 burners Multifunction oven Chamber GN 1/1 cm. 64X37x35h
 • Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen GN 1/1 cm. 64X37x35h
 • Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples GN 1/1 cm. 64X37x35h
• Cucina mixta - N. 4 quemadores Horno multifuncional Cámara GN 1/1 cm. 64X37x35h cm. 80x60x90h



18 kW 3.547,00
 15.480 kcal/h 98 / 0,68
 3,05 kW
 230V~
 50/60 Hz




06690862 Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio
 06690863 Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür
 • Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox

CFM6-610GEM CCUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera GN 1/1 cm. 64X37x35h
 • Combined range - N. 6 burners Multifunction oven Chamber GN 1/1 cm. 64X37x35h
 • Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen GN 1/1 cm. 64X37x35h
 • Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples GN 1/1 cm. 64X37x35h
• Cucina mixta - N. 6 quemadores Horno multifuncional Cámara GN 1/1 cm. 64X37x35h cm. 100x60x90h



27 kW 3.968,00
 23.193 kcal/h 107 / 0,83
 3,05 kW
 230V~
 50/60 Hz




06691062 Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio
 06691063 Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür
 • Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox

TPF4-610G TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas con grill GN 1/1 cm. 64x39x35h - Piastra cm. 37X50
 • Solid top + 4 burners on Gas-oven with grill GN 1/1 cm. 64x39x35h Plate cm. 37X50
 • Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas-Backofen mit grill GN 1/1 cm. 64x39x35h Platte cm. 37x50
 • Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique - chambre GN 1/1 cm. 64x42x35h Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée
• Placa de cocción + 4 fuegos con Horno con asador GN 1/1 cm. 64x39x35h Placa cm. 37X50 cm. 100x60x90h



27,5 kW 4.080,00
 23.650 kcal/h 165 / 0,83
 0,015 kW
 230V~
 50/60 Hz




06721050 Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio
 06721051 Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür
 • Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox

TPF4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico camera GN 1/1 cm. 64x42x35h - Piastra cm. 37X50
 • Solid top + 4 burners Traditional electric oven - chamber cm 64x42x35h Plate cm. 37X50
 • Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-backofen GN 1/1 cm. 64x42x35h Platte cm. 37x50
 • Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique chambre GN 1/1 cm. 64x42x35h Plaque cm. 37x50
• Placa de cocción + 4 fuegos Horno eléctrico estático cámara GN 1/1 cm. 64x42x35h Placa cm. 37x50 cm. 100x60x90h




23,5 kW 3.966,00
 20.210 kcal/h 165 / 0,83
 2,62 kW
 230V~
 50/60 Hz



06731060 Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio
 06731061 Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür
 • Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox

TPFM4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - GN 1/1 cm. 64x37x35h Piastra cm. 37X50
 • Solid top + 4 burners Multifunction electric oven GN 1/1 cm. 64x37x35h Plate cm. 37X50
 • Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen GN 1/1 cm. 64x37x35h Platte cm. 37X50
 • Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples - GN 1/1 cm. 64x37x35h Plaque cm. 37X50
• Placa de cocción + 4 fuegos Horno eléctrico multifuncional GN 1/1 cm. 64x37x35h Placa cm. 37X50 cm. 100x60x90h

23,5 kW 5.116,00
 20.210 kcal/h 166 / 0,83
 3,05 kW
 230V~
 50/60 Hz



06731062 Porta vetro • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio
 06731063 Porta cieca inox • Stainless steel door / • Edelstahltür

MAGICLOTUS 60

MOD. _____ DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA PREZZO / PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE $\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kw}{V-}$ $\frac{Hz}{PREIS/PRX/PRECIO €}$ KG / M³

CFMC4-66ET CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA

- Vetro cm. 58x44 Forno multifunzione -
 Camera cm. 46x37x35h
- Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44
 - Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h
 - Elektroherd dreiphasing - Ceran-Kochfläche cm. 58x44
 - Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h
 - Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44
 - Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h
 - **Cocina trifasica - Placa vitrocerámica, cristal cm. 58x44**
 - **Horno multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h**
 - **cm. 60x60x90h**
 - **Porta vetro** • Glass door / • Glasür / • Porte vitrée / • Puerta vidrio
 - **Porta cieca inox** • Stainless steel door / • Edelstahltür
 - **Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox**




9,05 kW
 400V~3N
 230V~3
 230V~
 50/60 Hz

3.854,00
 70 / 0,51

06670632
 06670633

PT2/3-CFM66 PORTATEGLIE GN 2/3. PER CFM-66

- 06460023
- Frame for oven plates GN 2/3, for CFM-66
 - Aufhängeschienen für Backbleche GN 2/3 für CFM-66
 - Kit porte-plaques GN 2/3 pour CFM-66
 - **Portacazuelas GN2/3 para CFM-66**



72,00
 5 / 0,030


CF2-68G CUCINA A GAS 2 FUOCHI

- 06780851
- Forno a gas GN 1/1 con grill cm. 68x38x34h
- Gas range - N. 2 burners - Gas oven GN 1/1 with grill cm. 68x38x34h
 - Gasherd - N. 2 Kochstellen - Gas-Backofen GN 1/1 mit Grill cm. 68x38x34h
 - Forno a gas - N. 2 quemadores Horno a gas con asador GN 1/1 cm. 68x38x34h
 - cm. 80x60x90h



21 kW
 18.060 kcal/h

3.039,00
 95 / 0,68



CF2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON - Forno elettrico statico GN 1/1 c/grill cm. 68x38x34h


- 06790861
- Combined range static oven GN 1/1 N. 2 burners Static oven cm. 68x38x34h
 - Gemischtherd statischer Ofen GN 1/1 N. 2 Kochstellen Statischer Ofen cm. 68x38x34h
 - Cuisinière mixte gaz four estático GN 1/1 N. 2 feux vifs Four statique cm. 68x38x34h
 - **Cocina mixta horno estático GN 1/1 N. 2 quemadores Horno estático cm. 68x38x34h**
 - **cm. 80x60x90h**



17 kW
 14.620 kcal/h

3.039,00
 95 / 0,68

3,05 kW
 230V~
 50/60 Hz



CFM2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione GN 1/1 cm. 64x37x35h


- 06790862
- Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven GN 1/1 cm. 64x37x35h
 - Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen GN 1/1 cm. 64x37x35h
 - Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions multiples GN 1/1 cm. 64x37x35h
 - **Cocina mixta - N. 2 quemadores Horno eléctrico multifuncional GN 1/1 cm. 64x37x35h**
 - **cm. 80x60x90h**



17 kW
 14.620 kcal/h

3.336,00
 95 / 0,68

3,05 kW
 230V~
 50/60 Hz



- 06790863
- **Porta vetro** • Glass door / • Glasür
 - **Porte vitrée / • Puerta vidrio**
 - **Porta cieca inox** • Stainless steel door / • Edelstahltür
 - **Porte acier inoxydable / • Puerta ciega inox**


MAGICLOTUS 60

MOD. _____ DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA PREZZO / PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE $\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V}$ PREIS / PRIX / PRECIO €
 KG / M³

CF3-612GV CUCINA A GAS 3 FUOCHI Forno a gas GN 1/1
 06781251 con grill cm. 68x38x34h, vano neutro con porta.
 • Gas range - N. 3 burners - Gas oven GN 1/1 with grill cm. 68x38x34h - Neutral cabinet with door
 • Gasherd - N. 3 Kochstellen - Gas-Backofen GN 1/1 mit Grill cm. 68x38x34h - Neutrales Schrankelement mit Tür
 • Forno a gaz - N. 3 feux vifs - Four a gaz avec grill GN 1/1 cm. 68x38x34h - Element neutre avec porte
 • **Cocina gas - N. 3 quemadores Horno a gas con asador GN 1/1 cm. 68x38x34h Armario neutro con puerta equipado cm. 120x60x90h**



31 kW 3.723,00
 26.660 kcal/h 102 / 0,98



CF3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico
 06791261 statico GN 1/1 c/grill cm. 68x38x34h vano neutro con porta
 • Combined range static oven GN 1/1 N. 3 burners Static oven cm. 68x38x34h Neutral cabinet with door
 • Gemischtherd statischer Ofen GN 1/1 N. 3 Kochstellen Statischer Ofen cm. 68x38x34h Neutrales Schrankelement mit Tür
 • Cuisinière mixte gaz four estatico GN 1/1 N. 3 feux vifs Four statique cm. 68x38x34h Element neutre avec porte
 • **Cocina mixta horno estatico GN 1/1 N. 3 quemadores Horno estatico cm. 68x38x34h Armario neutro con puerta equipado cm. 120x60x90h**



27 kW 3.723,00
 23.220 kcal/h 102 / 0,98

3,05 kW
 230V~
 50/60 Hz



CFM3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione GN 1/1
 cm. 64x37x35h - Porta vetro vano neutro con porta
 • Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven GN 1/1 cm. 64x37x35h - Glass door - Neutral cabinet with door
 • Gemischtherd - N. 3 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen GN 1/1 cm. 64x37x35h - Glastür - Neutrales Schrankelement mit Tür
 • Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples GN 1/1 cm. 64x37x35h - Porte acier inoxydable - Element neutre avec porte
 • **Cocina mixta - N. 3 quemadores Horno eléctrico multifuncional GN 1/1 cm. 64x37x35h - Puerta ciega inox - Armario neutro con puerta equipado cm. 120x60x90h**



27 kW 4.001,00
 23.220 kcal/h 102 / 0,98

3,05 kW
 230V~
 50/60 Hz



06791262 Porta vetro • Glass door / • Glastür
 • Porte vitrée / • **Puerta vidrio**
 06791263 Porta ciega inox • Stainless steel door / • Edelstahltür
 • Porte acier inoxydable / • **Puerta ciega inox**

MAGICLOTUS 60

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kcal/h V~ Hz PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

CPT-64ET
16100430
CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17
Vasca cm. 31x33,5x22h (per GN 2/3)
Rubinetto scarico
• Pasta cooker threephase 17 lts.
Tank cm. 31x33,5x22h (for GN 2/3) Drain-tap
• Nudelkocher dreiphasig lt.17
Becken cm. 31x33,5x22h (für GN 2/3) Ablasshahn
• Cuiseur à pates triphase lt.17
Cuve cm. 31x33,5x22h (pour GN 2/3)
Robinet de vidange
• **Cuece pasta trifásico lt.17**
Cuba cm. 31x33,5x22h (para GN 2/3)
Grifo descarga
cm. 40x60x28h



5 kW
400V~3N
230V~
50/60 Hz
1.481,00
27 / 0,18

COMBINAZIONI
• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • **Combinación múltiple**



CPT-66ET
16100630
CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25
Vasca cm. 51x31x22h (per GN 1/1)
Rubinetto scarico
• Pasta cooker threephase 25 lts.
Tank cm. 51x31x22h (for GN 1/1) Drain-tap
• Nudelkocher dreiphasig lt.25
Becken cm. 51x31x22h (für GN 1/1) Ablasshahn
• Cuiseur à pates triphase lt.25
Cuve cm. 51x31x22h (pour GN 1/1)
Robinet de vidange
• **Cuece pasta trifásico lt.25**
Cuba cm. 51x31x22h (para GN 1/1)
Grifo descarga
cm. 60x60x28h



7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz
1.644,00
42 / 0,25

COMBINAZIONI
• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • **Combinación múltiple**



CPT-64G
16270450
CUOCIPASTA A GAS CAPACITÀ LT. 13
Vasca cm. 31x33,5x18h (per GN 2/3)
Rubinetto scarico
• Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts.
Tank cm. 31x33,5x18h (for GN 2/3) Drain-tap
• Gas -Nudelkocher Beckeninhalte lt.13
Becken cm. 31x33,5x18h (für GN 2/3)
Ablasshahn
• Cuiseur à pates gaz Cuve lt.13
Cuve cm. 31x33,5x18h (pour GN 2/3)
Robinet de vidange
• **Cuece pasta gas Cuba 13 lt.**
Cuba cm. 31x33,5x18h (para GN 2/3)
Grifo descarga
cm. 40x60x28h



6 kW
5.160 kcal/h
1.517,00
30 / 0,18

COMBINAZIONI
• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • **Combinación múltiple**



CPT-66G
16270650
CUOCIPASTA A GAS CAPACITÀ LT. 19
Vasca cm. 51x31x18h (per GN 1/1)
Rubinetto scarico
• Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts.
Tank cm. 51x31x18h (for GN 1/1) Drain-tap
• Gas -Nudelkocher Beckeninhalte lt. 19
Becken cm. 51x31x18h (für GN 1/1)
Ablasshahn
• Cuiseur à pates gaz Cuve lt.19
Cuve cm. 51x31x18h (pour GN 1/1)
Robinet de vidange
• **Cuece pasta gas Cuba 19 lt.**
Cuba cm. 51x31x18h (para GN 1/1)
Grifo descarga
cm. 60x60x28h



9 kW
7.740 kcal/h
1.786,00
45 / 0,25

COMBINAZIONI
• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • **Combinación múltiple**



MAGICLOTUS 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW kcal/h
⚡ kw V~ Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CP-66ET
06100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40
Vasca cm. 51x30,7x32,7h per GN 1/1
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento
• Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h GN 1/1
Water loading tap + overflow device and floor draining
• Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h GN 1/1
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
• Cuiseur a pates triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h GN 1/1
Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol
• **Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 51x30,7x32,7h GN 1/1 Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 60x 60x 90h**



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.867,00
81 / 0,51

CPA-66ET
06100635

Carico acqua automatico con sensore di livello
• Automatic Water loading with level sensor
• Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung
• Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau
• **Carga automática de agua con sensor de nivel cm. 60x 60x 90h**



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.256,00
82 / 0,51

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • **Combinación múltiple**



CP-66G
06270650

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h per GN 1/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento
• Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h GN 1/1 Water loading tap + overflow device and floor draining
• Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h GN 1/1 Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
• Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h GN 1/1 Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol
• **Cuece pasta gas - Cuba 40 lt. cm. 51x30,7x32,7h GN 1/1 Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 60x 60x 90h**



⚡ 13,95 kW
11.997 kcal/h
3.220,00
84 / 0,51

⚡ 0,02 kW
230V~
50/60 Hz

CPA-66G
06270655

Carico acqua automatico con sensore di livello
• Automatic Water loading with level sensor
• Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung
• Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau
• **Carga automática de agua con sensor de nivel cm. 60x 60x 90h**



⚡ 13,95 kW
11.997 kcal/h
3.444,00
85 / 0,51









⚡ 0,035 kW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • **Combinación múltiple**



MAGICLOTUS 60










MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M ³
CWT-64ET 16080430	GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile • Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • Grillade Triphase - Grille inox cm. 38x42,5 • Parrilla trifásico Parrilla de acero inox regulable cm. 38x42,5 cm. 40x60x28h		$\frac{4,8 kW}{400V \sim 3N}$ $\frac{230V \sim 3}{50/60 Hz}$	1.523,00 36 / 0,18
CWT-66ET 16080630	GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile • Grill threephase - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • Grillade Triphase - Grille inox cm. 58x42,5 • Parrilla trifásico Parrilla de acero inox regulable cm. 58x42,5 cm. 60x60x28h		$\frac{6,3 kW}{400V \sim 3N}$ $\frac{230V \sim 3}{50/60 Hz}$	1.733,00 48 / 0,25
CWT-68ET 16080830	GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili 2 zone di cottura • Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 2 cooking areas • Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 2 Heizzonen • Grillade Triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • Parrilla trifásico - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm. 38x42,5 - 2 zonas de cocción cm. 80x60x28h		$\frac{9,6 kW}{400V \sim 3N}$ $\frac{230V \sim 3}{50/60 Hz}$	2.356,00 52 / 0,33
CWT-64G 16250450	GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile • Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 38x42,5 • Parrilla a gas piedra lávica Parrilla de acero inox regulable cm. 38x42,5 cm. 40x60x28h		$\frac{5,8 kW}{4.988 kcal/h}$	1.620,00 41 / 0,18
CWT-66G 16250650	GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile • Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 58x42,5 • Parrilla a gas piedra lávica Parrilla de acero inox regulable cm. 58x42,5 cm. 60x60x28h		$\frac{8,9 kW}{7.654 kcal/h}$	1.944,00 58 / 0,25
CWT-68G 16250850	GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA - N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili - 2 zone di cottura • Charcoal grill gas N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 - 2 cooking areas • Gas-Lavasteingrill N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 2 Heizzonen • Grille à gaz en pierre de lave N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • Parrilla a gas piedra lávica N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm. 38x42,5 - 2 zonas de cocción cm. 80x60x28h		$\frac{11,6 kW}{9.976 kcal/h}$	2.610,00 62 / 0,33
CWKT-64ET 16080431	GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x35 ribaltabile • CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 27x35 • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 27x35 • Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 27x35 • Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla de acero inox regulable cm 27x35 cm. 40x 60x 28h		$\frac{3,36 kW}{400V \sim 3N}$ $\frac{50/60 Hz}$	2.206,00 35 / 0,18
CWKT-68ET 16080831	GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x35 ribaltabile • CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 55x35 • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 55x35 • Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 55x35 • Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla de acero inox regulable cm 55x35 cm. 80x 60x 28h		$\frac{6,72 kW}{400V \sim 3N}$ $\frac{50/60 Hz}$	2.966,00 50 / 0,33

MAGICLOTUS 60

MOD. / COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN / DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA / VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO / PRICE / PREIS / PRIX / PRECIO € / KG / M ³
F10T-63ET 16090330	<p>FRIGGITRICE ELETTRICA TRIFASE - VASCA LT. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 10 kg/h</p> <p>Fryer threephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 10 kg/hr</p> <p>Friteuse dreiphasing - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde</p> <p>Friteuse triphase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 10 kg/h</p> <p>Freidora Trifásica - Cuba 10 lt cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba Cesta cm. 20x30x10h Producción patatas 10 kg/h cm. 30x60x28h</p>		$\frac{7,15 kW}{400V\sim 3N}$ $\frac{230V\sim 3}{50/60 Hz}$	1.166,00 21 / 0,13
F10T-63EM 16090310	<p>FRIGGITRICE ELETTRICA MONOFASE - VASCA LT. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 8 kg/h</p> <p>Fryer singlephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr</p> <p>Friteuse einphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h Pommes frites: 8 kg/pro Stunde</p> <p>Friteuse monophase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 8 kg/h</p> <p>Freidora monofásica - Cuba 10 lt cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba Cesta cm. 20x30x10h Producción patatas 8 kg/h cm. 30x60x28h</p>		$\frac{4 kW}{230V\sim}$ $\frac{50/60 Hz}$	1.006,00 20 / 0,13
F2/10T-66ET 16090630	<p>FRIGGITRICE ELETTRICA TRIFASE - VASCHE LT. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 20 kg/h</p> <p>Fryer threephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h Production 20 kg/hr</p> <p>Friteuse dreiphasing - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h Pommes frites: 20 kg/pro Stunde</p> <p>Friteuse triphase - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h</p> <p>Freidora Trifásica - Cuba 10+10 lt. cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba - N. 2 cestas cm. 20x30x10h Producción patatas 20 kg/h cm. 60x60x28h</p>		$\frac{14,3 kW}{400V\sim 3N}$ $\frac{230V\sim 3}{50/60 Hz}$	2.061,00 37 / 0,25
F2/10T-66EM 16090610	<p>FRIGGITRICE ELETTRICA MONOFASE - VACHE LT. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h - Produzione patate 16 kg/h</p> <p>Fryer singlephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h Production 16 kg/hr</p> <p>Friteuse einphasig - Beckeninhalte lt. 10+10 cm. 22x35x23h Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde</p> <p>Friteuse monophase - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 16 kg/h</p> <p>Freidora monofásica - Cuba 10+10 lt. cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba N. 2 cestas cm. 20x30x10h Producción patatas 16 kg/h cm. 60x60x28h</p>		$\frac{8 kW}{230V\sim}$ $\frac{50/60 Hz}$	1.746,00 34 / 0,25
F8T-63G 16260350	<p>FRIGGITRICE A GAS - VASCA LT. 8 cm. 22x27,5x22h Con filtro e coperchio - cesto 20x24x9h - Produzione patate: 8 kg/h</p> <p>Gas fryer - Tank capacity 8 lts. cm. 22x27,5x22h - Basket cm. 20x24x9h Production: 8kg/h</p> <p>Gas-einzelriteuse - Beckeninhalte lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Korb cm. 20x24x9h Pommes frites: 8 kg/pro Stunde</p> <p>Friteuse gaz - Cuve lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Panier 20x24x9h Prod. de pommes frites: 8 kg/h</p> <p>Freidora gas - Cuba 8 lt. cm. 22x27,5x22h - Cesta cm. 20x24x9h Producción patatas: 8 kg/h cm. 30x60x28h</p>		$\frac{6 kW}{5.160 kcal/h}$	1.394,00 23 / 0,13
F2/8T-66G 16260650	<p>FRIGGITRICE A GAS - VASCHE LT. 8+8 cm. 22x27,5x22h - Con filtro e coperchio - N. 2 cesti 20x24x9h Produzione patate: 16 kg/h</p> <p>Gas fryer - Tank capacity 8+8 lts. cm. 22x27,5x22h N. 2 baskets cm. 20x24x9h Production: 16 kg/h</p> <p>Gas-einzelriteuse - Beckeninhalte lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h N. 2 Korbe cm. 20x24x9h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde</p> <p>Friteuse gaz - Cuve lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h N. 2 paniers 20x24x9h - Production de pommes frites: 16 kg/h</p> <p>Freidora gas - Cuba 8+8 lt. cm. 22x27,5x22h N. 2 cestas cm. 20x24x9h Producción patatas: 16 kg/h cm. 60x60x28h</p>		$\frac{12 kW}{10.320 kcal/h}$	2.422,00 41 / 0,25





MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
F13-64ET 06090430	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 - Vasca cm. 24x35x32h 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h • Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 24x35x32h - 1 cesta cm. 21x30x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h cm. 40x60x90h		11,95 kW 400V~3N 50/60 Hz		1.974,00 52 / 0,33
F13-64G 06260450	FRIGGITRICE GAS LT. 13 - Vasca cm. 32,5x31,5x36h 1 cesto cm. 30x27,5x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h • Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • Freidoras a gas 13 lt. - Cuba cm. 32,5x31,5x36h - 1 cesta cm. 30x27,5x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h cm. 40x60x90h		10,5 kW 9.020 kcal/h		2.224,00 60 / 0,33
FTLT-64ET 16060431	FRY-TOP LISCILO TRIFASE • Fry-top smooth griddle threephase • Griddleplatte glatt dreiphasig • Plaque lisse triphase • Fry-top liso trifásico		4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		1.044,00 49 / 0,18
FRT-64ET 16060433	FRY-TOP RIGATO TRIFASE • Fry-top grooved griddle threephase / • Griddleplatte gerillt dreiphasig • Plaque nervurée triphase / • Fry-top estriado trifásico				1.198,00 49 / 0,18
FTLT-64ETS 16060434	FRY-TOP LISCILO CROMATO TRIFASE • Fry-top chromed smooth griddle threephase / • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig • Plaque lisse chromée triphase / • Fry-top liso cromado trifásico				1.432,00 49 / 0,18
FRT-64ETS 16060436	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE • Fry-top grooved chromed griddle threephase / • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig • Plaque nervurée chromée triphase / • Fry-top estriado cromado trifásico • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 39,5x45 cm. 40x60x28h				1.570,00 49 / 0,18
FTLT-66ET 16060631	FRY-TOP LISCILO TRIFASE • Fry-top smooth griddle threephase • Griddleplatte glatt dreiphasig • Plaque lisse triphase • Fry-top liso trifásico		6,75 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		1.369,00 66 / 0,25
FTLRT-66ET 16060632	FRY-TOP 1/2 Liscio + 1/2 Rigato TRIFASE • Fry-top 1/2 smooth threephase + 1/2 gr. threephase • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico				1.491,00 66 / 0,25
FRT-66ET 16060633	FRY-TOP RIGATO TRIFASE • Fry-top grooved griddle threephase / • Griddleplatte gerillt dreiphasig • Plaque nervurée triphase / • Fry-top estriado trifásico				1.631,00 66 / 0,25
FTLT-66ETS 16060634	FRY-TOP LISCILO CROMATO TRIFASE • Fry-top chromed smooth griddle threephase / • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig • Plaque lisse chromée triphase / • Fry-top liso cromado trifásico				1.853,00 66 / 0,25

MAGICLOTUS 60

MOD. / COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN / DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA / VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO / PRICE / € / KG / M ³
FTLRT-66ETS 16060635	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 Rigato CROMATO TRIFASE • Fry-top 1/2 smooth threephase + 1/2 gr. chrome threephas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt dreiphasig • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée triphase • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado trifásico		$\frac{6,75 kW}{400V \sim 3N}$ $\frac{230V \sim 3}{50/60 Hz}$	1.980,00 66 / 0,25
FTRT-66ETS 16060636	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE • Fry-top grooved chromed griddle threephase / • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig • Plaque nervurée chromée triphase / • Fry-top estriado cromado trifásico • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 59,5x45 cm. 60x60x28h			2.115,00 66 / 0,25
FTLT-68ET 16060831	FRY-TOP LISCIO TRIFASE • Fry-top smooth griddle threephase • Griddleplatte glatt dreiphasig • Plaque lisse triphase • Fry-top liso trifásico		$\frac{9 kW}{400V \sim 3N}$ $\frac{230V \sim 3}{50/60 Hz}$	2.017,00 81 / 0,33
FTLRT-68ET 16060832	FRY-TOP 1/2 Liscio + 1/2 Rigato TRIFASE • Fry-top 1/2 smooth threephase + 1/2 gr. threephase • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico			2.146,00 81 / 0,33
FTRT-68ET 16060833	FRY-TOP RIGATO TRIFASE • Fry-top grooved griddle threephase / • Griddleplatte gerillt dreiphasig • Plaque nervurée triphase / • Fry-top estriado trifásico			2.272,00 81 / 0,33
FTLT-68ETS 16060834	Fry-top liscio cromato trifase • Fry-top chromed smooth griddle threephase / • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig • Plaque lisse chromée triphase / • Fry-top liso cromado trifásico			2.474,00 81 / 0,33
FTLRT-68ETS 16060835	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 Rigato CROMATO TRIFASE • Fry-top 1/2 smooth threephase + 1/2 gr. chrome threephas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt dreiphasig • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée triphase • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado trifásico			2.603,00 81 / 0,33
FTRT-68ETS 16060836	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE • Fry-top grooved chromed griddle threephase / • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig • Plaque nervurée chromée triphase / • Fry-top estriado cromado trifásico • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 79,5x45 cm. 80x60x28h			2.732,00 81 / 0,33
FTLT-610ET 16061031	FRY-TOP LISCIO TRIFASE • Fry-top smooth griddle threephase • Griddleplatte glatt dreiphasig • Plaque lisse triphase • Fry-top liso trifásico		$\frac{11,25 kW}{400V \sim 3N}$ $\frac{50/60 Hz}{50/60 Hz}$	2.295,00 88 / 0,37
FTLRT-610ET 16061032	FRY-TOP 3/5 Liscio + 2/5 Rigato TRIFASE • Fry-top 3/5 smooth threephase + 2/5 gr. threephase • Griddleplatte 3/5 glatt + 2/5 gerillt dreiphasig • Plaque 3/5 lisse + 2/5 nervurée triphase • Fry-top 3/5 liso + 2/5 estriado trifásico			2.434,00 88 / 0,37
FTRT-610ET 16061033	FRY-TOP RIGATO TRIFASE • Fry-top grooved griddle threephase / • Griddleplatte gerillt dreiphasig • Plaque nervurée triphase / • Fry-top estriado trifásico			2.573,00 88 / 0,37
FTLT-610ETS 16061034	Fry-top liscio cromato trifase • Fry-top chromed smooth griddle threephase / • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig • Plaque lisse chromée triphase / • Fry-top liso cromado trifásico			2.733,00 88 / 0,37











MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⊕ kW kcal/h	⊖ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
FTLRT-610ETS 16061035	FRY-TOP 3/5 LISCIO + 2/5 rigato CROMATO TRIFASE • Fry-top 3/5 smooth threephase + 2/5 gr. chrome threephas • Griddleplatte 3/5 glatt + 2/5 gerillt hartverchromt dreiphasig • Plaque 3/5 lisse + 2/5 nervurée chromée triphase • Fry-top 3/5 liso + 2/5 estriado cromado trifásico		11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz		2.862,00 88 / 0,37
FTRT-610ETS 16061036	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE • Fry-top grooved chromed griddle threephase / • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig • Plaque nervurée chromée triphase / • Fry-top estriado cromado trifásico • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 99,5x45 cm. 100x60x28h				3.004,00 88 / 0,37
FTLT-64G 16230451	FRY-TOP LISCIO GAS • Fry-top smooth gas • Gas-griddleplatte glatt • Plaque lisse gaz • Fry-top liso gas		6 kW 5.160 kcal/h		1.120,00 47 / 0,18
FTRT-64G 16230453	FRY-TOP RIGATO GAS • Fry-top grooved griddle-gas / • Gas-griddleplatte gerillt • Plaque nervurée gaz / • Fry-top estriado gas				1.226,00 47 / 0,18
FTLT-64GS 16230454	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS • Fry-top sm. chrome griddle-gas / • Gas-griddleplatte glatt hartverchromt • Plaque lisse chromée gaz / • Fry-top liso cromado gas				1.489,00 47 / 0,18
FTRT-64GS 16230456	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS • Fry-top grooved chrome griddle gas / • Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt • Plaque nervurée chromée gaz / • Fry-top estriado cromado gas • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 39,5x45 cm. 40x60x28h				1.641,00 47 / 0,18
FTLT-66G 16230651	FRY-TOP LISCIO GAS • Fry-top smooth gas • Gas-griddleplatte glatt • Plaque lisse gaz • Fry-top liso gas		9 kW 7.740 kcal/h		1.597,00 65 / 0,25
FTLRT-66G 16230652	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO GAS • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. gas • Gas-griddleplatte 1/2 glatt +1/2 gerillt • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas				1.716,00 65 / 0,25
FTRT-66G 16230653	FRY-TOP RIGATO GAS • Fry-top grooved griddle-gas / • Gas-griddleplatte gerillt • Plaque nervurée gaz / • Fry-top estriado gas				1.835,00 65 / 0,25
FTLT-66GS 16230654	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS • Fry-top sm. chrome griddle-gas / • Gas-griddleplatte glatt hartverchromt • Plaque lisse chromée gaz / • Fry-top liso cromado gas				1.922,00 65 / 0,25
FTLRT-66GS 16230655	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO CROMATO GAS • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome griddle gas / • Gas-griddleplatte 1/2 gl + 1/2 ge hartverchromt • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz / • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas				1.968,00 65 / 0,25
FTRT-66GS 16230656	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS • Fry-top grooved chrome griddle gas / • Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt • Plaque nervurée chromée gaz / • Fry-top estriado cromado gas • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 59,5x45 cm. 60x60x28h				2.063,00 65 / 0,25










MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	↕ V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
FTLT-68G 16230851	FRY-TOP LISCIO GAS • Fry-top smooth gas • Gas-griddleplatte glatt • Plaque lisse gaz • Fry-top liso gas		12 kW		2.208,00 83 / 0,33
FTLRT-68G 16230852	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO GAS • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. gas • Gas-griddleplatte 1/2 glatt +1/2 gerillt • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas				2.288,00 83 / 0,33
FTRT-68G 16230853	FRY-TOP RIGATO GAS • Fry-top grooved griddle-gas / • Gas-griddleplatte gerillt • Plaque nervurée gaz / • Fry-top estriado gas				2.434,00 83 / 0,33
FTLT-68GS 16230854	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS • Fry-top sm. chrome griddle-gas / • Gas-griddleplatte glatt hartverchromt • Plaque lisse chromée gaz / • Fry-top liso cromado gas				2.626,00 83 / 0,33
FTLRT-68GS 16230855	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO CROMATO GAS • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome griddle gas / • Gas-griddleplatte 1/2 gl + 1/2 ge hartverchromt • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz / • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas				2.688,00 83 / 0,33
FTRT-68GS 16230856	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS • Fry-top grooved chrome griddle gas / • Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt • Plaque nervurée chromée gaz / • Fry-top estriado cromado gas • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 79,5x45 cm. 80x60x28h			2.833,00 83 / 0,33	
FTLT-610G 16231051	FRY-TOP LISCIO GAS • Fry-top smooth gas • Gas-griddleplatte glatt • Plaque lisse gaz • Fry-top liso gas		15 kW		2.526,00 89 / 0,37
FTLRT-610G 16231052	FRY-TOP 3/5 LISCIO +2/5 RIGATO GAS • Fry-top 3/5 sm. + 2/5 gr. gas • Gas-griddleplatte 3/5 glatt +2/5 gerillt • Plaque 3/5 lisse + 2/5 nervurée gaz • Fry-top 3/5 liso + 2/5 estriado gas				2.666,00 89 / 0,37
FTRT-610G 16231053	FRY-TOP RIGATO GAS • Fry-top grooved griddle-gas / • Gas-griddleplatte gerillt • Plaque nervurée gaz / • Fry-top estriado gas				2.910,00 89 / 0,37
FTLT-610GS 16231054	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS • Fry-top sm. chrome griddle-gas / • Gas-griddleplatte glatt hartverchromt • Plaque lisse chromée gaz / • Fry-top liso cromado gas				2.947,00 89 / 0,37
FTLRT-610GS 16231055	FRY-TOP 3/5 LISCIO +2/5 RIGATO CROMATO GAS • Fry-top 3/5 sm. + 2/5 gr. chrome griddle gas / • Gas-griddleplatte 3/5 gl + 2/5 ge hartverchromt • Plaque 3/5 lisse + 2/5 nervurée chromée gaz / • Fry-top 3/5 liso + 2/5 estriado cromado gas				3.074,00 89 / 0,37
FTRT-610GS 16231056	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS • Fry-top grooved chrome griddle gas / • Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt • Plaque nervurée chromée gaz / • Fry-top estriado cromado gas • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 99,5x45 cm. 100x60x28h			3.204,00 89 / 0,37	






MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kW kcal/h	V Hz	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO KG / M ³
FTCT-64ET 16060437	FRY-TOP IN VETROCERAMICA TRIFASE • Fry-top ceramic glass threephase • Griddleplatte Ceran-Kochplatten dreiphasig • Plaque vitrocéramique triphase • Fry-top vitroceramica trifásico • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 39,5x45 cm. 40x60x28h		2,2 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		1.552,00 24 / 0,18
FTCT-66ET 16060637	FRY-TOP IN VETROCERAMICA TRIFASE • Fry-top ceramic glass threephase • Griddleplatte Ceran-Kochplatten dreiphasig • Plaque vitrocéramique triphase • Fry-top vitroceramica trifásico • Piastra / plate / Platte / plaque / plancha - cm 59,5x45 cm. 60x60x28h		3,3 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		2.252,00 35 / 0,25
RSFT-63EM 16630317	Piastra per sandwich sopra frytop - Piastra cm. 29x40 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +cm.8) • Sandwiches plate above griddle - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.8) • Sandwiches Platte über Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.8) • Plaque pour sandwichs au-dessus fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.8) • Plancia para sándwiches sobre fry-top - plancia cm. 29x40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +cm.8) cm. 32x61x41h		2,9 kW 230V~ 50/60 Hz		946,00 20 / 0,18
PCT-63ET 16030330	PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre • Boiling unit threephase - N. 2 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten • Rechaud électriques - N. 2 plaques • Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cm. 30x60x28h		3 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		636,00 16 / 0,13
PCT-66ET 16030630	PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre • Boiling unit threephase - N. 4 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten • Rechaud électriques - N. 4 plaques • Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cm. 60x60x28h		6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		1.024,00 27 / 0,25
PCT-63G 16210350	PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI • Gas heated boiling - 2 burners • Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • Rechaud gaz - 2 feux vifs • Sobres de cocción gas - 2 quemadores cm. 30x60x28h		9 kW 7.740 kcal/h		961,00 20 / 0,13
PCT-66G 16210650	PIANO COTTURA A GAS, 4 FUOCHI • Gas heated boiling - 4 burners • Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • Rechaud gaz - 4 feux vifs • Sobres de cocción gas - 4 quemadores cm. 60x60x28h		18 kW 15.480 kcal/h		1.512,00 31 / 0,25
PCT-610G 16211050	PIANO COTTURA A GAS, 6 FUOCHI • Gas heated boiling - 6 burners • Gas-Kochplatte - 6 Kochstellen • Rechaud gaz - 6 feux vifs • Sobres de cocción gas - 6 quemadores cm. 100x60x28h		27 kW 23.220 kcal/h		2.434,00 63 / 0,37

MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRX/PRECIO € KG / M ²
TPT-64G 16290450	TUTTAPIASTRA A GAS Piastra cm 37x50 • Solid top - Plate cm 37x50 • Kochplatte - Platte cm 37x50 • Toute plaque - Plaque cm 37x50 • Placa de cocción - Placa cm 37x50 cm. 40x60x28h		⚡ 5,5 kW 4.730 kcal/h		1.565,00 54 / 0,18
TP4T-610G 16301050	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x50 • Solid top + 4 burners - Plate 37x50cm • Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x50 cm • Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x50 • Placa de cocción + 4 fuegos - Placa cm. 37x50 cm. 100x60x28h		⚡ 23,5 kW 20.210 kcal/h		3.342,00 103 / 0,37
PC1T-64G 16210451	PIANO COTTURA A GAS, 1 FUOOCO • Gas heated boiling - 1 burner • Gas-Kochplatte - 1 Kochstellen • Rechaud gaz - 1 feux vifs • Sobres de cocción gas - 1 quemador cm. 40x60x28h		⚡ 10 kW 8.600 kcal/h		930,00 23/0,18
PC2T-68G 16210851	PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI • Gas heated boiling - 2 burners • Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • Rechaud gaz - 2 feux vifs • Sobres de cocción gas - 2 quemadores cm. 80x60x28h		⚡ 17 kW 14.620 kcal/h		1.470,00 39/0,33
PC3T-612G 16211251	PIANO COTTURA A GAS, 3 FUOCHI • Gas heated boiling - 3 burners • Gas-Kochplatte - 3 Kochstellen • Rechaud gaz - 3 feux vifs • Sobres de cocción gas - 3 quemadores cm. 120x60x28h		⚡ 27 kW 23.220 kcal/h		2.149,00 54/0,41
PCCT-63ET 16030332	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE N. 2 zone - vetro cm.25x47 • Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.25x47 • Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 25x47 cm • Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.25x47 • Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x57 cm. 30x60x28h		⚡ 3 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		1.408,00 19 / 0,13
PCCT-66ET 16030632	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE N. 4 zone - vetro cm.55x47 • Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.55x47 • Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 55x47 cm • Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.55x47 • Sobre de cocción trifásico vitrocerámica 4 zonas - vidrio cm.35x57 cm. 60x60x28h		⚡ 6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		2.401,00 26 / 0,25
PCIT-64ET 16030433	PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE Vetro cm 35x47 (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • Encimera inducción trifásica - Vidrio cm. 35x47 (No coloque en los hornos o en los cajones) cm. 40x60x28h		⚡ 5 kW 400V~3 50/60 Hz		4.301,00 23 / 0,18
PCIT-64ETD 16030438	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • Controles digitales				4.545,00 23 / 0,18

MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6 kW kcal/h	7 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRICE/PRECIO € KG / M ³
PCIWT-64ET 16030434	PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • Encimera inducción trifásica wok 1 placas inducción Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones) cm. 40x60x28h		5 kW		4.457,00 23 / 0,18
PCIWT-64ETD 16030439	Comandi digitali / • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • Controles digitales				4.702,00 23 / 0,18
PLT-63 16010300	PIANO DI LAVORO CON CASSETTO • Worktop with drawer • Arbeitsplatte mit Schublade • Plan de travail avec tiroir • Sobre de tabajo con cajón cm. 30x60x28h				436,00 21 / 0,16
PLT-64 16010400	PIANO DI LAVORO CON CASSETTO • Worktop with drawer • Arbeitsplatte mit Schublade • Plan de travail avec tiroir • Sobre de tabajo con cajón cm. 40x60x28h				459,00 22 / 0,18
PLT-66 16010600	PIANO DI LAVORO CON CASSETTO • Worktop with drawer • Arbeitsplatte mit Schublade • Plan de travail avec tiroir • Sobre de tabajo con cajón cm. 60x60x28h				655,00 25 / 0,25
PLT-68 16010800	PIANO DI LAVORO CON CASSETTO • Worktop with drawer • Arbeitsplatte mit Schublade • Plan de travail avec tiroir • Sobre de tabajo con cajón cm. 80x60x28h				802,00 38 / 0,33
PLT-610 16011000	PIANO DI LAVORO CON 2 CASSETTI • Worktop with 2 drawers • Arbeitsplatte mit 2 Schublade • Plan de travail avec 2 tiroirs • Sobre de tabajo con 2 cajones cm. 100x60x28h				1.114,00 51 / 0,37
PLA-68 06010801	PIANO DI LAVORO AD ANGOLO SU MOBILE • Corner base with door • Eckschrank mit Tür • Placard d'angle avec porte • Base angular con puerta cm. 80x80x60x90h				1.329,00 50 / 0,78

MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	PREZZO/PRICE PREIS/PRIZ/PRECIO € KG / M ³
LAT-64 16020400	<p>LAVELLO 1 VASCA - Rubinetto a leva - vasca cm 29x35x14h</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sink unit - Lever type tap - Bowl cm 29x35x14h • Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie - Becken cm 29x35x14h • Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 29x35x14h <p>Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm 29x35x14h cm. 40x60x28h</p>	781,00 20 / 0,18
LAT-68 16020800	<p>LAVELLO 2 VASCHE cm 29x35x14h - Rubinetto a leva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sink unit - Lever type tap - 2 Bowls cm 29x35x14h • Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie - 2 Becken cm 29x35x14h • Bac-évier avec robinetterie - 2 Bac cm 29x35x14h <p>Fregadero - Grifo a palanca - 2 Pileta cm 29x35x14h cm. 80x60x28h</p>	1.190,00 32 / 0,33
LAT-610DX 16021000	<p>LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Dx</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sgocciolatoio cm 60 Sx - Rubinetto a leva a norme. • Sink unit - R/h Bowl cm 29x35x14h - L/h Draining board cm 60 • Suitable for dishwasher - Lever type tap. • Spülbecken - Becken cm 29x35x14h rechts • Abtropffläche cm 60 links - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • Plan évier - Bac à droite cm 29x35x14h • Égouttoir à gauche cm 60 • Prêdisposé pour lave-vaisselle Robinetterie <p>Fregadero predispuesto - Pileta cm 29x35x14h derecho Escurreidor 60 cm izq. - Grifo a palanca según normativa cm.100x60x28h</p>	1.077,00 36 / 0,37
LAT-610SX 16021001	<p>LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Sx</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sgocciolatoio cm 60 Dx - Rubinetto a leva a norme. • Sink unit - L/h Bowl cm 29x35x14h - R/h Draining board cm 60 • Suitable for dishwasher - Lever type tap. • Spülbecken - Becken cm 29x35x14h links • Abtropffläche cm 60 rechts - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • Plan évier - Bac à gauche cm 29x35x14h • Égouttoir à droite cm 60 • Prêdisposé pour lave-vaisselle Robinetterie <p>Fregadero predispuesto - Pileta cm 29x35x14h izq. Escurreidor 60 cm derecho - Grifo a palanca según normativa cm.100x60x28h</p>	1.077,00 36 / 0,37
LAA-68 06020801	<p>LAVELLO AD ANGOLO SU MOBILE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corner base with sink and door • Eckschrank mit Spülbecken und mit Tür • Placard d'angle avec porte et évier <p>Con fregadero y puerta cm. 80÷80x60x90h</p> <p>Vasca / Bowl / Becken / Cuve / Cuba cm 50x40x20h</p>	1.607,00 50 / 0,78

MAGICLOTUS 60

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA ⚡ kW ⚡ kw PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kcal/h V~ Hz PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

MFM-68EM BASE CON Forno elettrico multifunzione
 06490812 cm. 46x37x35h - porta vetro
 (non sovrapporre elementi ad induzione)
 • Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h
 Glass door (no induction top)
 • Unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h
 Glasür (nicht Induktions)
 • Placard avec Four électrique à fonctions multiples
 cm. 46x37x35h - Porte vitrée (il faut pas de induction)
 • **Mueble con Horno eléctrico multifuncional cm. 46x37x35h**
Puerta vidrio (no inducción)
cm. 80x57,5x57h



⚡ 3,05 kW **2.318,00**
 230V~ 51 / 0,35
 50/60 Hz


06490813 Porta cieca inox (non sovrapporre elementi ad induzione)
 • Stainless steel door (no induction top)
 • Edelstahlür (nicht Induktions)
 • Porte acier inoxydable (il faut pas de induction)
 • **Puerta ciega inox (no inducción)**

MFM-610EM BASE CON Forno elettrico multifunzione
 06491012 GN 1/1 cm. 64x37x35h - porta vetro
 (non sovrapporre elementi ad induzione)
 • Stand with Multifunction electric oven GN 1/1
 cm. 64x37x35h - Glass door (no induction top)
 • Unterbau mit Multifunktions-Elektroofen GN 1/1
 cm. 64x37x35h - Glasür (nicht Induktions)
 • Placard avec Four électrique à fonctions multiples
 GN 1/1 cm. 64x37x35h - Porte vitrée (il faut pas de induction)
 • **Mueble con Horno eléctrico multifuncional GN 1/1**
cm. 64x37x35h - Puerta vidrio (no inducción)
cm. 100x57,5x57h

⚡ 3,05 kW **2.560,00**
 230V~ 59 / 0,43
 50/60 Hz

06491013 Porta cieca inox (non sovrapporre elementi ad induzione)
 • Stainless steel door (no induction top)
 • Edelstahlür (nicht Induktions)
 • Porte acier inoxydable (il faut pas de induction)
 • **Puerta ciega inox (no inducción)**

CMF-68 COPERCHIO per MFM-68E
 06490800 • Lid for MFM-68E
 • Berichterstattung für MFM-68E
 • Couverture pour MFM-68E
 • **Cubertura para MFM-68E**
cm. 80x54x 2,8h



168,00
 4 / 0,015

CMF-610 COPERCHIO per MFM-610E
 06491000 • Lid for MFM-610E
 • Berichterstattung für MFM-610E
 • Couverture pour MFM-610E
 • **Cubertura para MFM-610E**
cm. 100x54x 2,8h

214,00
 5 / 0,02

MPI-64 BASE CON PORTA PER INDUZIONE
 06410403 • Stand with door for induction top
 • Unterbau für Induktions mit Tür
 • Placard pour induction avec porte
 • **Mueble base para inducción con puerta**
cm. 40x51x57h



533,00
 18,5 / 0,16

MAGICLOTUS 60

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

PREZZO/PRICE €
 PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

BASE NEUTRA
 • Stand / • Offener Unterbau
 • Placard ouvert / • **Mueble base**



M-63	30x48,5x57h
06410300	
M-64	40x48,5x57h
06410400	
M-66	60x48,5x57h
06410600	
M-67	70x48,5x57h
06410700	
M-68	80x48,5x57h
06410800	

296,00
13 / 0,14
332,00
15 / 0,16
368,00
19 / 0,23
403,00
20 / 0,25
432,00
22 / 0,30

M-69	90x48,5x57h
06410900	
M-610	100x48,5x57h
06411000	
M-612	120x48,5x57h
06411200	



538,00
25 / 0,33
562,00
27 / 0,38
600,00
32 / 0,43


CAVALLETTO BASE
 • Support / • Untergestell
 • Piétement simple / • **Soporte base**



S-63	30x48,5x57h
06400300	
S-64	40x48,5x57h
06400400	
S-66	60x48,5x57h
06400600	
S-68	80x48,5x57h
06400800	
S-610	100x48,5x57h
06401000	

344,00
18 / 0,14
361,00
19 / 0,16
374,00
23 / 0,23
462,00
26 / 0,30
504,00
29 / 0,38

PM-63DX	PORTA 300 DESTRA	
06430300	• Right door 300 / • Rechte Tür 300	
	• Porte droite 300 / • Puerta derecha 300	
PM-63SX	PORTA 300 SINISTRA	
06430301	• Left door 300 / • Linke Tür 300	
	• Porte gauche 300 / • Puerta izquierda 300	
PM-64DX	PORTA 400 DESTRA	
06430400	• Right door 400 / • Rechte Tür 400	
	• Porte droite 400 / • Puerta derecha 400	
PM-64SX	PORTA 400 SINISTRA	
06430401	• Left door 400 / • Linke Tür 400	
	• Porte gauche 400 / • Puerta izquierda 400	












155,00
2,5 / 0,01

155,00
2,5 / 0,01

161,00
3,5 / 0,01

161,00
3,5 / 0,01

MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	PREZZO/PRICE € PREIS/PRX./PRECIO € KG / M ²
	CASSETTIERA 300/400/600 N. 2 cassetti con vasca inox guide telescopiche • Drawer set 300/400/600 N. 2 drawers with inox pans telescopic guides • Schubladen - N. 2 Schubladen mit chromnickelstahl Telescopeinführungen • Tiroirs pour meuble de 300/400/600 N. 2 tiroirs avec cuve inox guides télescopiques • Cajonera 300/400/600 N. 2 cajones con cuba de acero inox guías telescópicas	SOLO BASI • only for stand • nur für unterbau • seulement pour placard • solo para mueble
C-63 06440320	cm. 29,5x51x47,5h	557,00 8 / 0,06
C-64 06440420	cm. 39,5x51x47,5h	573,00 9 / 0,07
C-66 06440620	cm. 59,5x51x47,5h	671,00 14 / 0,16
		
	RIPIANO 300 • Shelf 300 / • Zwischenboden 300 • Etagère 300 / • Estante 300 cm. 25x48x2h	SOLO BASI • only for stand • nur für unterbau • seulement pour placard • solo para mueble
R-63 06450300		67,00 1,5 / 0,006
		
R-64 06450400	RIPIANO 400 • Shelf 400 / • Zwischenboden 400 • Etagère 400 / • Estante 400 cm. 35x48x2h	75,00 2,5 / 0,010
		
R-66 06450600	RIPIANO 600 • Shelf 600 / • Zwischenboden 600 • Etagère 600 / • Estante 600 cm. 55x48x2h	85,00 3 / 0,010
		
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA • Scraper for gooved plate • Schaber für gerillte Kochplatte • Raclor pour plaque nervurée • Rasqueta para placa ranurada	50,00
		
531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA • Scraper for smooth chromed plate • Schaber für glatte verchromte Platte • Raclor pour plaque lisse au chrome • Rasqueta para placa lisa cromada	47,00
		
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO • 10 blades kit for scraper • Kit 10 Klingen für Schaber • Kit de 10 lames pour raclor • Kit de 10 cuchillas para rasqueta	33,00
		
T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP • stopper for Fry-top / • Stopfen griddleplatte • bouchon pour Plaque / • tapón Fry-top cm. 10x2x5h	201,00
		
PFT-64/74 06620400	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP • KIT front protection plan fry-top • Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • KIT protection avant plan plaque • KIT de protección frontal plan de fry-top cm. 38x8x6h	103,00
		
PFT-66/76 06620600	cm. 58x8x6h	139,00
PFT-68/78 06620800	cm. 78x8x6h	174,00
PFT-610 06621000	cm. 98x8x6h	197,00

MAGICLOTUS 60

MOD. / COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN / DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA / VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ / $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$	PREZZO / PRICE / PREIS / PRIX / PRECIO € / KG / M ³
CG-60 06560000	COPRIGIUNTO • Joint cover / • Klemmsteg / • Cuvre-joint / • Cubre junta cm. 0,7x52x1,2h			29,00 0,12 / 0,001
06550400	COPERCHIO BRF-64 • Lid BRF-64 / • Deckel BRF-64 • Couvercle BRF-64 / • Tapa BRF-64 cm. 33x45x5h			111,00 1 / 0,003
06550600	COPERCHIO BRT-66 • Lid BRF-66 / • Deckel BRF-66 • Couvercle BRF-66 / • Tapa BRF-66 cm. 51x42x3h			112,00 2 / 0,005
TG-63 06580300	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping-board • Schneidebrett • Plan de découpe • Picador de plástico cm. 29x52,5x2,5h			104,00 4 / 0,010
TG-64 06580400	cm. 39x52,5x2,5h			112,00 6 / 0,015
TG-66 06580600	cm. 59x52,5x2,5h			189,00 9 / 0,020
TG-68 06580800	cm. 79x52,5x2,5h			223,00 11 / 0,025
PLF/62 06590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI • Smooth griddle plate 2 burners • Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen • Plaque lisse 2 feux • Plancha lisa 2 quemadores cm. 29x50			184,00 15 / 0,010
PRF/62 06590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI • Grooved griddle plate 2 burners • Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen • Plaque nervurée 2 feux • Plancha estriada 2 quemadores cm. 29x50			271,00 15 / 0,010
533009100	GRIGLIA DI RIDUZIONE • Reduction / • Reduzierstern • Grille de réduction / • Rejilla de reducción cm. 15x15			17,00 0,2 / 0,001
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE PER PC1/2/3T E CF2/3 • Reduction PC1/2/3T & CF2/3 • Reduzierstern PC1/2/3T & CF2/3 • Grille de réduction PC1/2/3T & CF2/3 • Rejilla de reducción PC1/2/3T & CF2/3 cm. 25x25			30,00 0,2 / 0,001
RV 08660410	RISCALDANTE VANO CUCINA • Heater for cooker cabinet • Heizer für Herden-Schränkelement • Réchauffeur pour armoire du fourneau • Calefacción para armario neutro de la cocina cm. 32x48,5x8h		$\frac{0,75 \text{ kW}}{230\text{V} \sim}$ 50/60 Hz	731,00 8 / 0,03
KIT-WOK 09580040	KIT WOK - fiamma verticale solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa • KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • KIT WOK - llama vertical - sólo 10 kW quemador y parrilas de hierro colado cm. Ø26x16h			341,00 5 / 0,01







MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
544439900	<p>ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wok ring - only for cast iron grills • Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • Anillo Wok - solo para parrilas de hierro colado <p>Ø cm. 22,5x3,5</p>	<p>127,00 2 / 0,006</p>
SIA-7/9 08480000	<p>STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI</p> <p>Lover bracket to join two item</p>	<p>48,00 2 / 0,001</p>
SR-100 50900001	<p>SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • Equipo 4 ruedas Ø 100x30, 2 con frenos <p>cm. 12,7h</p>	<p>288,00 1 / 0,01</p>
ZB 01410000	<p>ZOCCOLATURA BASE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Front plinth / • Grundsokkel • Plinthe frontal / • Zocolos base <p>a mt.</p>	<p>114,00</p>
ZA 01410002	<p>ZOCCOLATURA ANGOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corner plinth / • Eke-sockel • Plinthe angle / • Zocolos angular 	<p>69,00</p>
ZAF 01410003	<p>ZOCCOLATURA ANGOLO FINE LINEA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corner plinth end line • Eke-sockel ende linie • Plinthe angle fin du ligne • Zocolos angular conclusion de linea 	<p>79,00</p>
D-60 06470000	<p>DIVISORIO - Necessario per applicare cassetiera C-64 su mobile 70/80</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spacer - For installation of a C-64 on a stand 70/80 • Trennwand - Um ein C-64 an einem Unterschrank 70/80 einzubauen • Separation - Pour l'installation de C-64 sur placard 70/80 • Divisorio - Necesario para aplicar cajoneras C-64 en mueble 70/80 <p>cm. 5x48x38h</p>	<p>123,00 2 / 0,015</p>
PT-64 06460002	<p>PORTATEGLIE VANO - 400 (GN2/3) VANO 600 (GN1/1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frame for oven plates. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • Aufangeschienen für Backbleche. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • Kit porte-plaques. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • Portacazuelas. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 <p>cm. 2x47x30h</p>	<p>259,00</p> <p>SOLO BASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Only for stand • Nur für unterbau • Seulement pour placard • Solo para mueble
06570401	<p>GRIGLIA TONDINO per CW (SERIE 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grid for CW (60 line) / • Gitter für CW (60. Serie) • Grille ronde pour CW (serie 60) / • Rejilla para CW (serie 60) <p>CW-64 - cm. 38x42</p>	<p>308,00</p>
06570601	<p>CW-66 - cm. 58x42</p>	<p>437,00</p>
06570402	<p>GRIGLIA TEGOLO V per CW-64 (SERIE 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • V tray for cw (60 line) / • V roste für cw (60 linie) • V grille pour cw (ligne 60) / • V rejilla para cw (serie 60) <p>CW-64 - cm. 36x43</p>	<p>210,00</p>
06570602	<p>CW-66 - cm. 56x43</p>	<p>301,00</p>

MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIZ/PRECIO € KG / M ³
531017900	<p>CESTO 1/3 PER CP-66/76</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basket 1/3 for CP-66/76 • Korb 1/3 für CP-66/76 • Panier 1/3 pour CP-66/76 • Cesta 1/3 para CP-66/76 <p>cm. 16x29x20h</p>	<p>108,00 1,5 / 0,021</p>
531064300	<p>CESTO 1/4 PER CP-66/76 & CPM-6G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basket 1/4 for CP-66/76 & CPM-6G • Korb 1/4 für CP-66/76 & CPM-6G • Panier 1/4 pour CP-66/76 & CPM-6G • Cesta 1/4 para CP-66/76 & CPM-6G <p>cm. 11,5x29x20h</p>	<p>96,00 1,2 / 0,015</p>
531053900	<p>CESTO 1/1 PER CP-66/76</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basket 1/1 for CP-66/76 • Korb 1/1 für CP-66/76 • Panier 1/1 pour CP-66/76 • Cesta 1/1 para CP-66/76 <p>cm. 49x29x20h</p>	<p>149,00 3,5 / 0,043</p>
531018800	<p>CESTO 1/2 PER CPT-64/74 - 1/3 PER CPT-66/76</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basket 1/2 for CPT-64/74 - 1/3 for CPT-66/76 • Korb 1/2 für CPT-64/74 - 1/3 für CPT-66/76 • Panier 1/2 pour CPT-64/74 - 1/3 pour CPT-66/76 • Cesta 1/2 para CPT-64/74 - 1/3 para CPT-66/76 <p>cm. 14,5x29x15h</p>	<p>104,00 1,3 / 0,016</p>
531053800	<p>CESTO 1/4 PER CPT-66/76</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basket 1/4 for CPT-66/76 • Korb 1/4 für CPT-66/76 • Panier 1/4 pour CPT-66/76 • Cesta 1/4 para CPT-66/76 <p>cm. 11,5x29x15h</p>	<p>98,00 1,2 / 0,007</p>
531040000	<p>CESTO 1/1 PER CPT-66/76</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basket 1/1 for CPT-66/76 • Korb 1/1 für CPT-66/76 • Panier 1/1 pour CPT-66/76 • Cesta 1/1 para CPT-66/76 <p>cm. 49x29x15h</p>	<p>179,00 3,5 / 0,036</p>
531053700	<p>CESTO 1/4 PER CPT-64/74</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basket 1/4 for CPT-64/74 • Korb 1/4 für CPT-64/74 • Panier 1/4 pour CPT-64/74 • Cesta 1/4 para CPT-64/74 <p>cm. 14x16x15h</p>	<p>69,00 1 / 0,013</p>
531053500	<p>CESTO 1/1 PER CPT-64/74</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basket 1/1 for CPT-64/74 • Korb 1/1 für CPT-64/74 • Panier 1/1 pour CPT-64/74 • Cesta 1/1 para CPT-64/74 <p>cm. 29x29x15h</p>	<p>128,00 1,5 / 0,021</p>

MAGICLOTUS 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	PREZZO/PRICE € PREIS/PRX./PRECIO € KG / M ³
531071300	CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64/74 1/3 PER CPT-66/76 • Basket with hook 1/2 for CPT-64/74 - 1/3 for CPT-66/76 • Korb mit Haken 1/2 für CPT-64/74 - 1/3 für CPT-66/76 • Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64/74 - 1/3 pour CPT-66/76 • Cesta con gancho 1/2 para CPT-64/74 - 1/3 para CPT-66/76 cm. 13,5x 25,5x15h	103,00 1,3 / 0,016
		
531071400	CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66/76 • Basket with hook 1/4 for CPT-66/76 • Korb mit Haken 1/4 für CPT-66/76 • Panier avec crochet 1/4 pour CPT-66/76 • Cesta con gancho 1/4 para CPT-66/76 cm. 11x 25,5x15h	96,00 1,2 / 0,007
531071200	CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66/76 • Basket with hook 1/3 for CP-66/76 • Korb mit Haken 1/3 für CP-66/76 • Panier avec crochet 1/3 pour CP-66/76 • Cesta con gancho 1/3 para CP-66/76 cm. 15x26x20h	118,00 1,5 / 0,021
531018700	CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66/76 & CPM-6G • Basket with hook 1/4 for CP-66/76 & CPM-6G • Korb mit Haken 1/4 für CP-66/76 & CPM-6G • Panier avec crochet 1/4 pour CP-66/76 & CPM-6G • Cesta con gancho 1/4 para CP-66/76 & CPM-6G cm. 11x26x20h	97,00 1,2 / 0,015
531069400	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66/76 • Support for baskets with hook for CP-66/76 • Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66/76 • Soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66/76 • Soporte para cestas con gancho para CP-66/76 cm. 50x29x41h	147,00 4 / 0,06
		
531071800	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64/74 • Support for baskets with hook for CPT-64/74 • Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64/74 • Soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64/74 • Soporte para cestas con gancho para CPT-64/74 cm. 30x33x25h	104,00 3 / 0,025
		
531071900	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66/76 • Support for baskets with hook for CPT-66/76 • Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66/76 • Soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66/76 • Soporte para cestas con gancho para CPT-66/76 cm. 50x30x25h	132,00 3,5 / 0,038
		
531013200	CESTO 1/2 PER F13-64E / F10T-63E • Basket 1/2 for F13-64E / F10T-63E • Korb 1/2 für F13-64E / F10T-63E • Panier 1/2 pour F13-64E / F10T-63E • Cesta 1/2 para F13-64E / F10T-63E cm. 10x30x12h	47,00 0,7 / 0,016
		
531053300	CESTO 1/2 PER F13-64G • Basket 1/2 for F13-64G • Korb 1/2 für F13-64G • Panier 1/2 pour F13-64G • Cesta 1/2 para F13-64G	63,00 0,7 / 0,016
		

REFRIGERATI 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{\text{kcal}}{\text{h}}$ $\frac{\text{kW}}{\text{V~}}$ $\frac{\text{Hz}}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
---------------------	---	---	---	---

- TESTATA 1 LATO SERIE 60
- Head 1 side S60
 - Abschluss element 1 seite S60
 - Element de jonction 1 coté S60
 - **Embellecedor 1 lado S60**



200,00
7 / 0,01

- TESTATA 2 LATI SERIE 60
- Head 2 sides S60
 - Abschluss element seiten S60
 - Element de jonction 2 cotés S60
 - **Embellecedor 2 lados S60**



399,00
14 / 0,02

BCC
16000000

- BLOCCO COTTURA CARRELLATO**
Composto da: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6
- Cooking unit on trolley - Made of: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6
 - Kochvorrichtung mit fahrbarem gestell Anbauteile: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6
 - Bloc cuisson roulant - Elements de composition: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT63, HP-4, TS-6
 - **Bloque cocción con ruedas - Compuesto por: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 cm. 220x65x110h**



12.921,00
260 / 1,8

$\frac{\text{kW}}{\text{V~}}$
15,48 kW
400V~3N
230V~3
50 Hz

- N.B.: ALTRE COMBINAZIONI A RICHIESTA
- N.B.: Other solutions on demand.
- N.B.: Andere Kombinationen auf Anfrage.
- N.B. Sur demande autres compositions.
- **N.B.: Bajo pedido otras combinaciones.**

- N.B.: BASI REFRIGERATE VEDI: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
- N.B.: refrigerated stand: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
- N.B.: gekühlter unterbau: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
- N.B. soubassement refrigerere: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
- **N.B.: bases refrigeradas: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"**