




LÍNEA 65



**UN PEQUEÑO ESPACIO
PARA PROFESIONALES**



CONJUNTO LÍNEA 65

LÍNEA 65



**FREIDORA DOBLE
A GAS**
FQ-6G



**COCINA A GAS
+ HORNO**
CF4-8G



**BARBACOA
A GAS**
CW-6G



**COCINA
VITROCERÁMICA**
PCC-6ET




**COCINA
A GAS**
PC-8G



**FRY-TOP ELÉCTRICO
RANURADO**
FTLR-8ETS

LÍNEA 65

INFOGRAFÍA CONJUNTO LÍNEA 65












LÍNEA 65

MAGIC PROF 65

MOD. / COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA / VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kw / kcal/h	PREZZO / PRICE / € / PREIS / PRIX / PRECIO / KG / M ³
BM-4EM 07050410	BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15 <ul style="list-style-type: none"> Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 Bain-marie monophase - Cuve GN 1/1 h.15 Baño de maria monofásico - Cuba para GN 1/1 15h cm. 40x65x29h		2,1 kW 230V~ 50/60 Hz	866,00 21 / 0,18
BM-6EM 07050610	BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 <ul style="list-style-type: none"> Bain marie singlephase - Bowl for 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 Wasserbäder einphasig - Becken für 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 Bain-marie monophase - Cuve pour 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 Baño de maria monofásico - Cuba para 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 15h cm. 60x65x29h		3,15 kW 230V~ 50/60 Hz	1.051,00 27 / 0,27
BM-8ET 07050830	BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per 2 GN 1/1 h.15 <ul style="list-style-type: none"> Bain marie threephase - Bowl for 2 GN 1/1 h.15 Wasserbäder dreiphasig - Becken für 2 GN 1/1 h.15 Bain-marie triphase - Cuve pour 2 GN 1/1 h.15 Baño de maria trifásico - Cuba para 2 GN 1/1 15h cm. 80x65x29h		4,2 kW 400V~3N 230V~ 50/60 Hz	1.374,00 31 / 0,35
BM-10ET 07051030	BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per 3 GN 1/1 h.15 <ul style="list-style-type: none"> Bain marie threephase - Bowl for 3 GN 1/1 h.15 Wasserbäder dreiphasig - Becken für 3 GN 1/1 h.15 Bain-marie triphase - Cuve pour 3 GN 1/1 h.15 Baño de maria trifásico - Cuba para 3 GN 1/1 15h cm. 100x65x29h		6,3 kW 400V~3N 230V~ 50/60 Hz	1.597,00 36,5 / 0,44
BM-4G 07220450	BAGNOMARIA GAS - Vasca per GN 1/1 h.15 <ul style="list-style-type: none"> Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 h.15 Gas Wasserbad - Becken für GN 1/1 h.15 Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 h.15 Baño de maria gas - Cuba para GN 1/1 h.15 cm. 40x65x29h		3,5 kW 3.010 kcal/h	1.210,00 27 / 0,18
BM-6G 07220650	BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 <ul style="list-style-type: none"> Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 Gas Wasserbad - Becken für GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 Baño de maria gas - Cuba para GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 cm. 60x65x29h		5 kW 4.300 kcal/h	1.562,00 33 / 0,27
BM-8G 07220850	BAGNOMARIA GAS - Vasca per 2 GN 1/1, h.15 <ul style="list-style-type: none"> Gas bain-marie - Bowl for 2 GN 1/1, h.15 Gas Wasserbad - Becken für 2 GN 1/1, h.15 Bain-marie gaz - Cuve pour 2 GN 1/1, h.15 Baño de maria gas - Cuba para 2 GN 1/1, h.15 cm. 80x65x29h		6,5 kW 5.590 kcal/h	1.985,00 39 / 0,35
BS-4EM 07040410	CONTENITORE CALDO MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato. <ul style="list-style-type: none"> Fry dump singlephase Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated bottom. Frittenwanne einphasig Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost. Silo à frites monophase Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé Recipiente caliente monofásico Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado cm. 40x65x29h		0,82 kW 230V~ 50/60 Hz	876,00 21,5 / 0,18
RI-4EM 07040411	RISCALDANTE INFRAROSSO MONOFASE <ul style="list-style-type: none"> Infra-red heater singlephase Infrarot-Strahler einphasig Lampe chauffante à infrarouge monophase Calentador infrarrojo monofásico cm. 39x50x37h		0,33 kW 230V~ 50/60 Hz	645,00 8 / 0,1

MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kwh}{V}$ $\frac{Hz}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
PC-4ET 07030430	PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre • Boiling unit threephase - N. 2 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten • Rechaud triphase - N. 2 plaques • Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cm. 40x65x29h		$\frac{4}{400V \sim 2N}$ $\frac{230V \sim 3}{230V \sim}$ $\frac{50/60}{50/60}$ Hz	718,00 25,5 / 0,18 
PC-6ET 07030630	PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre • Boiling unit threephase - N. 4 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten • Rechaud triphase - N. 4 plaques • Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cm. 60x65x29h		$\frac{7,5}{400V \sim 3N}$ $\frac{230V \sim 3}{230V \sim}$ $\frac{50/60}{50/60}$ Hz	1.288,00 37 / 0,27 
PC-8ET 07030830	PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre • Boiling unit singlephase - N. 4 plates • Kochplatte einphasig - N. 4 Kochplatten • Rechaud monophasé - N. 4 plaques • Sobre de cocción monofásico - N. 4 planchas cm. 80x65x29h		$\frac{8}{400V \sim 3N}$ $\frac{230V \sim 3}{230V \sim}$ $\frac{50/60}{50/60}$ Hz	1.462,00 43,5 / 0,35 
PC-10ET 07031030	PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 piastre • Boiling unit threephase - N. 6 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten • Rechaud triphase - N. 6 plaques • Sobre de cocción trifásico - 6 planchas cm. 100x65x29h		$\frac{11,5}{400V \sim 3N}$ $\frac{230V \sim 3}{230V \sim}$ $\frac{50/60}{50/60}$ Hz	1.871,00 53,5 / 0,44 
PCIW-4ET 07030434	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. • Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone glass Ø 30 cm • Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen Glas Ø 30 cm • Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone Verre cm Ø 30 • Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona Vidrio Ø 30 cm cm. 40x65x29h		$\frac{5}{400V \sim 3}$ $\frac{50/60}{50/60}$ Hz	4.591,00 24 / 0,18
PCIW-4ETD 07030439	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • Controles digitales			4.843,00 24 / 0,18

MAGIC PROF 65

MOD. / COD. DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE $\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kw}{V- Hz}$ PREZZO / PRICE / PREIS / FRX / PRECIO € KG / M³

PC-4G
07210450

PIANO COTTURA GAS 2 fuochi
 • Gas heated boiling unit - 2 burners
 • Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen
 • Rechaud gaz - 2 Feux vifs
 • **Sobres de cocción gas - 2 quemadores cm. 40x65x29h**



9 kW
7.740 kcal/h

993,00
44 / 0,18




PC-8G
07210850

PIANO COTTURA GAS 4 fuochi
 • Gas heated boiling unit - 4 burners
 • Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen
 • Rechaud gaz - 4 Feux vifs
 • **Sobres de cocción gas - 4 quemadores cm. 80x65x29h**



18 kW
15.480 kcal/h

1.526,00
60,5 / 0,35




PC-12G
07211250

PIANO COTTURA GAS 6 fuochi
 • Gas heated boiling unit - 6 burners
 • Gas-Kochplatte - 6 Kochstellen
 • Rechaud gaz - 6 Feux vifs
 • **Sobres de cocción gas - 6 quemadores cm. 120x65x29h**



27 kW
23.220 kcal/h

2.369,00
101 / 0,44




PCC-4ET
07110430

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE
 2 piastre - Vetro: cm. 36x52
 • Boiling unit ceramic glass threephase, 2 plates. Glass: cm. 36x52
 • Kochplatte ceran-kochfläche dreiphasig, 2 Kochplatten. Kochfläche: cm. 36x52
 • Rechaud triphase vitrocéramique, 2 foyers. Vitre: cm. 36x52
 • **Sobres de cocción vitrocerámica trifásico, 2 planchas. Vidrio: 36x52 cm cm. 40x65x29h**



3,6 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.632,00
23,5 / 0,18




PCC-6ET
07110630

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE
 4 piastre - Vetro: cm. 56x52
 • Boiling unit ceramic glass threephase, 4 plates. Glass: cm. 56x52
 • Kochplatte Ceran-Kochfläche dreiphasig, 4 Kochplatten. Kochfläche: cm. 56x52
 • Rechaud triphase vitrocéramique, 4 foyers. Vitre: cm. 56x52
 • **Sobres de cocción vitrocerámica trifásico, 4 planchas. Vidrio: 56x52 cm cm. 60x65x29h**




7,2 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.464,00
32 / 0,27




PCC-8ET
07110830

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE
 4 piastre - Vetro: cm. 76x52
 • Boiling unit ceramic glass threephase, 4 plates. Glass: cm. 76x52
 • Kochplatte Ceran-Kochfläche dreiphasig, 4 Kochplatten. Kochfläche: cm. 76x52
 • Rechaud triphase vitrocéramique, 4 foyers. Vitre: cm. 76x52
 • **Sobres de cocción vitrocerámica trifásico, 4 planchas. Vidrio: 76x52 cm cm. 80x65x29h**



8,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.978,00
37 / 0,35



MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
---------------------	---	--	---------------------------------------	---

BR-6ET
07070630

BRASIERA TRIFASE - lt. 20
Vasca cm. 50,5x41x10h

- Bratt-pan threephase - Cap. 20 litres
Pan cm. 50,5x41x10h
- Bratpfanne dreiphasig lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10h
- Sauteuse triphase capacité 20 lt. Cuve cm. 50,5x41x10h
- **Sartén trifásica 20 lt. - Cuba cm. 50,5x41x10h cm. 60x65x29h**



$\frac{6 kW}{400V\sim 3N}$ **1.581,00**
 $\frac{5.930 kcal/h}{230V\sim 3}$ 47 / 0,27
50/60 Hz

BR-6G
07240650

BRASIERA GAS lt. 20 - Vasca cm. 50,5x41x10h

- Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10 h
- Gas Bratpfanne - lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h
- Sauteuse gaz - lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h
- **Sartén gas - 20 l. - Cuba cm. 50,5x41x10h cm. 60x65x29h**



$\frac{6,9 kW}{5.930 kcal/h}$ **2.055,00**
46 / 0,27


CF4-8ET
07660830

CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h - Porta vetro

- Range N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h - Glass door
- Elektroherd N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h - Glastür
- Cuisinière - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 64x37x35h - Porte vitrée
- **Cocina N. 4 planchas Horno eléctrico multifuncional Cámara cm. 64x37x35h - Puerta vidrio cm. 80x65x87h**



$\frac{11,11 kW}{400V\sim 3N}$ **2.965,00**
 $\frac{5.930 kcal/h}{230V\sim 3}$ 95 / 0,71
50/60 Hz



07660831

Porta cieca inox


- Stainless steel door / • Edelstahltür
- Porte acier inoxydable / • **Puerta ciega inox**

CF4-8ETS
07660832

Cucina elettrica con N. 4 piastre - Forno elettrico statico c/grill cm. 64x42x35h - Porta vetro

- Range N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h - Glass door
- Elektroherd N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h - Glastür
- Cuisinière N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h - Porte vitrée
- **Cocina N. 4 planchas - Horno estático con asador cm. 64x42x35h - Puerta vidrio cm. 80x65x87h**

$\frac{10,62 KW}{400V\sim 3N}$ **2.595,00**
 $\frac{5.930 kcal/h}{230V\sim 3}$ 95 / 0,71
50/60 Hz



07660833

Porta cieca inox

- Glass door / • Edelstahltür
- Porte acier inoxydable / • **Puerta ciega inox**

CFC4-8ET
07670830

CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 76x52

Forno multifunzione Camera cm. 64x37x35h - Porta vetro

- Range - Ceramic, Glass: cm. 76x52 Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h - Glass door
- Elektroherd - Ceran-Kochfläche cm. 76x52 Multifunktions-Ofen - cm. 64x37x35h - Glastür
- Cuisinière - Vitrocéramique Plaque cm. 76x52 Four à fonctions multiples - cm. 64x37x35h - Porte vitrée
- **Cocina - Placa vitrocerámica, cristal cm. 76x52 Horno multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h - Puerta vidrio cm. 80x65x87h**

$\frac{11,71 kW}{400V\sim 3N}$ **4.731,00**
 $\frac{5.930 kcal/h}{230V\sim 3}$ 95 / 0,71
50/60 Hz



07670831

Porta cieca inox

- Stainless steel door / • Edelstahltür
- Porte acier inoxydable / • **Puerta ciega inox**

MAGIC PROF 65

MOD. / COD. DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kW kcal/h PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF4-8G
07680850 Cucina a gas 4 fuochi Forno a gas con grill
cm. 64x39x35h - Porta vetro
• Gas range - N. 4 burners - Gas-oven with grill
cm. 64x39x35h - glass door
• Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas-Backofen mit grill
cm. 64x39x35h - Glastür
• Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four avec grill
cm. 64x39x35h - Porte vitrée
• **Cocina gas - N. 4 quemadores - Horno
con asador cm. 64x39x35h - Puerta vidrio
cm. 80x65x87h**



⚡ 22 kW **3.495,00**
18.920 kcal/h 97 / 0,71
⚡ 0,03 kW
230V~
50/60 Hz




07680851 Porta cieca inox
• Stainless steel door / • Edelstahltür
• Porte acier inoxydbler / • **Puerta ciega inox**

CF4-8GEM
07690860 CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico
multifunzione - Camera cm. 64x37x35h Porta vetro
• Combined range - N. 4 burners Multifunction oven
Chamber cm. 64x37x35h - Glass door
• Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen
cm. 64x37x35h - Glastür
• Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples
cm. 64x37x35h - Porte vitrée
• **Cocina mixta - N. 4 quemadores Horno
multifuncional Cámara cm. 64x37x35h -
Puerta vidrio
cm. 80x65x87h**



⚡ 18 kW **3.476,00**
15.480 kcal/h 96 / 0,71
⚡ 3,11 kW
230V~
50/60 Hz



07690861 Porta cieca inox
• Stainless steel door / • Edelstahltür
• Porte acier inoxydbler / • **Puerta ciega inox**





CF4-8GEMS
07690862 CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico
c/grill cm. 64x42x35h - Porta vetro
• Combined range static oven - N. 4 burners Static
oven with grill cm. 64x42x35h - Glass door
• Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h - Glastür
• Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux vifs Four
statique avec grill cm. 64x42x35h - Porte vitrée
• **Cocina mixta horno estático - N. 4 quemadores
Horno estático con asador cm. 64x42x35h -
Puerta vidrio
cm. 80x65x87h**

⚡ 18 kW **3.268,00**
15.480 kcal/h 96 / 0,71
⚡ 2,62 kW
230V~
50/60 Hz



07690863 Porta cieca inox
• Stainless steel door / • Edelstahltür
• Porte acier inoxydbler / • **Puerta ciega inox**

MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{kW}}{\text{V-}}$ $\frac{\text{Hz}}{\text{Hz}}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
CP-4ET 07100430	<p>CUOCIPASTA TRIFASE 17 LT. Vasca cm. 31x33,5x20h (per GN 2/3) N. 2 cestini cm. 15x29x15h - Elettrovalvola carico acqua Rubinetto scarico + sfioratore.</p> <p>• Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x20h (for GN 2/3) N. 2 baskets cm. 15x29x15h - Water loading electro-valve Drain-cock + overflow device</p> <p>• Nudelkocher dreiphasig 17 lt. Becken cm. 31x33,5x20h (für GN 2/3) - Wasserlauf Elektroventil - Ablasshahn + Überlauf vorrichtung N. 2 Körbe cm. 15x29x15h</p> <p>• Cuiseur à pates monophasé 17 lt. Cuve cm. 31x33,5x20h (pour GN 2/3) - N. 2 paniers cm. 15x29x15h - Soupape électrique d'arrivée d'eau Robinet de vidange + trop plein</p> <p>• Cuece pasta trifásico 17 lt. - Cuba cm 31x33,5x20h (para GN 2/3) - N. 2 cestas cm. 15x29x15h Electroválvula carga agua - Grifo descarga + vertedero cm. 40x65x29h</p>		$\frac{4 \text{ kW}}{400\text{V}\sim 2\text{N}}$ $\frac{230\text{V}\sim 3}{50/60 \text{ Hz}}$	1.685,00 27 / 0,18
				
CP-6ET 07100630	<p>CUOCIPASTA TRIFASE 25 LT. Vasca cm. 51x30,5x20h (per GN 1/1) N. 3 cestini cm. 15x29x15h - Elettrovalvola carico acqua - Rubinetto scarico + sfioratore.</p> <p>• Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x30,5x20h (for GN 1/1) N. 3 baskets cm. 15x29x15h - Water loading electro-valve Drain-cock + overflow device</p> <p>• Elektroventil - Ablasshahn + Überlauf vorrichtung N. 3 Körbe cm. 15x29x15h</p> <p>• Cuiseur à pates monophasé 25 lt. Cuve cm. 51x30,5x20h (pour GN 1/1) N. 3 paniers cm. 15x29x15h - Soupape électrique d'arrivée d'eau Robinet de vidange + trop plein</p> <p>• Cuece pasta trifásico 25 l. - Cuba cm 51x30,5x20h (para GN 1/1) - N. 3 cestas cm. 15x29x15h Electroválvula carga agua - Grifo descarga + vertedero cm. 60x65x29h</p>		$\frac{6 \text{ kW}}{400\text{V}\sim 3\text{N}}$ $\frac{230\text{V}\sim 3}{50/60 \text{ Hz}}$	2.349,00 42 / 0,27
				
CP-6G 07270650	<p>CUOCIPASTA GAS - Vasca lt. 27 cm. 46x35x25h N. 3 cestini cm. 14,5x29x11h Rubinetto carico acqua + sfioratore</p> <p>• Gas pasta cooker - Tank capacity 27 lts. 46x35x25h N. 3 baskets cm. 14,5x29x11h Water loading cock + overflow device</p> <p>• Gas-Nudelkocher - Beckeninhalte lt. 27 cm. 46x35x25h N. 3 Körbe cm. 14,5x29x11h Wasserlauf Hahn + Überlauf vorrichtung</p> <p>• Cuiseur à pates gaz - Cuve lt. 27 46x35x25h N. 3 paniers cm. 14,5x29x11h - Robinet d'arrivée d'eau + trop plein</p> <p>• Cuece pasta gas - Cuba 27 lt. cm. 46x35x25h - N. 3 cestas cm. 14,5x29x11h - Grifo carga agua + vertedero cm. 60x65x29h</p>		$\frac{14 \text{ kW}}{12.040 \text{ kcal/h}}$	2.552,00 47 / 0,27
				
CPM-6G 07270651	<p>CUOCIPASTA GAS SU MOBILE - Vasca lt. 40 cm. 51x31x30h per GN 1/1 - N. 3 cestini cm. 16x29x20h Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento</p> <p>• Gas pasta cooker on cabinet - Tank capacity 40 lts cm. 51x31x30h for GN 1/1 - N. 3 baskets cm. 16x29x20h Water loading, cock, overflow device and floor draining</p> <p>• Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x31x30h für GN 1/1 - N. 3 Körbe cm. 16x29x20h Wasserlauf Hahn, Überlauf und Ablauf am Boden</p> <p>• Cuiseur à pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x31x30h N. 3 paniers cm. 16x29x20h - Robinet d'arrivée d'eau, trop plein + système de vidange au sol</p> <p>• Cuece pasta gas en mueble - Cuba 40 lt. cm. 51x31x30h para GN 1/1 - N. 3 cestas cm. 16x29x20h - Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 60x65x87h</p>		$\frac{13,5 \text{ kW}}{11.600 \text{ kcal/h}}$	4.090,00 84 / 0,51
				

MAGIC PROF 65

MOD. _____ DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA PREZZO / PRICE / €
 COD. _____ DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE kcal/h kw V- Hz PREIS / FRID. / PRECIO € KG / M³


CW-4ET
07080430

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 38x47 regolabile.
 • Electric grill threephase - Stainless steel adjustable grill cm. 38x47
 • Elektro-Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta (cm. 38x47)
 • Grillade électrique triphase réglable - Grille inox cm 38x47
 • **Parrilla eléctrica trifásica - Parrilla de acero inox regulable 38x47 cm cm. 40x65x29h**



6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.563,00
35,5 / 0,18




CW-6ET
07080630

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 28x47 regolabili 2 zone di cottura
 • Electric grill threephase - N. 2 adjustable stainless steel grills cm. 28x47 - 2 cooking areas
 • Elektro-Wurstbrater dreiphasig - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta (cm. 28x47) - 2 Heizzone
 • Grillade électrique triphase - N. 2 grilles inox réglable cm 28x47 - 2 zones de cuisson
 • **Parrilla eléctrica trifásica - N. 2 parrillas de acero inox regulable 28x47 cm - 2 zonas de cocción cm. 60x65x29h**



8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.303,00
48 / 0,27



CW-4G
07250450

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 38x47 regolabile.
 • Charcoal grill gas - Stainless steel adjustable grill cm. 38x47
 • Gas Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta (cm. 38x47)
 • Grille a gaz en pierre de lave Grille réglable en acier inox cm. 38x47
 • **Parrilla a gas piedra lávica Parrilla de acero inox regulable 38x47 cm cm. 40x65x29h**



6,5 kW
5.590 kcal/h

1.842,00
41,5 / 0,18



CW-6G
07250650

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA N. 2 griglie in acciaio inox cm. 28x47 regolabili. 2 zone di cottura
 • Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel adjustable grill cm. 28x47 - 2 cooking areas
 • Gas Lavasteingrill - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta (cm. 28x47) - 2 Heizzonen
 • Grille à gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox - cm. 28x47 - 2 zones de cuisson
 • **Parrilla a gas piedra lávica - Parrilla de acero inox regulable 28x47 cm - 2 zonas de cocción cm. 60x65x29h**



9,8 kW
8.420 kcal/h

2.728,00
58,5 / 0,27



FQ-4EM
07090410

FRIGGITRICE Vasca lt. 10 cm. 22x35x22h - Cesto cm. 20x30x10h
 Produzione patate 8 kg/h
 • Fryer - Tank capacity 10 lts. cm. 22x35x22h Basket cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr
 • Friteuse - Becken lt. 10 cm. 22x35x22h Körb cm. 20x30x10h - Pommes frites 8 kg/pro Stunde
 • Friteuse - Cuve 10 lt. cm. 22x35x22h Panier cm 20x30x10h - Production de pommes frites 8 kg/h
 • **Freidora - Cuba 10 lt. - cm. 22x35x22h Cesta cm. 20x30x10h - Producción patatas 8 Kg/h**



4 kW
230V~
50/60 Hz

1.092,00
25,5 / 0,18






FQ-4ET
07090430

Produzione patate 10 kg/h
 • Production 10 kg/hr
 • Pommes frites 10 kg/pro Stunde
 • Production de pommes frites 10 Kg/h
 • **Producción patatas 10 Kg/h cm. 40x65x29h**



7,15 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.245,00
26,5 / 0,18

MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6 kW kcal/h	7 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
FQ-6EM 07090610	FRIGGITRICE 2 Vasche lt. 10 cm. 22x35x22h - 2 Cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 16 kg/h • Fryer - 2 Tanks capacity 10 lts. cm. 22x35x22h 2 Baskets cm. 20x30x10h - Production 16 kg/hr • Friteuse - 2 Becken lt. 10 cm. 22x35x22h 2 Körbe cm. 20x30x10h - Pommes frites 16 kg/pro Stunde • Friteuse - 2 Cuves 10 l. cm. 22x35x22h - 2 Paniers cm 20x30x10h - Production de pommes frites 16 kg/h • Freidora - 2 Cubas 10 l. cm. 22x35x22h - 2 Cestas cm 20x30x10h - Producción patatas 16 Kg/h		8 kW	230V~	2.192,00 39,5 / 0,27
FQ-6ET 07090630	Produzione patate 20 kg/h • Production 20 kg/hr / • Pommes frites 20 kg/pro Stunde • Production de pommes frites 20 Kg/h / • Producción patatas 20 Kg/h cm. 60x65x29h		14,3 kW	400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.312,00 41,5 / 0,27
FQ-4G 07260450	FRIGGITRICE GAS - Vasca lt. 10 cm.22x35x25h Cesto cm. 20x30x10h - Produzione patate: 10 kg/h • Gas fryer - Tank capacity 10 lts. cm.22x35x25h Basket cm. 20x30x10h - Production: 10 kg/h • Gas-Einzelfriteuse - Beckeninhalte lt. 10 cm.22x35x25h Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • Friteuse gaz - Cuve lt. 10. cm.22x35x25h Panier cm. 20x30x10h Production de pommes frites: 10 kg/h • Freidoras gas - Cuba 10 l. cm22x35x25h Cesta cm. 20x30x10h Producción patatas: 10 Kg/h cm. 40x65x29h		7 kW	6.020 kcal/h	1.684,00 30 / 0,18
FQM-4G 07260451	FRIGGITRICE GAS SU MOBILE - Vasca lt. 15 cm. 33x38x38h - Cesto cm. 30x33x12h - Bacinella raccogli olio con filtro - Produzione patate: 15 kg/h • Gas fryer on cabinet - Tank capacity 15 lts.cm. 33x38x38h Basket cm. 30x33x12h Production: 15 kg/h - Drip tray with sieve • Gas-Standfriteuse - Beckeninhalte lt. 15 cm.33x38x38h Korb cm. 30x33x12h - Fettauffangschale mit Sieb Pommes frites: 15 kg/pro Stunde • Friteuse gaz sur placard - Cuve lt 15 cm.33x38x38h Panier cm. 30x33x12h - Production de pommes frites: 15 kg/h - Bac de récupération de l'huile et filtre • Freidora gas en mueble - Cuba 15 l. cm33x38x38h Cesta cm. 30x33x12h - Bandeja recoge aceite con filtro Producción patatas: 15 Kg/h cm. 40x65x87h		13,5 kW	11.650 kcal/h	2.303,00 60 / 0,35
FQ-6G 07260650	FRIGGITRICE GAS - 2 vasche lt. 10 cm.22x35x25h 2 cesti cm. 20x30x10h - Produzione patate: 20 kg/h • Gas fryer - 2 tanks capacity 10 lts. cm.22x35x25h 2 baskets cm. 20x30x10h - Production: 20 kg/h • Gas-Doppelfriteuse - lt. 10 + 10 Becken cm. 22x35x25h - 2 Korbe cm.20x30x10h Pommes frites: 20 kg/pro Stunde • Friteuse gaz - 2 Cuves 10 lt. cm.22x35x25h 2 Paniers cm. 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • Freidoras gas - 2 Cuba 10 l. cm22x35x25h 2 cestas cm. 20x30x10h - Producción patatas: 20 Kg/h cm. 60x65x29h		14 kW	12.040 kcal/h	2.657,00 48,5 / 0,27
FP-6ET 07091630	FRIGGITRICE Vasca lt. 23 cm. 50x35x22h Cesto cm. 46x30x10h • Fryer - Tank capacity 23 lts. cm. 50x35x24h Basket cm. 46x30x10h • Friteuse - Becken lt. 23 cm. 50x35x22h Körb cm. 46x30x10h • Friteuse - Cuve 23 l. cm. 50x35x22h Panier cm 46x30x10h • Freidora - Cuba 23 l. cm. 50x35x22h Cesta cm. 46x30x10h cm. 60x65x29h		14,3 kW	400V~3N 50/60 Hz	1.926,00 40 / 0,27
FP-6G 07260652	FRIGGITRICE GAS - Vasca lt. 20 cm.46x35x25h Cesto cm. 42,5x31x10h • Gas fryer - Tank capacity 20 lts. cm. 46x35x25h Basket cm. 42,5x31x10h • Gas-Einzelfriteuse - Beckeninhalte lt. 20 cm. 46x35x25h Korb cm. 42,5x31x10h • Friteuse gaz - Cuve lt. 20 cm. 46x35x25h Panier cm. 42,5x31x10h • Freidoras gas - Cuba 20 lt. 46x35x25h cm. Cesta cm. 42,5x31x10h cm. 60x65x29h		14 kW	12.040 kcal/h	2.213,00 44,5 / 0,27

MAGIC PROF 65



MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
FTL-4EM 07060411	<p>FRY-TOP LISCIO MONOFASE Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fry-top smooth singlephase Plate cm. 35x56 • Griddleplatte glatt einphasig Platte cm. 35x56 • Plaque lisse monophasé Claque cm. 35x56 • Fry-top monofásico Plancha cm. 35x56 			<p>⚡ 3 kW</p> <p>230V~</p> <p>50/60 Hz</p>	<p>1.010,00</p> <p>49 / 0,18</p>
					
FTR-4EM 07060413	<p>FRY-TOP RIGATO MONOFASE Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fry-top grooved singlephase Plate cm. 35x56 • Griddleplatte gerillt einphasig Platte cm. 35x56 • Plaque nervurée monophasé Claque cm. 35x56 • Fry-top estriado monofásico Plancha cm. 35x56 				<p>1.174,00</p> <p>49 / 0,18</p>
FTL-4EMS 07060414	<p>FRY-TOP LISCIO CROMATO MONOFASE Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fry-top chrome griddle singlephase Plate cm. 35x56 • Griddleplatte glatt hartverchromt einphasig Platte cm. 35x56 • Plaque lisse chromée monophasé Claque cm. 35x56 • Fry-top liso cromado monofásico Plancha cm. 35x56 				<p>1.288,00</p> <p>49 / 0,18</p>
FTR-4EMS 07060416	<p>FRY-TOP RIGATO CROMATO MONOFASE Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fry-top grooved chrome griddle singlephase Plate cm. 35x56 • Griddleplatte gerillt hartverchromt einphasig Platte cm. 35x56 • Plaque nervurée chromée monophasé Claque cm. 35x56 • Fry-top estriado cromado monofásico Plancha cm. 35x56 cm. 40x65x29h 				<p>1.429,00</p> <p>49 / 0,18</p>
FTL-4ET 07060431	<p>FRY-TOP LISCIO TRIFASE Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fry-top smooth threephase Plate cm. 35x56 • Griddleplatte glatt dreiphasig Platte cm. 35x56 • Plaque lisse triphase cm. 35x56 • Fry-top trifásico Plancha cm. 35x56 			<p>⚡ 4,5 kW</p> <p>400V~3N</p> <p>230V~3</p> <p>50/60 Hz</p>	<p>1.083,00</p> <p>49 / 0,18</p>
					
FTR-4ET 07060433	<p>FRY-TOP RIGATO TRIFASE Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fry-top grooved threephase Plate cm. 35x56 • Griddleplatte gerillt dreiphasig Platte cm. 35x56 • Plaque nervurée triphase cm. 35x56 • Fry-top estriado trifásico Plancha cm. 35x56 				<p>1.222,00</p> <p>49 / 0,18</p>
FTL-4ETS 07060434	<p>FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fry-top chrome griddle threephase Plate cm. 35x56 • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 35x56 • Plaque lisse chromée triphase cm. 35x56 • Fry-top liso cromado trifásico Plancha cm. 35x56 				<p>1.391,00</p> <p>49 / 0,18</p>
FTR-4ETS 07060436	<p>FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fry-top grooved chrome griddle threephase Plate cm. 35x56 • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 35x56 • Plaque nervurée chromée triphase cm. 35x56 • Fry-top estriado cromado trifásico Plancha cm. 35x56 cm. 40x65x29h 				<p>1.529,00</p> <p>49 / 0,18</p>

MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V}$ $\frac{Hz}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
FTL-6ET 07060631	FRY-TOP LISCIO TRIFASE Piastra cm. 55x56 2 zone di cottura • Fry-top smooth threephase Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt dreiphasig Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque lisse triphase Plaque cm. 55x56 - 2 zones de cuisson • Fry-top trifásico Plancha 55x56 cm. - 2 zonas de cocción		$\frac{6}{400V \sim 3N}$ $\frac{230V \sim 3}{230V \sim}$ $\frac{50/60}{50/60}$ Hz	1.478,00 66,5 / 0,27
FTLR-6ET 07060632	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R TRIFASE Piastra cm. 55x56 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. threephase Plate cm. 55x56 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase Plaque cm. 55x56 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico Plancha 55x56 cm. 2 zonas de cocción			1.618,00 66,5 / 0,27
FTR-6ET 07060633	FRY-TOP RIGATO TRIFASE Piastra cm. 55x56 2 zone di cottura • Fry-top grooved threephase Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt dreiphasig Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée triphase Plaque cm. 55x56 2 zones de cuisson • Fry-top estriado trifásico Plancha 55x56 cm. 2 zonas de cocción			1.756,00 66,5 / 0,27
FTL-6ETS 07060634	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 55x56 - 2 zone di cottura • Fry-top chrome smooth threephase Plate cm. 55x56 2 cooking areas • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 55x56 2 zones de cuisson • Fry-top liso cromado trifásico Plancha 55x56 cm. 2 zonas de cocción			2.008,00 66,5 / 0,27
FTLR-6ETS 07060635	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R CROMATO TRIFASE Piastra cm. 55x56 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome threephase Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée triphase Plaque cm. 55x56 - 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado trifásico Plancha 55x56 cm. - 2 zonas de cocción			2.147,00 66,5 / 0,27
FTR-6ETS 07060636	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 55x56 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved chrome griddle threephase Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée triphase Plaque cm. 55x56 2 zones de cuisson • Fry-top estriado cromado trifásico Plancha 55x56 cm. 2 zonas de cocción cm. 60x65x29h			2.287,00 66,5 / 0,27



MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⊕ kW kcal/h	⊕ kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTL-8ET 07060831	<p>FRY-TOP LISCIO TRIFASE</p> <p>Piastra cm. 75x56 - 2 zone di cottura</p> <ul style="list-style-type: none"> Fry-top smooth threephase Plate cm. 75x56 - 2 cooking areas Griddleplatte glatt dreiphasig Platte cm. 75x56 - 2 Heizzonen Plaque lisse triphase Plaque cm. 75x56 - 2 zones de cuisson <p>• Fry-top liso trifásico</p> <p>Plancha 75x56 cm. - 2 zonas de cocción</p>		9 kW	400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.044,00 82 / 0,35
					
FTLR-8ET 07060832	<p>FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R TRIFASE</p> <p>Piastra cm. 75x56 - 2 zone di cottura</p> <ul style="list-style-type: none"> Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. threephase Plate cm. 75x56 - 2 cooking areas Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig Platte cm. 75x56 - 2 Heizzonen Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase Plaque cm. 75x56 - 2 zones de cuisson <p>• Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico</p> <p>Plancha 75x56 cm. - 2 zonas de cocción</p>			2.195,00 82 / 0,35	
FTL-8ETS 07060834	<p>FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE</p> <p>Piastra cm. 75x56 - 2 zone di cottura</p> <ul style="list-style-type: none"> Fry-top chrome smooth threephase Plate cm. 75x56 - 2 cooking areas Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 75x56 - 2 Heizzonen Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 75x56 - 2 zones de cuisson <p>• Fry-top liso cromado trifásico</p> <p>Plancha 75x56 cm. - 2 zonas de cocción</p>			2.675,00 82 / 0,35	
FTLR-8ETS 07060835	<p>FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R CROMATO TRIFASE</p> <p>Piastra cm. 75x56 - 2 zone di cottura</p> <ul style="list-style-type: none"> Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome threephase Plate cm. 75x56 - 2 cooking areas Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 75x56 - 2 Heizzonen Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée triphase Plaque cm. 75x56 - 2 zones de cuisson <p>• Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado trifásico</p> <p>Plancha 75x56 cm. - 2 zonas de cocción</p> <p>cm. 80x65x29h</p>			2.838,00 82 / 0,35	
FTL-4G 07230451	<p>FRY-TOP LISCIO GAS Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> Fry-top smooth gas Plate cm. 35x56 Gas-griddleplatte glatt Platte cm. 35x56 Plaque lisse gaz Claque cm. 35x56 <p>• Fry-top liso gas</p> <p>Plancha cm. 35x56</p>		7 kW	6.020 kcal/h	1.279,00 46 / 0,18
					
FTR-4G 07230453	<p>FRY-TOP RIGATO GAS Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> Fry-top grooved griddle-gas Plate cm. 35x56 Gas-griddleplatte gerillt Platte cm. 35x56 Plaque nervurée gaz Claque cm. 35x56 <p>• Fry-top estriado gas</p> <p>Plancha cm. 35x56</p>			1.441,00 46 / 0,18	
FTL-4GS 07230454	<p>FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> Fry-top sm. chrome griddle-gas Plate cm. 35x56 Gas-griddleplatte glatt hartverchromt Platte cm. 35x56 Plaque lisse chromée gaz Claque cm. 35x56 <p>• Fry-top liso cromado gas</p> <p>Plancha cm. 35x56</p>			1.742,00 46 / 0,18	
FTR-4GS 07230456	<p>FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 35x56</p> <ul style="list-style-type: none"> Fry-top chrome grooved griddle - gas Plate cm. 35x56 Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt Platte cm. 35x56 Plaque nervurée chromée gaz Claque cm. 35x56 <p>• Fry-top estriado cromado gas</p> <p>Plancha cm. 35x56</p> <p>cm. 40x65x29h</p>			1.893,00 46 / 0,18	

MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kw}{V-}$ $\frac{Hz}{}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
FTL-6G 07230651	FRY-TOP LISCIO GAS Piastra cm. 55x56 - 2 zone di cottura • Fry-top smooth gas Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Gas-griddleplatte glatt Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque lisse gaz Plaque cm. 55x56 - 2 zones de cuisson • Fry-top liso gas Plancha 55x56 cm. - 2 zonas de cocción		$\frac{10,5 kW}{9.030 kcal/h}$	1.700,00 65,5 / 0,27
FTR-6G 07230652	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO GAS Piastra cm. 55x56 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. gas Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Gas-griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz Plaque cm. 55x56 - 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas Plancha 55x56 cm. - 2 zonas de cocción			1.841,00 65,5 / 0,27
FTR-6G 07230653	FRY-TOP RIGATO GAS Piastra cm. 55x56 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved griddle-gas Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Gas-griddleplatte gerillt Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée gaz Plaque cm. 55x56 - 2 zones de cuisson • Fry-top estriado gas Plancha 55x56 cm. - 2 zonas de cocción			1.992,00 65,5 / 0,27
FTL-6GS 07230654	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS Piastra cm. 55x56 - 2 zone di cottura • Fry-top sm. chrome griddle-gas Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Gas-griddleplatte glatt hartverchromt Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée gaz Plaque cm. 55x56 - 2 zones de cuisson • Fry-top liso cromado gas Plancha 55x56 cm. - 2 zonas de cocción			2.225,00 65,5 / 0,27
FTR-6GS 07230655	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 55x56 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome griddle gas Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Gas-griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz Plaque cm. 55x56 - 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas Plancha 55x56 cm. - 2 zonas de cocción			2.375,00 65,5 / 0,27
FTR-6GS 07230656	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 55x56 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved chrome griddle gas Plate cm. 55x56 - 2 cooking areas • Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt Platte cm. 55x56 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée gaz Plaque cm. 55x56 - 2 zones de cuisson • Fry-top estriado cromado gas Plancha 55x56 cm. - 2 zonas de cocción cm. 60x65x29h			2.523,00 65,5 / 0,27



MAGIC PROF 65

MOD. / COD. DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kW / kcal/h PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

FTL-8G
07230851 FRY-TOP LISCIO GAS Piastra cm. 75x56 - 2 zone di cottura
• Fry-top smooth gas Plate cm. 75x56 - 2 cooking areas
• Gas-griddleplatte Platte cm. 75x56 - 2 Heizzonen
• Plaque lisse gaz Plaque cm. 75x56 - 2 zones de cuisson
• **Fry-top liso gas Plancha 75x56 cm. - 2 zonas de cocción**



14 kW **2.662,00**
12.040 kcal/h 84 / 0,35

FTLR-8G
07230852 FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO GAS
Piastra cm. 75x56 - 2 zone di cottura
• Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. gas
Plate cm. 75x56 - 2 cooking areas
• Gas-griddleplatte 1/2 glatt +1/2 gerillt
Platte cm. 75x56 - 2 Heizzonen
• Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz
Plaque cm. 75x56 - 2 zones de cuisson
• **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas**
Plancha 75x56 cm. - 2 zonas de cocción

2.810,00
84 / 0,35

FTL-8GS
07230854 FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS
Piastra cm. 75x56 - 2 zone di cottura
• Fry-top sm. chrome griddle-gas Plate cm. 75x56 - 2 cooking areas
• Gas-griddleplatte glatt hartverchromt Platte cm. 75x56 - 2 Heizzonen
• Plaque lisse chromée gaz Plaque cm. 75x56 - 2 zones de cuisson
• **Fry-top liso cromado gas Plancha 75x56 cm. - 2 zonas de cocción**

3.387,00
84 / 0,35

FTLR-8GS
07230855 FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO CROMATO GAS
Piastra cm. 75x56 - 2 zone di cottura
• Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome griddle gas
Plate cm. 75x56 - 2 cooking areas
• Gas-griddleplatte 1/2 gl +1/2 ge hartverchromt
Platte cm. 75x56 - 2 Heizzonen
• Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz
Plaque cm. 75x56 - 2 zones de cuisson
• **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas**
Plancha 75x56 cm. - 2 zonas de cocción
cm. 80x65x29h

3.553,00
84 / 0,35

FTC-4EM
07120410 FRY-TOP VETROCERAMICA MONOFASE
Vetro: cm. 35x49
• Griddle ceramic glass singlephase - Glass: cm. 35x49
• Griddleplatte Ceran-Kochfläche einphasig
Kochfläche: cm. 35x49
• Fry-top monophasé vitrocéramique - Vitre: cm. 35x49
• **Fry-top vitrocerámica monofásico Vidrio: 35x49 cm**
cm. 40x65x29h



2,6 kW **1.896,00**
230V~ 28 / 0,18
50/60 Hz





FTC-6ET
07120630 FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE
Vetro: cm. 55x49 - 2 zone di cottura
• Griddle ceramic glass threephase
Glass: cm. 55x49 2 cooking areas
• Griddleplatte Ceran-Kochfläche dreiphasig
Kochfläche: cm. 55x49 - 2 Heizzonen
• Fry-top triphase vitrocéramique
Vitre: cm. 55x49 2 zones de cuisson
• **Fry-top vitrocerámica trifásico**
Vidrio: 55x49 cm - 2 zonas de cocción
cm. 60x65x29h

4,1 kW **2.747,00**
400V~2N 37,5 / 0,27
230V~3
230V~
50/60 Hz

FTC-8ET
07120830 FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE
Vetro: cm. 75x49 - 2 zone di cottura
• Griddle ceramic glass threephase
Glass: cm. 75x49 2 cooking areas
• Griddleplatte Ceran-Kochfläche dreiphasig
Kochfläche: cm. 75x49 - 2 Heizzonen
• Fry-top triphase vitrocéramique
Vitre: cm. 75x49 2 zones de cuisson
• **Sobres de cocción vitrocerámica trifásico**
Vidrio: 75x49 cm - 2 zonas de cocción
cm. 80x65x29h

5,6 kW **3.228,00**
400V~2N 45,5 / 0,35
230V~3
50/60 Hz

MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V- Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
PL-4 07010400	PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica. • Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h • Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • Plan de travail - Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h • Sobre de trabajo - Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico cm. 40x65x29h				593,00 25 / 0,18
					
PL-6 07010600	PIANO LAVORO - Cassetto con 2 bacinelle: 1 GN 1/1 15h plastica, 1 cm. 17x46,5x15h inox. • Worktop - Drawer with 2 containers: 1 GN 1/1 15h plastic, 1 cm. 17x46,5x15h inox. • Arbeitsplatte - Schublade mit 2 Behältern: 1 GN 1/1 15h aus Kunststoff, 1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl. • Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs: 1 GN 1/1 en plastique, 1 cm. 17x46,5x15h en acier inoxydable • Sobre de trabajo - Cajón con 2 contenedores: 1 GN 1/1 15h plástico, 1 cm. 17x46,5x15h inox cm. 60x65x29h				677,00 34 / 0,27
PL-8 07010800	PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica. • Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h • Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern • Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h • Sobre de trabajo - Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico cm. 80x65x29h				794,00 40 / 0,35
PL-10 07011000	PIANO LAVORO 2 cassetti con 3 bacinelle: 2 GN 1/1 h15 plastica, 1 cm. 17x46,5x15h inox. • Worktop - 2 drawers with 3 containers: 2 GN 1/1 h15 plastic, 1 cm. 17x46,5x15h inox. • Arbeitsplatte - 2 Schubladen mit 3 Behältern: 2 GN 1/1 h15 aus Kunststoff, 1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl. • Plan de travail - 2 tiroirs avec 3 bacs: 2 GN 1/1 15h en plastique, 1 cm. 17x46,5x15h en inox • Sobre de trabajo - 2 cajones con 3 contenedores: 2 GN 1/1 15h plástico, 1 cm. 17x46,5x15h inox cm. 100x65x29h				931,00 53,5 / 0,44
					
APL-85 07428500	ANGOLO PIANO LAVORO • Corner base with door • Eckschrank mit Tür • Placard d'angle avec porte • Ángulo sobre de trabajo cm.85÷85x65x87h				1.402,00 58 / 0,8
					
LA-6 07020600	LAVELLO Rubinetto a leva Vasca cm. 40x40x15h • Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 40x40x15h • Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 40x40x15h • Bac-evier avec robinetterie - Bac cm. 40x40x15h • Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm. 40x40x15h cm. 60x65x29h				838,00 25 / 0,27
					

MAGIC PROF 65

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE $\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$ PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

LA-12 DX
07021200

LAVELLO Vasca cm. 50x40x15h Dx Sgocciolatoio cm. 60 Sx
 Rubinetto a leva a norma - Cassetto con 2 bacinelle:
 1 GN 1/1 h15 plastica, 1 cm. 17x46,5x15h inox

- Sink unit - R/h Bowl cm. 50x40x15h - L/h Draining board cm. 60. Lever type tap. Drawer with 2 containers: 1 GN 1/1 h15 plastic, 1 cm. 17x46,5x15h inox
- Spülbecken - Becken cm. 50x40x15h rechts Abtropffläche cm. 60 links - Einhebel-Mischbatterie Schublade mit 2 Behältern: 1 GN 1/1 h15 aus Kunststoff, 1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl
- Plan evier - Bac à droite cm 50x40x15h - Égouttoir à gauche cm 60 - Robinetterie - Tiroir avec 2 bacs: 1 GN 1/1 h15 en plastique, 1 cm. 17x46,5x15h en inox

Fregadero - Pileta cm 50x40x15h derecho - Escurreidor 60 cm izq. - Grifo a palanca según normativa - Cajón con 2 contenedores: 1 GN 1/1 h15 plástico, 1 cm. 17x46,5x15h inox cm. 120x65x29h



1.440,00
49,5 / 0,53

LA-12 SX
07021201

LAVELLO Vasca cm. 50x40x15h Sx Sgocciolatoio cm. 60 Dx.
 Rubinetto a leva a norma - Cassetto con 2 bacinelle:
 1 GN 1/1 h15 plastica, 1 cm. 17x46,5x15h inox.

- Sink unit - L/h Bowl cm. 50x40x15h - R/h Draining board cm. 60. Lever type tap. Drawer with 2 containers: 1 GN 1/1 h15 plastic, 1 cm. 17x46,5x15h inox
- Spülbecken - Becken cm. 50x40x15h links- Abtropffläche cm. 60 rechts - Einhebel-Mischbatterie Schublade mit 2 Behältern: 1 GN 1/1 h15 aus Kunststoff, 1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl
- Plan evier - Bac à gauche cm 50x40x15h - Égouttoir à droite cm 60. Robinetterie. Tiroir avec 2 bacs: 1 GN 1/1 h15 en plastique, 1 cm. 17x46,5x15h en inox

Fregadero - Pileta cm 50x40x15h izq. - Escurreidor 60 cm derecho - Grifo a palanca según normativa - Cajón con 2 contenedores: 1 GN 1/1 h15 plástico, 1 cm. 17x46,5x15h inox cm. 120x65x29h



1.440,00
49,5 / 0,53

LL-12 DX
07021210

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm. 50x40x15h Dx Sgocciolatoio cm. 60 Sx - Rubinetto a leva a norme.

- Sink unit - R/h Bowl cm. 50x40x15h - L/h Draining board cm. 60 - Suitable for dishwasher - Lever type tap.
- Spülbecken - Becken cm. 50x40x15h rechts Abtropffläche cm. 60 links - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine Einhebel-Mischbatterie
- Plan evier - Bac à droite cm 50x40x15h - Égouttoir à gauche cm 60 - Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie

Fregadero predispuesto - Pileta cm50x40x15h derecho Escurreidor 60 cm. izq. - Grifo a palanca según normativa cm. 120x65x29h



1.279,00
34 / 0,53

LL-12 SX
07021211

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm. 50x40x15h Sx Sgocciolatoio cm. 60 Dx - Rubinetto a leva a norme.

- Sink unit - L/h Bowl cm. 50x40x15h - R/h Draining board cm. 60 - Suitable for dishwasher - Lever type tap.
- Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie.
- Plan evier - Bac à gauche cm 50x40x15h - Égouttoir à droite cm 60 - Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie

Fregadero predispuesto - Pileta cm50x40x15h izq. Escurreidor 60 cm. derecho - Grifo a palanca según normativa cm. 120x65x29h




1.279,00
34 / 0,53


MAGIC PROF 65

MOD.
COD.DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW
kcal/h
V
HzPREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³ALA-85
07428501

- ANGOLO LAVELLO Vasca cm. 50x40x15h
Rubinetto a leva a norma.
• Corner base with sink and door
Bowl cm. 50x40x15h - Lever tap
• Eckschrank mit Spülbecken und Tür Becken
cm. 50x40x15h - Einhebel-Mischbatterie
• Placard d'angle avec evier et porte - Bac
cm. 50x40x15h Groupe robinet à levier,
aux normes hygiénique
• **Ángulo fregadero - Cuba cm. 50x40x15h**
Grifo a palanca según normativa
cm.85+85x65x87h

1.894,00
55 / 0,93M-4
07420400

- MOBILE BASE A GIORNO
• Open stand
• Unterschrank offen
• Placard ouvert
• **Mueble base abierto**
cm. 40x 53,5x58h

389,00
15 / 0,16MP-4
07420401


- BASE CON PORTA
• Stand with door
• Unterschrank mit Flügeltür
• Placard avec porte
• **Base con puerta**
cm. 40x 56,5x58h

531,00
18 / 0,16MC-4
07420420

- BASE CON CASSETTI N. 2 cassette - Con 2 bacinelle GN 1/1 in plastica
• Stand with drawers N. 2 drawers with 2 plastic GN 1/1 containers
• Unterschrank mit Schubladen N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 Kunststoffbehältern
• Placard avec tiroirs N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN 1/1 en plastique
• **Base con cajones N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 de plástico**
cm. 40x 56,5x58h

844,00
28,5 / 0,16M-6
07420600

- MOBILE BASE A GIORNO
• Open stand
• Unterschrank offen
• Placard ouvert
• **Mueble base abierto**
cm. 60x 53,5x58h

543,00
19 / 0,23MP-6
07420602










- BASE CON PORTE
• Stand with doors
• Unterschrank mit Flügeltüren
• Placard avec portes
• **Base con puertas**
cm. 60x 56,5x58h

708,00
23,5 / 0,23MC-6
07420620














- BASE CON CASSETTI - N. 2 cassette con 4 bacinelle:
N. 2 GN 1/1 15h in plastica + N. 2 cm. 17x46,5x15h inox
• Stand with drawers - N. 2 drawers with 4 containers:
N. 2 GN 1/1 15h plastic containers + N. 2 cm. 17x46,5x15h s/s containers
• Unterschrank mit Schubladen - N. 2 Schubladen mit 4 Behältern:
N. 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter + N. 2 cm. 17x46,5x15h Edelstahl-Behältern
• Placard avec tiroirs - N. 2 tiroirs avec 4 bacs: N. 2 GN 1/1 15h en plastique +
N. 2 cm. 17x46,5x15h en acier inoxydable
• **Base con cajones - N. 2 cajones con 4 contenedores: N. 2 GN 1/1 15h**
en plástico + N. 2 cm.17x46,5x15h inox
cm. 60x 56,5x58h

879,00
37,5 / 0,23

MAGIC PROF 65






MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kw local/h	kw V- Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
M-8 07420800	MOBILE BASE A GIORNO • Open stand • Unterschrank offen • Placard ouvert • Mueble base abierto cm. 80x 53,5x58h				616,00 22 / 0,3
					
MP-8 07420802	BASE CON PORTE • Stand with doors • Unterschrank mit Flügeltüren • Placard avec portes • Base con puertas cm. 80x 56,5x58h			783,00 28 / 0,3	
					
MC-8 07420820	BASE CON CASSETTI N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica • Stand with drawers N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h containers • Unterschrank dreiseitig geschlossen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • Placard avec tiroirs N. 2 tiroirs avec 4 bacs GN 1/1 15h en plastique • Base con cajones N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h en plástico cm. 80x 56,5x58h				1.217,00 41,5 / 0,3
					
MCP-8 07420821	BASE CON CASSETTI E PORTA - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica • Stand with drawers and door N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers • Unterschrank dreiseitig geschlossen mit 1 Flügeltür, N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern • Placard avec tiroirs et portes - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN 1/1 15h en plastique • Base con cajones y puerta - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico cm. 80x 56,5x58h				1.217,00 40 / 0,3
					
M-10 07421000	MOBILE BASE A GIORNO • Open stand • Unterschrank offen • Placard ouvert • Mueble base abierto cm. 100x 53,5x58h				889,00 27 / 0,38
					
MP-10 07421003	BASE CON PORTE • Stand with doors • Unterschrank mit Flügeltüren • Placard avec portes • Base con puertas cm. 100x 56,5x58h			1.197,00 35 / 0,38	
					
MCP-10 07421022	BASE CON CASSETTI E PORTA N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica • Stand with drawers and door N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers • Unterschrank dreiseitig geschlossen mit 1 Flügeltür, N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern • Placard avec tiroirs et portes - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN 1/1 15h en plastique • Base con cajones y puerta - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico cm. 100x 56,5x58h				1.520,00 45,5 / 0,38
					

MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
M-12 07421200	MOBILE BASE A GIORNO • Open stand • Unterschrank offen • Placard ouvert • Mueble base abierto cm. 120x 53,5x58h				1.105,00 31 / 0,45
					
MP-12 07421203	BASE CON PORTE • Stand with doors • Unterschrank mit Flügeltüren • Placard avec portes • Base con puertas cm. 120x 56,5x58h				1.596,00 40,5 / 0,45
					
MCP-12 07421222	BASE CON CASSETTI E PORTA N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica • Stand with drawers and door N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers • Unterschrank dreiseitig geschlossen mit 1 Flügeltür, N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern • Placard avec tiroirs et portes - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN 1/1 15h en plastique • Base con cajones y puerta - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico cm. 120x 56,5x58h				1.636,00 51 / 0,45
					
MPS-12 07421232	BASE CON PORTE SCORREVOLI • Stand with sliding doors • Unterschrank mit Schiebetüren • Placard avec portes coulissantes • Base con puertas corredizas cm. 120x 56,5x58h				1.337,00 43 / 0,45
					
MPS-16 07421632	BASE CON PORTE SCORREVOLI • Stand with sliding doors • Unterschrank mit Schiebetüren • Placard avec portes coulissantes • Base con puertas corredizas cm. 160x 56,5x58h				1.511,00 60 / 0,6
					
MPS-20 07422032	BASE CON PORTE SCORREVOLI • Stand with sliding doors • Unterschrank mit Schiebetüren • Placard avec portes coulissantes • Base con puertas corredizas cm. 200x 56,5x58h				1.712,00 67 / 0,74
					
S-4 07410400	CAVALLETTO BASE • Support / • Untergestell • Piétement simple / • Soporte base cm. 40x 53,5x58h				363,00 19,5 / 0,16
					
S-6 07410600	CAVALLETTO BASE • Support / • Untergestell • Piétement simple / • Soporte base cm. 60x 53,5x58h				407,00 23 / 0,23
					
S-8 07410800	CAVALLETTO BASE • Support / • Untergestell • Piétement simple / • Soporte base cm. 80x 53,5x58h				480,00 26 / 0,3
					
S-10 07411000	CAVALLETTO BASE • Support / • Untergestell • Piétement simple / • Soporte base cm. 100x 53,5x58h				547,00 29 / 0,38
					

MAGIC PROF 65







MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kW kcal/h	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO KG / M ³
PM-3DX 07430300	<p>PORTA 300 DX</p> <ul style="list-style-type: none"> R/h door 300 / • Flügeltür 300 rechts Porte droite 300 / • Puerta 300 derecha <p>cm. 29,5x 2,5x45h</p>			163,00 2,5 / 0,01
PM-3SX 07430301	<p>PORTA 300 SX</p> <ul style="list-style-type: none"> L/h door 300 / • Flügeltür 300 links Porte gauche 300 / • Puerta 300 izq. <p>cm. 29,5x 2,5x45h</p>			163,00 2,5 / 0,01
PM-4DX 07430400	<p>PORTA 400 DX</p> <ul style="list-style-type: none"> R/h door 400 / • Flügeltür 400 rechts / • Porte droite 400 / • Puerta 400 derecha <p>cm. 39,5x 2,5x45h</p>			171,00 3,5 / 0,01
PM-4SX 07430401	<p>PORTA 400 SX</p> <ul style="list-style-type: none"> L/h door 400 / • Flügeltür 400 links / • Porte gauche 400 / • Puerta 400 izq. <p>cm. 39,5x 2,5x45h</p>			171,00 3,5 / 0,01
C-4 07440420	<p>CASSETTIERA 400 N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides Schubladen 400 - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern Telescopeinführungen Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h guides télescopiques <p>Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas.</p> <p>cm. 39,5x56x45h</p>			573,00 18 / 0,11
C-6 07440620	<p>CASSETTIERA 600 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle N. 2 GN 1/1 15h in plastica - N. 2 cm. 17x46,5x15h inox - Guide telescopiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drawer set 600 - N. 2 drawers with 4 containers N. 2 GN 1/1 15h in plastic - N. 2 cm. 17x46,5x45h inox - Telescopic guides. Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 4 Behältern N. 2 GN 1/1 15h aus Kunststoff - N. 2 cm. 17x46,5x45h aus Edelstahl - Telescopeinführungen Tiroirs pour meuble de 600 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs: N. 2 GN 1/1 15h en plastique, N. 2 cm. 17x46,5x45h en acier inoxydable, guides télescopiques. <p>Cajonera 600 - N. 2 cajones con 4 contenedores, N. 2 GN 1/1 15h de plástico, N. 2 cm 17x46,5x45h inox, guías telescópicas.</p> <p>cm. 59,5x56x45h</p>			681,00 24 / 0,17
C-8 07440820	<p>CASSETTIERA 800 N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern Telescopeinführungen Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h guides télescopiques <p>Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas.</p> <p>cm. 79,5x56x45h</p>			896,00 26 / 0,22
R-4 07450400	<p>RIPIANO 400</p> <ul style="list-style-type: none"> Shelf 400 / • Abstellbrett 400 Etagère 400 / • Estante 400 <p>cm. 35x53x 2h</p>			102,00 1,5 / 0,005
R-6 07450600	<p>RIPIANO 600</p> <ul style="list-style-type: none"> Shelf 600 / • Abstellbrett 600 Etagère 600 / • Estante 600 <p>cm. 55x53x 2h</p>			114,00 2 / 0,008
R-8 07450800	<p>RIPIANO 800</p> <ul style="list-style-type: none"> Shelf 800 / • Abstellbrett 800 Etagère 800 / • Estante 800 <p>cm. 75x53x 2h</p>			129,00 2,5 / 0,01












MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA • Scraper for gooved plate • Schaber für gerillte Kochplatte • Racleur pour plaque nervurée • Rasqueta para placa ranurada				50,00
531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA • Scraper for smooth chromed plate • Schaber für glatte verchromte Platte • Racleur pour plaque lisse au chromé • Rasqueta para placa lisa cromada				47,00
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO • 10 blades kit for scraper • Kit 10 klingen für Schaber • Kit de 10 lames pour racleur • Kit de 10 cuchillas para rasqueta				33,00
CG-65 07560000	COPRIGIUNTO • Joint cover / • Klemmsteg • Couvre-joint / • Cubre junta cm. 0,7x58x 1,2h				30,00 0,1 / 0,0001
TG-4 07580400	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping - board / • Schneidebrett • Plan de découpe / • Picador de plástico cm. 39x58x 2,5h				127,00 6 / 0,015
TG-6 07580600	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping - board / • Schneidebrett • Plan de découpe / • Picador de plástico cm. 59x58x 2,5h				188,00 8,5 / 0,02
TG-8 07580800	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping - board / • Schneidebrett • Plan de découpe / • Picador de plástico cm. 79x58x 2,5h				243,00 11 / 0,025
TG-10 07581000	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping - board / • Schneidebrett • Plan de découpe / • Picador de plástico cm. 99x58x 2,5h				261,00 14 / 0,03
06290600	Coperchio (BR-6) • Lid (BR-6) • Deckel (BR-6) • Couvercle (BR-6) • Tapa (BR-6) cm. 51x42x 3h				111,00 3 / 0,01
PLF 07590401	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA • Smooth griddle plate for cast iron grid • Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • Plaque lisse pour la grille en fonte • Plancha lisa para rejilla de hierro fundido cm. 35x27				152,00 9 / 0,005
PLF/2 07590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA • Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • Plancha lisa 2 quemadores para rejilla de hierro fundido cm. 35x57				302,00 18 / 0,0




MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kw kcal/h V- Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
PRF 07590403	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA • Grooved griddle plate for cast iron grid • Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • Plaque nervurée pour la grille en fonte • Plancha estriada para rejilla de hierro fundido cm. 35x27			206,00 9 / 0,005
PRF/2 07590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA • Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • Plancha estriada 2 quemadores para rejilla de hierro fundido cm. 35x57			336,00 18 / 0,01
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE • Reduction grate / • Reduzierstern • Grille de reduction / • Fejilla reductora cm. 25x25			30,00 0,2 / 0,001
544439900	ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa • Wok ring - only for cast iron grills • Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • Anillo Wok - solo para parrilas de hierro colado cm.Ø 22,5x 3,5h			127,00 2 / 0,006
D-8 07470000	DIVISORIO Necessario per applicare cassettera C-4 su mobile M-8 • Partition - for installation of a C-4 on a stand M-8 • Trennwand - Um ein C-4 an einem Unterschrank M-8 einzubauen • Separation - Pour l'installation de C-4 sur placard M-8 • Divisorio - Necesario para aplicar cajoneras C-4 en mueble M-8 cm. 5x 53,5x 38,5h			129,00 2 / 0,015
PT 07460002	PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 9 cm. • Frame for plates 400/600 (GN-1/1) N. 4 shelves, wheel-base 9 cm. • Aufhängeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 9 cm. • Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) N. 4 étagères; 9 cm. • Portacazuelas 400/600 (GN-1/1) - N. 4 estantes, int. 9 cm.			370,00 2 / 0,015
07570400	Griglia per carni grasse regolabile (CW-4) • Adjustable grill for meat (CW-4) • Einstellbarer Fleischrost (CW-4) • Grille cannelée à gorges, réglable (CW-4) • Parrilla para carnes grasas regulable (CW-4) cm. 38x47			202,00 2,5 / 0,03
06300600	Griglia per carni grasse regolabile (CW-6) • Adjustable grill for meat (CW-6) • Einstellbare Fleischrost (CW-6) • Grille cannelée réglable à gorges (CW-6) • Parrilla para carnes grasas regulable (CW-6) cm. 28x47			195,00 2 / 0,03

MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAGE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
531048000	<p>CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/4S PER CP-74/78 - 1/6S PER CP-94/98 & CPB-98</p> <ul style="list-style-type: none"> Basket for basket elevator 1/4S for CP-74/78 - 1/6S for CP-94/98 & CPB-98 Korb für heben Körbe 1/4S für CP-74/78 - 1/6S für CP-94/98 & CPB-98 Panier avec soulever des paniers 1/4S pour CP-74/78 - 1/6S pour CP-94/98 & CPB-98 <p>Cesta para levante cestas 1/4S para CP-74/78 - 1/6S para CP-94/98 & CPB-98 cm. 13,5x16x 21,5h</p>		76,00 1 / 0,013
531064300	<p>CESTO 1/4 PER CP-66/76 & CPM-6G</p> <ul style="list-style-type: none"> Basket 1/4 for CP-66/76 & CPM-6G Korb 1/4 für CP-66/76 & CPM-6G Panier 1/4 pour CP-66/76 & CPM-6G <p>Cesta 1/4 para CP-66/76 & CPM-6G cm. 11,5x29x20h</p>		96,00 1,2 / 0,015
531018700	<p>CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66/76 & CPM-6G</p> <ul style="list-style-type: none"> Basket with hook 1/4 for CP-66/76 & CPM-6G Korb mit Haken 1/4 für CP-66/76 & CPM-6G Panier avec crochet 1/4 pour CP-66/76 & CPM-6G <p>Cesta con gancho 1/4 para CP-66/76 & CPM-6G cm. 11x26x20h</p>		97,00 1,2 / 0,015
531069500	<p>SUPPORTO PER CESTI CON GANCIO PER CPM-6G</p> <ul style="list-style-type: none"> Support for baskets with hook for CPM-6G Unterstützung für Körbe mit Haken für CPM-6G Soutien pour les paniers avec crochet pour CPM-6G <p>Soporte para cestas con gancho para CPM-6G cm. 50x29x39h</p>		147,00 4 / 0,06
531043900	<p>Cesto 1/1 (FP-6E)</p> <ul style="list-style-type: none"> Basket 1/1 (FP-6E) / • Fritierkorb 1/1 (FP-6E) Panier 1/1 (FP-6E) / • Cesta 1/1 (FP-6E) <p>cm. 46x30x10h</p>		127,00 3 / 0,038
531024300	<p>Cesto 1/1 (FP-6G)</p> <ul style="list-style-type: none"> Basket 1/1 (FP-6G) / • Fritierkorb 1/1 (FP-6G) Panier 1/1 (FP-6G) / • Cesta 1/1 (FP-6G) <p>cm. 42,5x31x10h</p>		125,00 3 / 0,038
531013200	<p>Cesto 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E)</p> <ul style="list-style-type: none"> Basket 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E) Fritierkorb 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E) Panier 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E) <p>Cesta 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E) cm. 10x30x12h</p>		47,00 0,7 / 0,016
531013500	<p>Cesto 1/2 (FQM-4G)</p> <ul style="list-style-type: none"> Basket 1/2 (FQM-4G) / • Fritierkorb 1/2 (FQM-4G) Panier 1/2 (FQM-4G) / • Cesta 1/2 (FQM-4G) <p>cm. 14x33x12h</p>		62,00 0,8 / 0,022
06280600	<p>Scivolo (FP-6E)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slide (FP-6E) / • Rutsche (FP-6E) Goulotte (FP-6E) / • Deslizador (FP-6E) <p>cm. 60x34</p>		117,00 4 / 0,05
07600600	<p>Scivolo (FP-6G)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slide (FP-6G) / • Rutsche (FP-6G) Goulotte (FP-6G) / • Deslizador (FP-6G) <p>cm. 55x34</p>		114,00 4 / 0,05

MAGIC PROF 65

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⊕kW kcal/h	⊕kw V- Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FU-1X7 05281700	FORMA PER UOVA Ø 7 • Egg poachers Ø 7 / • Eierformer Ø 7 • Forme a oeuf Ø 7 / • Molde para huevos Ø 7				16,00 1 /
FU-1X9 05281900	FORMA PER UOVA Ø 9 • Egg poachers Ø 9 / • Eierformer Ø 9 • Forme a oeuf Ø 9 / • Molde para huevos Ø 9				20,00 1 /
FU-2X7 05282700	FORMA PER UOVA 2xØ 7 • Egg poachers Ø 7 / • Eierformer Ø 7 • Forme a oeuf Ø 7 / • Molde para huevos Ø 7				29,00 1,5 /
FU-2X9 05282900	FORMA PER UOVA 2xØ 9 • Egg poachers Ø 9 / • Eierformer Ø 9 • Forme a oeuf Ø 9 / • Molde para huevos Ø 9				30,00 1,5 /
FU-3X7 05283700	FORMA PER UOVA 3xØ 7 • Egg poachers Ø 7 / • Eierformer Ø 7 • Forme a oeuf Ø 7 / • Molde para huevos Ø 7				37,00 2 /
FU-3X9 05283900	FORMA PER UOVA 3xØ 9 • Egg poachers Ø 9 / • Eierformer Ø 9 • Forme a oeuf Ø 9 / • Molde para huevos Ø 9				40,00 2 /