




# MONOBLOCK & ENCASTRABLES



MONOBLOCK Y ENCASTRABLES  
EN TODAS LAS DIMENSIONES



CONJUNTO MONOBLOCK

## MONOBLOCK & ENCASTRABLES

### INFOGRAFÍA MONOBLOCK CENTRAL



○ PUERTAS Y ZÓCALOS OPCIONALES ○

## MONOBLOCK & ENCASTRABLES



**BARBACOA  
ELÉCTRICA**  
CWD-64ET



**FREIDORA  
ELÉCTRICA**  
F2/10D-66ET



**FRY-TOP  
ELÉCTRICO**  
FTLD-66ETS



**COCINA  
A GAS**  
PCD-68G



**FUEGO ABIERTO  
A GAS**  
PCD-44G



**PLACA INDUCCIÓN  
REGULADOR DIGITAL**  
PCID-68ETD



**BAÑO MARÍA  
ELÉCTRICO**  
BMD-68EM



**CONTENEDOR CALIENTE  
INFRARROJOS**  
BSD-64EM



**SARTÉN FIJA  
ELÉCTRICA**  
BRFD-64ET

# FREEBLOCK

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⊕ kW kcal/h  
⊖ V Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>2</sup>

- FREEBLOCK** Il monoblocco FREEBLOCK è composto da struttura interna, vani igienici e non, pannello comandi, piano ecc... tutto è interamente realizzato in acciaio inox 18/10 finemente satinato, con particolari cromati, il piano viene infine spazzolato fino ad ottenere un effetto finale antigraffio.
- The monoblock FREEBLOCK is made up internal frame, hygienic and not hygienic compartments, control panel, top etc. ... everything is made entirely of stainless steel 18/10 with fine satin finish, with chromed details, the top is brushed to obtain a scratchproof effect.
  - Das Monoblock FREEBLOCK besteht aus einer internen Struktur, Hygiene oder normale Unterschranke, Bedienungsblende, Oberfläche kratzfest...komplett aus CNS 18/10 mit feinem Schliff, ergänzt mit verchromten Teilen.
  - Le monobloc FREEBLOCK se compose de structure interne, avec vanes hygiéniques ou pas, panneau de commandes, plan, etc... tout est fait entièrement en acier inoxydable 18/10 satiné avec des touches de chrome. Le plan est ensuite brossé pour obtenir un effet anti-rayures.
  - El monobloc FREEBLOCK se compone por una estructura interna, armarios normales ó higiénicos, panel de control, sobre de trabajo, etc... todo realizado completamente en acero inoxidable 18/10 con acabado satinado fino con detalles cromados, el plano de trabajo suficientemente satinado hasta obtener un efecto a prueba de arañazos.**




# FREEBLOCK

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$	$\frac{kw}{V-}$ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
--------------	---	--	---------------------	-----------------------	--

(*) FREEBLOCK "H2"	Con vani "H2" • With compartments "H2" • Mit Unterschränke "H2" • Avec vannes "H2" • Con armarios "H2"				46.524,00
-----------------------	--	--	--	--	-----------

(*) FREEBLOCK "H0"	Con vani "H0" • With compartments "H0" • Mit Unterschränke "H0" • Avec vannes "H0" • Con armarios "H0" cm.377x100x90h				43.361,00
-----------------------	--	--	--	--	-----------



- (\*) Prezzo indicativo del monoblocco in foto, comprensivo degli elementi incasso FREELOTUS e degli accessori. Eventuali progetti devono essere prima esaminati e preventivati dall'ufficio layout.
- Price of the monoblock in the picture, included the built-in elements FREELOTUS and the accessories. Any projects must first be reviewed and budgeted by the Layout office.
  - Preis des Monoblocks in das Bild, enthalten sind die Einbauelemente FREELOTUS und das Zubehör. Alle Projekte müssen zuerst überprüft und vom Layout-Büro budgetiert werden.
  - prix indicatif de monobloc dans l'image, compris les éléments intégrés FREELOTUS et accessoires. Tous les projets doivent d'abord être examinés et préventive par le project bureau.
  - Precio del monoblock en la foto, incluido los elementos incorporados FREELOTUS y los accesorios. Cualquier proyecto primero deben ser revisadas y presupuestados por la oficina de diseño.

# FREEBLOCK

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW / kcal/h  
⚡ kw / V- / Hz

PREZZO / PRICE / €  
PREIS / PRDX / PRECIO / KG / M³

- PTM-POTS** Struttura portategami per monoblocco (realizzazioni a progetto)
- Pot rack structure for monoblock (realizations for project)
  - Ablagerost für Kochwerkzeuge, für monoblock (Realisierunge im Projekt)
  - Structures porte casseroles pour monobloc (réalisations en projet)
  - **Estructuras superiores porta cazuelas para monobloc (logros en el proyecto)**



- PSM-SL** Supporto salamandra per monoblocco
- Salamander support, for monoblock
  - Salamander Konsolen, für monoblock
  - Porte salamandres pour monobloc
  - **Porta salamandra para monobloc cm. 60x50x50h**



**704,00**  
10 / 0,2

- CEAM** 19580011 Colonna erogazione acqua calda e fredda con canna snodabile
- Pillar tap, hot and cold water
  - Mischbatterie, Warm-und Kaltwasser
  - Colonne de distribution eau froide et chaude
  - **Rubinetto dispensador de agua caliente y fría cm. 65h**



**344,00**  
6 / 0,03

- SCHUKO** 537060400 Presa elettrica schuko 230V~ / 16A
- Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A
  - Schuko Steckdose, 230V~ / 16A
  - Prise de courant Schuko, 230V~ / 16A
  - **Toma de corriente eléctrica schuko, 230V~ / 16A cm. 9x9x3**



230V~  
50/60 Hz

**163,00**  
0,3 / 0,01

# FREELOTUS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
<b>BMD-64EM</b> 26050410	<b>BAGNOMARIA MONOFASE</b> Vasca per GN 1/1 h.15 • Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 • Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 • Bain marie monophase - Cuve GN 1/1 h.15 • <b>Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 15h cm. 40x60x30h</b>		$\frac{2,1 kW}{230V\sim}$ $\frac{50/60 Hz}{}$	<b>861,00</b> 18 / 0,12
<b>BMD-68ET</b> 26050830	<b>BAGNOMARIA TRIFASE</b> Vasca per GN 2/1 h.15 • Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 h.15 • Wasserbäder Dreiphasig - Becken GN 2/1 h.15 • Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 h.15 • <b>Baño de maría trifásico. - Cuba para GN 2/1 15h cm. 80x60x30h</b>		$\frac{4,2 kW}{400V\sim 2N}$ $\frac{230V\sim 3}{50/60 Hz}$	<b>1.425,00</b> 40 / 0,36
<b>BMD-82EM</b> 28050210	<b>BAGNOMARIA MONOFASE</b> Vasca per 7xGN 1/9 h.15 • Bain marie singlephase - Bowl for 7xGN 1/9 h.15 • Wasserbäder einphasig - Becken für 7xGN 1/9 h.15 • Bain marie monophase - Cuve pour 7xGN 1/9 h.15 • <b>Baño de maría monofásico - Cuba para 7xGN 1/9 h.15 cm. 20x80x30h</b>		$\frac{1,65 kW}{230V\sim}$ $\frac{50/60 Hz}{}$	<b>1.136,00</b> 16 / 0,2
<b>BMD-84EM</b> 28050410	<b>BAGNOMARIA MONOFASE</b> Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Wasserbäder einphasig Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Bain marie monophase Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • <b>Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h cm. 40x80x30h</b>		$\frac{2,85 kW}{230V\sim}$ $\frac{50/60 Hz}{}$	<b>1.379,00</b> 21 / 0,2
<b>BSD-64EM</b> 26040410	<b>CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE</b> Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato • Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom • Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost • Silo a frites monophase avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • <b>Contenedor caliente por infrarrojo monofásico. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado cm. 40x60x25h</b>		$\frac{1,47 kW}{230V\sim}$ $\frac{50/60 Hz}{}$	<b>959,00</b> 20 / 0,12
<b>BRFD-64ET</b> 26070433	<b>BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA</b> Vasca cm. 30x51x10h • Electric multi-function fixed braising pan Bowl cm. 30x51x10h • Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x51x10h • Sautreuse fixe multifonction électrique Cuve cm. 30x51x10h • <b>Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 30x51x10h cm. 40x60x28h</b>		$\frac{4 kW}{400V\sim 2N}$ $\frac{230V\sim 3}{50/60 Hz}$	<b>2.113,00</b> 45 / 0,11
<b>BRFD-68ET</b> 26070833	<b>BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA</b> Vasca cm. 70x51x10h • Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x51x10h • Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 70x51x10h • Sautreuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h • <b>Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 70x51x10h cm. 80x60x28h</b>		$\frac{8 kW}{400V\sim 2N}$ $\frac{50/60 Hz}{}$	<b>3.732,00</b> 65 / 0,36
<b>BRFD-84ET</b> 28070433	<b>BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA</b> Vasca cm. 30x68x10h • Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x68x10h • Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x68x10h • Sautreuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 30x68x10h • <b>Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 30x68x10g cm. 40x80x28h</b>		$\frac{5,2 kW}{400V\sim 2N}$ $\frac{50/60 Hz}{}$	<b>2.326,00</b> 60 / 0,2

# FREELOTUS

MOD. \_\_\_\_\_ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA 6kW kcal/h 7kW V- Hz PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M<sup>3</sup>  
 COD. \_\_\_\_\_ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

**CPD-64ET** 26100430 CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h per GN 2/3, rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento.  
 • Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h for GN 2/3, water loading cock + overflow device and floor draining  
 • Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h für GN 2/3, Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden  
 • Cuiseur à pates triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h pour GN 2/3, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol  
 • **Cucece pasta trifásico. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h para GN 2/3, grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 40x60x51h**



7,8 kW 1.865,00  
 400V~3N 22 / 0,2  
 50/60 Hz


**CPAD-64ET** 26100435 Carico acqua automatico con sensore di livello  
 • Automatic Water loading with level sensor  
 • Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung  
 • Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau  
 • Carga automática de agua con sensor de nivel  
**cm. 40x60x51h**

7,8 kW 2.255,00  
 400V~3N 22 / 0,2  
 50/60 Hz

COMBINAZIONI  
 • Combinations / • Zusammenstellungen  
 • Combinaisons / • **Combinación múltiple**



**CPD-84ET** 28100430 CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h per GN 1/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento  
 • Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h for GN 1/1 - Water loading tap + overflow device and floor draining  
 • Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h für GN 1/1, Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden  
 • Cuiseur a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h pour GN 1/1, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol  
 • **Cucece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h para GN 1/1, Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 40x80x51h**



13,5 kW 2.284,00  
 400V~3N 30 / 0,42  
 50/60 Hz

**CPAD-84ET** 28100435 Carico acqua automatico con sensore di livello  
 • Automatic Water loading with level sensor  
 • Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung  
 • Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau  
 • **Carga automática de agua con sensor de nivel cm. 40x80x51h**

13,5 kW 2.673,00  
 400V~3N 30 / 0,42  
 50/60 Hz

COMBINAZIONI  
 • Combinations / • Zusammenstellungen  
 • Combinaisons / • **Combinación múltiple**



**CWKD-64ET** 26080431 GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile  
 • Contact Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x43  
 • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43  
 • Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43  
 • **Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x43 cm. 40x60x30h**







4,08 kW 2.328,00  
 400V~3N 30 / 0,12  
 50/60 Hz









# FREELOTUS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
<b>F10D-64ET</b> 26090430	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10 Vasca cm. 22x35x23h 1 cesto cm. 20x30x10h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 10 kg/h <ul style="list-style-type: none"> <li>Fryer threephase 10 lts - Bowl cm. 22x35x23h - 1 basket cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 10 kg/h</li> <li>Friteuse dreiphasig lt. 10 - Becken cm. 22x35x23h - 1 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 10 kg/h</li> <li>Friteuse triphase lt. 10 - Cuve cm. 22x35x23h - 1 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 10 kg/h</li> </ul> <b>Freidoras trifásico 10 lt. - Cuba cm. 22x35x23h - 1 cesta cm. 20x30x10h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 10 Kg/h cm. 40x60x39h</b>		$\frac{7,15 kW}{400V\sim 3N}$ $\frac{230V\sim 3}{50/60 Hz}$	<b>1.305,00</b> 20 / 0,21
<b>F2/10D-66ET</b> 26090630	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10+10 2 Vasche cm. 22x35x23h 2 cesti cm. 20x30x10h Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 20 kg/h <ul style="list-style-type: none"> <li>Fryer threephase 10+10 lts - 2 Bowls cm. 22x35x23h 2 baskets cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 20 kg/h</li> <li>Friteuse dreiphasig lt. 10+10 - 2 Becken cm. 22x35x23h 2 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 20 kg/h</li> <li>Friteuse triphase lt. 10+10 - 2 Cuve cm. 22x35x23h 2 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 20 kg/h</li> </ul> <b>Freidoras trifásico 10+10 lt. - 2Cuba cm. 22x35x23h- 2 cesta cm. 20x30x10h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 20 kg/h cm. 60x60x39h</b>		$\frac{14,3 kW}{400V\sim 3N}$ $\frac{230V\sim 3}{50/60 Hz}$	<b>2.389,00</b> 32 / 0,25
<b>F18D-64ET</b> 26090431	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h 1 cesto cm. 28x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 15 kg/h <ul style="list-style-type: none"> <li>Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Production: 15 kg/h</li> <li>Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 15 kg/h</li> <li>Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 15 kg/h</li> </ul> <b>Freidoras trifásico 18 lt. - Cuba cm. 31x34x33h 1 cesta cm. 28x29x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 15 Kg/h cm. 40x60x46h</b>		$\frac{15,9 kW}{400V\sim 3N}$ $\frac{230V\sim 3}{50/60 Hz}$	<b>1.901,00</b> 30 / 0,2
<b>F2/8D-64ET</b> 26090432	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35x32,7h 2 cesti cm. 12x30x15h Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h <ul style="list-style-type: none"> <li>Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h</li> <li>Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h</li> <li>Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h</li> </ul> <b>Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesta cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h cm. 40x60x46h</b>		$\frac{12 kW}{400V\sim 3N}$ $\frac{230V\sim 3}{50/60 Hz}$	<b>2.356,00</b> 30 / 0,2
<b>F23D-66ET</b> 26090631	FRIGGITRICE TRIFASE lt. 23 Vasca cm. 50x35x22h Cesto cm. 46x30x10h - Filtro e coperchio vasca. <ul style="list-style-type: none"> <li>Fryer threephase 23 lts - Bowls cm. 50x35x24h Basket cm. 46x30x10h - Sieve and lid for pan.</li> <li>Friteuse dreiphasig lt. 23 - Becken cm. 50x35x22h Korb cm. 46x30x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken.</li> <li>Friteuse triphase lt. 23 - Cuve cm. 50x35x22h Panier cm 46x30x10h - Filtre, couvercle pour cuve.</li> </ul> <b>Freidoras trifásico 23 lt. cuba cm. 50x35x22h Cesta cm. 46x30x10h - Filtro y tapa para cuba. cm. 60x 60x 39h</b>		$\frac{14,3 kW}{400V\sim 3N}$ $\frac{50/60 Hz}$	<b>1.926,00</b> 31 / 0,25






# FREELOTUS

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{kW}{local/h}$ $\frac{kW}{V-}$ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
<b>FTLD-64ET</b> 26060431	FRY-TOP LISCIO - Piastra cm. 35,6x55 • Fry-top smooth - Plate cm. 35,6x55 • Griddleplatte glatt - Platte cm. 35,6x55 • Plaque lisse - cm. 35,6x55 • <b>Fry-top - Plancha cm. 35,6x55 cm. 40x60x22h</b>		$\nearrow$ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>1.118,00</b> 30 / 0,12
				
<b>FTLD-64ETS</b> 26060434	FRY-TOP LISCIO CROMATO - Piastra cm. 35,6x55 • Fry-top smooth chrome griddle - Plate cm. 35,6x55 • Griddleplatte glatt hartverchromt - Platte cm. 35,6x55 • Plaque lisse chromée - cm. 35,6x55 • <b>Fry-top liso cromado - Plancha cm. 35,6x55 cm. 40x60x22h</b>		$\nearrow$ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>1.399,00</b> 30 / 0,12
<b>FTLD-66ET</b> 26060631	FRY-TOP LISCIO - Piastra cm. 55,6x55 2 zone di cottura • Fry-top smooth - Plate cm. 55,6x55 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt - Platte cm. 55,6x55 - 2 Heizzonen • Plaque lisse - Plaque cm. 55,6x55 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top liso - Plancha 55,6x55 cm. - 2 zonas de cocción cm. 60x60x22h</b>		$\nearrow$ 6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	<b>1.428,00</b> 45 / 0,21
				
<b>FTLD-66ETS</b> 26060634	FRY-TOP LISCIO CROMATO Piastra cm. 55,6x55 - 2 zone di cottura • Fry-top chrome smooth - Plate cm. 55,6x55 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt hartverchromt - Platte cm. 55,6x55 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée - Plaque cm. 55,6x55 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top liso cromado - Plancha 55,6x55 cm. - 2 zonas de cocción cm. 60x60x22h</b>		$\nearrow$ 6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	<b>1.871,00</b> 45 / 0,21
<b>FTLD-68ET</b> 26060831	FRY-TOP LISCIO Piastra cm. 75,6x55 - 2 zone di cottura • Fry-top smooth - Plate cm. 75,6x55 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt - Platte cm. 75,6x55 - 2 Heizzonen • Plaque lisse - Plaque cm. 75,6x55 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top liso - Plancha 75,6x55 cm. - 2 zonas de cocción cm. 80x60x22h</b>		$\nearrow$ 9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>1.754,00</b> 60 / 0,36
				
<b>FTLD-68ETS</b> 26060834	FRY-TOP LISCIO CROMATO Piastra cm. 75,6x55 - 2 zone di cottura • Fry-top chrome smooth - Plate cm. 75,6x55 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt hartverchromt - Platte cm. 75,6x55 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée - Plaque cm. 75,6x55 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top liso cromado - Plancha 75,6x55 cm. - 2 zonas de cocción cm. 80x60x22h</b>		$\nearrow$ 9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>2.374,00</b> 60 / 0,36
<b>FTRD-64ET</b> 26060433	FRY-TOP RIGATO - Piastra cm. 35,6x55 • Fry-top grooved - Plate cm. 35,6x55 • Griddleplatte gerillt - Platte cm. 35,6x55 • Plaque nervurée - cm. 35,6x55 • <b>Fry-top estriado - Plancha cm. 35,6x55 cm. 40x60x22h</b>		$\nearrow$ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>1.122,00</b> 30 / 0,12
				
<b>FTRD-64ETS</b> 26060436	FRY-TOP RIGATO CROMATO - Piastra cm. 35,6x55 • Fry-top grooved chrome griddle - Plate cm. 35,6x55 • Griddleplatte gerillt hartverchromt - Platte cm. 35,6x55 • Plaque nervurée chromée - cm. 35,6x55 • <b>Fry-top estriado cromado - Plancha cm. 35,6x55 cm. 40x60x22h</b>		$\nearrow$ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>1.458,00</b> 30 / 0,12










## FREELOTUS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6 kW kcal/h	6 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIZ/PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
<b>FTRD-66ET</b> 26060633	FRY-TOP RIGATO Piastra cm. 55,6x55 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved - Plate cm. 55,6x55 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt - Platte cm. 55,6x55 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée - Plaque cm. 55,6x55 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top estriado - Plancha 55,6x55 cm. - 2 zonas de cocción cm. 60x60x22h</b>		6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		<b>1.531,00</b> 45 / 0,21
<b>FTRD-66ETS</b> 26060636	FRY-TOP RIGATO CROMATO Piastra cm. 55,6x55 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved chrome griddle Plate cm. 55,6x55 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt hartverchromt Platte cm. 55,6x55 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée Plaque cm. 55,6x55 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top estriado cromado Plancha 55,6x55 cm. - 2 zonas de cocción cm. 60x60x22h</b>		6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		<b>1.975,00</b> 45 / 0,21
<b>FTRD-68ET</b> 26060833	FRY-TOP RIGATO - Piastra cm. 75,6x55 2 zone di cottura • Fry-top grooved - Plate cm. 75,6x55 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt - Platte cm. 75,6x55 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée - Plaque cm. 75,6x55 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top estriado - Plancha 75,6x55 cm. - 2 zonas de cocción cm. 80x60x22h</b>		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		<b>1.857,00</b> 60 / 0,36
<b>FTRD-68ETS</b> 26060836	FRY-TOP RIGATO CROMATO Piastra cm. 75,6x55 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved chrome griddle - Plate cm. 75,6x55 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt hartverchromt - Platte cm. 75,6x55 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée - Plaque cm. 75,6x55 2 zones de cuisson • <b>Fry-top estriado cromado - Plancha 75,6x55 cm. 2 zonas de cocción cm. 80x60x22h</b>		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		<b>2.477,00</b> 60 / 0,36
<b>FTLRD-66ET</b> 26060632	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R - Piastra cm. 55,6x55 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. - Plate cm. 55,6x55 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt - Platte cm. 55,6x55 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée - Plaque cm. 55,6x55 2 zones de cuisson • <b>Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado - Plancha 55,6x55 cm. 2 zonas de cocción cm. 60x60x22h</b>		6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		<b>1.493,00</b> 45 / 0,21
<b>FTLRD-66ETS</b> 26060635	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R CROMATO Piastra cm. 55,6x55 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome - Plate cm. 55,6x55 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt Platte cm. 55,6x55 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée Plaque cm. 55,6x55 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado Plancha 55,6x55 cm. - 2 zonas de cocción cm. 60x60x22h</b>		6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		<b>1.937,00</b> 45 / 0,21

# FREELOTUS

MOD. / COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE / € PREIS / PRIX / PRECIO / € KG / M <sup>3</sup>
<b>FTLRD-68ET</b> 26060832	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R - Piastra cm. 75,6x55 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. - Plate cm. 75,6x55 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt - Platte cm. 75,6x55 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée - Plaque cm. 75,6x55 2 zones de cuisson • <b>Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado - Plancha 75,6x55 cm.</b> <b>2 zonas de cocción</b> <b>cm. 80x60x22h</b>		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>1.815,00</b> 60 / 0,36
<b>FTLRD-68ETS</b> 26060835	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R CROMATO Piastra cm. 75,6x55 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome - Plate cm. 75,6x55 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt Platte cm. 75,6x55 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée Plaque cm. 75,6x55 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado Plancha 75,6x55 cm.</b> - <b>2 zonas de cocción</b> <b>cm. 80x60x22h</b>		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>2.504,00</b> 60 / 0,36
<b>FTCD-64EM</b> 26060417	FFRY-TOP VETROCERAMICA MONOFASE Vetro: cm. 35x49 • Griddle ceramic glass singlephase - Glass: cm. 35x49 • Griddleplatte Ceran-Kochfläche einphasig Kochfläche: cm. 35x49 • Fry-top monophase vitrocéramique - Vitre: cm. 35x49 • <b>Fry-top vitrocerámica monofásico Vidrio: 35x49 cm</b> <b>cm. 40x60x22h</b>		2,6 kW 230V~ 50/60 Hz	<b>1.518,00</b> 30 / 0,12
<b>FTCD-66ET</b> 26060637	FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE Vetro: cm. 55x49 2 zone di cottura • Griddle ceramic glass threephase - Glass: cm. 55x49 2 cooking areas • Griddleplatte Ceran-Kochfläche dreiphasig Kochfläche: cm. 55x49 2 Heizzonen • Fry-top triphase vitrocéramique - Vitre: cm. 55x49 2 zones de cuisson • <b>Fry-top vitrocerámica trifásico Vidrio: 55x49 cm</b> - <b>2 zonas de cocción</b> <b>cm. 60x60x22h</b>		4,1 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	<b>2.435,00</b> 45 / 0,21
<b>FTLD-88ET</b> 28060831	FRY-TOP LISCIO - Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Fry-top smooth - Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt - Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque lisse - Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top liso - Plancha 76x68 cm.</b> - <b>2 zonas de cocción</b> <b>cm. 80x80x22h</b>		15 kW 400V~3N 50/60 Hz	<b>2.781,00</b> 90 / 0,4
<b>FTLD-88ETS</b> 28060834	FRY-TOP LISCIO CROMATO - Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Fry-top chrome smooth - Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt hartverchromt - Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée - Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top liso cromado - Plancha 76x68 cm.</b> - <b>2 zonas de cocción</b> <b>cm. 80x80x22h</b>		15 kW 400V~3N 50/60 Hz	<b>3.415,00</b> 90 / 0,4
<b>FTLRD-88ET</b> 28060832	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R - Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. - Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt - Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée - Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado - Plancha 76x68 cm.</b> - <b>2 zonas de cocción</b> <b>cm. 80x80x22h</b>		15 kW 400V~3N 50/60 Hz	<b>2.920,00</b> 90 / 0,4
<b>FTLRD-88ETS</b> 28060835	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R CROMATO - Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome - Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt - Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée - Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • <b>Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado - Plancha 76x68 cm.</b> - <b>2 zonas de cocción</b> <b>cm. 80x80x22h</b>		15 kW 400V~3N 50/60 Hz	<b>3.552,00</b> 90 / 0,4

## FREELOTUS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6 kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
<b>PCD-64ET</b> 26030430	PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre • Boiling unit - N. 2 plates • Kochplatte - N. 2 Kochplatten • Rechaud - N. 2 plaques • <b>Sobre de cocción - N. 2 planchas</b> <b>cm. 40x60x 5h</b>		5,2 kW	400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	<b>584,00</b> 19 / 0,15
<b>PCD-68ET</b> 26030830	PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre • Boiling unit - N. 4 plates • Kochplatte - N. 4 Kochplatten • Rechaud - N. 4 plaques • <b>Sobre de cocción - N. 4 planchas</b> <b>cm. 80x60x5h</b>		10,4 kW	400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>901,00</b> 38 / 0,36
<b>PCQD-64ET</b> 26030431	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 2 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • <b>Sobre de cocción trifásico -</b> <b>N. 2 planchas cuadradas</b> <b>cm. 40x60x5h</b>		5,2 kW	400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	<b>1.156,00</b> 19 / 0,15
<b>PCQD-68ET</b> 26030831	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 4 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • <b>Sobre de cocción trifásico -</b> <b>N. 4 planchas cuadradas</b> <b>cm. 80x60x5h</b>		10,4 kW	400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>2.025,00</b> 38 / 0,36
<b>PCQD-84ET</b> 28030431	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 2 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • <b>Sobre de cocción trifásico -</b> <b>N. 2 planchas cuadradas</b> <b>cm. 40x80x5h</b>		8 kW	400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	<b>1.620,00</b> 24 / 0,02
<b>PCQD-88ET</b> 28030831	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 4 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • <b>Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas</b> <b>cm. 80x80x5h</b>		16 kW	400V~3N 50/60 Hz	<b>2.995,00</b> 48 / 0,04
<b>PCD-44G</b> 24210450	PIANO COTTURA 1 fuoco • Boiling unit - 1 burner • Kochplatte - 1 Kochstellen • Rechaud - 1 feux vifs • <b>Sobre de cocción - 1 quemador</b> <b>cm. 40x40x14h</b>		10 kW 8.600 kcal/h		<b>930,00</b> 23 / 0,12
<b>PCD-64G</b> 26210450	PIANO COTTURA 2 fuochi • Boiling unit - 2 burners • kochplatte - 2 Kochstellen • Rechaud - 2 feux vifs • <b>Sobre de cocción - 2 quemadores</b> <b>cm. 40x60x11h</b>		13 kW 11.180 kcal/h		<b>1.066,00</b> 20 / 0,12
<b>PCD-68G</b> 26210850	PIANO COTTURA 4 fuochi • Boiling unit - 4 burners • kochplatte - 4 Kochstellen • Rechaud - 4 feux vifs • <b>Sobre de cocción - 4 quemadores</b> <b>cm. 80x60x11h</b>		22 kW 18.920 kcal/h		<b>2.007,00</b> 40 / 0,36


# FREELOTUS

MOD. / COD.      DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES      POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA / VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE       $\frac{kW}{kcal/h}$        $\frac{kw}{V- Hz}$       PREZZO / PRICE / € / PREIS / PRIX / PRECIO / KG / M<sup>3</sup>


**PCAD-84G**  
28310450      PIANO COTTURA ACQUA 2 fuochi -  
Rubinetto carico acqua, sfioratore  
• Water heated boiling unit 2 burners -  
Water loading tap + overflow device  
• Wasser-Kochplatte - 2 Kochstellen -  
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung  
• Rechaud l'eau 2 feux vifs - Robinet d'arrivée  
d'eau trop plein  
• **Sobres de cocción agua 2 quemadores -  
Grifo carga agua + vertedero**  
**cm. 40x80x12h**




$\frac{14 kW}{12.040 kcal/h}$       **1.790,00**  
55 / 0,2



**PCAD-88G**  
28310850      PIANO COTTURA ACQUA 4 fuochi -  
Rubinetto carico acqua, sfioratore  
• Water heated boiling unit 4 burners -  
Water loading tap + overflow device  
• Wasser-kochplatte - 4 Kochstellen -  
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung  
• Rechaud l'eau 4 feux vifs - Robinet d'arrivée  
d'eau trop plein  
• **Sobres de cocción agua 4 quemadores -  
Grifo carga agua + vertedero**  
**cm. 80x80x12h**




$\frac{28 kW}{24.080 kcal/h}$       **2.959,00**  
75 / 0,4



**PCCD-64ET**  
26030432      PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE  
N. 2 zone - vetro cm.35x57  
• Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57  
• Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm  
• Plan de cuisson à vitroceramique triphasé  
N. 2 zones - Verre cm.35x57  
• **Sobre de cocción trifásico vitrocerámica**  
**2 zonas - vidrio cm.35x57**  
**cm. 40x60x5h**



$\frac{5 kW}{400V\sim 2N}$       **1.230,00**  
 $\frac{230V\sim 3}{230V\sim}$       12 / 0,12  
50/60 Hz







**PCCD-68ET**  
26030832      PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE  
N. 4 zone - vetro cm.75x57  
• Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57  
• Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm  
• Plan de cuisson à vitroceramique triphasé  
N. 4 zones - Verre cm.75x57  
• **Sobre de cocción trifásico vitrocerámica**  
**4 zonas - vidrio cm.75x57**  
**cm. 80x60x5h**



$\frac{10 kW}{400V\sim 3N}$       **1.833,00**  
 $\frac{230V\sim 3}{230V\sim}$       40 / 0,25  
50/60 Hz



# FREELOTUS







MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6kW kcal/h	7kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PIIX/PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
<b>PCCD-84ET</b> 28030432	PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE N. 2 zone - vetro cm.35x77 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x77</li> <li>Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm</li> <li>Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones Verre cm.35x77</li> </ul> <b>Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas vidrio cm.35x77 cm. 40x80x5h</b>		6,8 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		<b>2.011,00</b> 24 / 0,02
<b>PCCD-88ET</b> 28030832	PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE N. 4 zone - vetro cm.75x77 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x77</li> <li>Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm</li> <li>Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones Verre cm.75x77</li> </ul> <b>Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas vidrio cm.75x77 cm. 80x80x5h</b>		13,6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		<b>3.523,00</b> 48 / 0,04
<b>PCID-44ET</b> 24030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE N. 1 zona - Vetro cm.35x35 (non posizionare su forni o cassettiere) <ul style="list-style-type: none"> <li>Three-phase induction cooking - 1 zone - glass cm.35x35 (do not place on ovens or drawers)</li> <li>Induktions-Kochplatte dreiphasig - 1 zone Glas 35x35 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen)</li> <li>Plan de cuisson à induction triphasé N. 1 zone Verre cm.35x35 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs)</li> </ul> <b>Encimera inducción trifásica - 1 zona - Vidrio cm.35x35 (No coloque en los hornos o en los cajones) cm. 40x40x31h</b>		5 kW 400V~3 50/60 Hz		<b>4.301,00</b> 18 / 0,08
<b>PCID-44ETD</b> 24030438	Comandi digitali <ul style="list-style-type: none"> <li>Digital controls / • Digitale Steuerungen</li> <li>Commandes numériques / • <b>Controles digitales</b></li> </ul> <b>cm. 40x40x31h</b>		5 kW 400V~3 50/60 Hz		<b>4.545,00</b> 18 / 0,08
<b>PCID-64ET</b> 26030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE N. 2 zone - Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere) <ul style="list-style-type: none"> <li>Three-phase induction cooking - 2 zones glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers)</li> <li>Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen)</li> <li>Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs)</li> </ul> <b>Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x57 (No coloque en los hornos o en los cajones) cm. 40x60x31h</b>		10 kW 400V~3 50/60 Hz		<b>6.691,00</b> 20 / 0,08
<b>PCID-64ETD</b> 26030438	Comandi digitali <ul style="list-style-type: none"> <li>Digital controls / • Digitale Steuerungen</li> <li>Commandes numériques / • <b>Controles digitales</b></li> </ul> <b>cm. 40x60x31h</b>		10 kW 400V~3 50/60 Hz		<b>7.181,00</b> 20 / 0,08
<b>PCID-84ET</b> 28030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere) <ul style="list-style-type: none"> <li>Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers)</li> <li>Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen)</li> <li>Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs)</li> </ul> <b>Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) cm. 40x80x31h</b>		10 kW 400V~3 50/60 Hz		<b>6.901,00</b> 25 / 0,2
<b>PCID-84ETD</b> 28030438	Comandi digitali <ul style="list-style-type: none"> <li>Digital controls / • Digitale Steuerungen</li> <li>Commandes numériques / • <b>Controles digitales</b></li> </ul> <b>cm. 40x80x31h</b>		10 kW 400V~3 50/60 Hz		<b>7.391,00</b> 25 / 0,2

# FREELOTUS

MOD. / COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
<b>PCID-68ET</b> 26030833	<b>PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE</b> N. 4 zone - Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Ofen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • <b>Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x57</b> (No coloque en los hornos o en los cajones) <b>cm. 80x60x31h</b>		⚡ 20 kW 400V~3 50/60 Hz	<b>12.532,00</b> 40 / 0,36
<b>PCID-68ETD</b> 26030838	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • <b>Controles digitales</b> <b>cm. 80x60x31h</b>		⚡ 20 kW 400V~3 50/60 Hz	<b>13.511,00</b> 40 / 0,36
<b>PCIWD-64ET</b> 26030434	<b>PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK"</b> N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Ofen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • <b>Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona</b> <b>Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones)</b> <b>cm. 40x60x31h</b>		⚡ 5 kW 400V~3 50/60 Hz	<b>5.032,00</b> 20 / 0,08
<b>PCIWD-64ETD</b> 26030439	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • <b>Controles digitales</b> <b>cm. 40x60x31h</b>		⚡ 5 kW 400V~3 50/60 Hz	<b>5.276,00</b> 20 / 0,08
<b>TPD-68ET</b> 26120830	<b>TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70X50 - 4 zone</b> • Solid top - Plate cm. 70X50- 4 zones • Kochplatten - Platte cm. 70X50 - 4 zonen • Toute plaque - Plaque cm. 70X50 - 4 zones • <b>Placa de cocción - Placa cm. 70X50 - 4 zonas</b> <b>cm. 80x60x24h</b>		⚡ 10 kW 400V~3N 50/60 Hz	<b>2.628,00</b> 80 / 0,36
<b>TPD-88ET</b> 28120830	<b>TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x68 - 4 zone</b> • Solid top - Plate cm. 70x68- 4 zones • Kochplatten - Platte cm. 70x68 - 4 zonen • Toute plaque - Plaque cm. 70x68 - 4 zones • <b>Placa de cocción - Placa cm. 70x68 - 4 zonas</b> <b>cm. 80x80x24h</b>		⚡ 13 kW 400V~3N 50/60 Hz	<b>3.277,00</b> 93 / 0,4
<b>FSD-78ET</b> 26500830	<b>Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h</b> • Traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h • Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h • Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h • <b>Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h</b> <b>cm. 80x70</b>		⚡ 5 kW 400V~3N 50/60 Hz	<b>1.429,00</b> 40 / 0,47
<b>FVD-78ET</b> 26500835	<b>Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h</b> • Electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h • Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h • Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h • <b>Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h</b> <b>cm. 80x70</b>		⚡ 5,32 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	<b>1.760,00</b> 40 / 0,47
<b>FSD-98ET</b> 28500830	<b>Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h</b> • Traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h • Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h • Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h • <b>Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h</b> <b>cm. 80x90</b>		⚡ 6,7 kW 400V~3N 50/60 Hz	<b>1.504,00</b> 45 / 0,8



# FREELOTUS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kw}{V}$ $\frac{Hz}{}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
<b>LAD-64</b> 26020400	LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 34x34x20h • Sink unit - Lever type tap. Bowl cm. 34x34x20h • Spülbecken Einhebel-Mischbatterie - Becken cm. 34x34x20h • Bac-évier avec robinetterie - Bac cm. 34x34x20h • <b>Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm. 34x34x20h cm. 40x60x35h</b>			<b>747,00</b> 15 / 0,18
				
<b>532005901</b>	GRIGLIA 1 FUOCO • 1 flame grill • Rost 1 flamme • Frille 1 feu • <b>Parilla 1 quemador</b>			<b>87,00</b> 3 / 0,001
				
<b>PLF</b> 07590401	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA • Smooth griddle plate for cast iron grid • Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • Plaque lisse pour la grille en fonte • <b>Plancha lisa para rejilla de hierro fundido cm. 35x27</b>			<b>152,00</b> 9 / 0,005
				
<b>PLF/2</b> 07590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA • Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • <b>Plancha lisa 2 quemadores para rejilla de hierro fundido cm. 35x57</b>			<b>302,00</b> 18 / 0,01
<b>PRF</b> 07590403	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA • Grooved griddle plate for cast iron grid • Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • Plaque nervurée pour la grille en fonte • <b>Plancha estriada para rejilla de hierro fundido cm. 35x27</b>			<b>206,00</b> 9 / 0,005
				
<b>PRF/2</b> 07590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA • Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • <b>Plancha estriada 2 quemadores para rejilla de hierro fundido cm. 35x57</b>			<b>336,00</b> 18 / 0,01
<b>PLFT/7</b> 08590451	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO • Smooth griddle plate for grid rod • Fortkochplatte glatt für Gitterstab • Plaque lisse pour tige grille • <b>Plancha lisa por red de varilla cm. 35x27</b>			<b>152,00</b> 9 / 0,005
				
<b>PLFT/72</b> 08590471	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO • Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gitterstab • Plaque lisse 2 feux pour tige grille • <b>Plancha lisa 2 quemadores por red de varilla cm. 35x57</b>			<b>302,00</b> 18 / 0,01
<b>PRFT/7</b> 08590453	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO • Grooved griddle plate for grid rod • Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • Plaque nervurée pour tige grille • <b>Plancha estriada por red de varilla cm. 35x27</b>			<b>206,00</b> 9 / 0,005
				
<b>PRFT/72</b> 08590473	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO • Grooved griddle plate 2 burners for grid rod • Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gitterstab • Plaque nervurée 2 feux pour tige grille • <b>Plancha estriada 2 quemadores por red de varilla cm. 35x57</b>			<b>336,00</b> 18 / 0,01

# FREELOTUS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M <sup>3</sup>
<b>KIT-WOK</b> 09580040	<p>KIT WOK - fiamma verticale solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa</p> <p>• KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills</p> <p>• KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW Brenner und Roste aus Gusseisen</p> <p>• KIT WOK - verticale de la flamme seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte</p> <p>• <b>KIT WOK - llama vertical - sólo 10 kW quemador y parrilas de hierro colado</b></p> <p>cm. Ø 26x16h</p>				<b>341,00</b> 5 / 0,01
<b>533009200</b>	<p>GRIGLIA DI RIDUZIONE</p> <p>• Reduction / • Reduzierstern</p> <p>• Grille de réduction / • <b>Rejilla de reducción</b></p> <p>cm. 25x25</p>				<b>30,00</b> 0,2 / 0,001
<b>531070200</b>	<p>CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/1S PER CP-74/78 - 2/3S PER CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Basket for basket elevator 1/1S for CP-74/78 - 2/3S for CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Korb für heben Körbe 1/1S für CP-74/78 - 2/3S für CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Panier pour soulever des paniers 1/1S pour CP-74/78 - 2/3S pour CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• <b>Cesta para levante cestas 1/1S para CP-74/78 - 2/3S para CP-94/98 &amp; CPB-98</b></p> <p>cm. 28x32x21,5h</p>				<b>138,00</b> 2 / 0,04
<b>531032400</b>	<p>CESTO 1/2 PER CP-74/78</p> <p>• Basket 1/2 for CP-74/78 / • Korb 1/2 für CP-74/78</p> <p>• Panier 1/2 pour CP-74/78 / • <b>Cesta 1/2 para CP-74/78</b></p> <p>cm. 14x32x20h</p>				<b>95,00</b> 1,5 / 0,02
<b>531047900</b>	<p>CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/2S PER CP-74/78 - 1/3S PER CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Basket for basket elevator 1/2S for CP-74/78 - 1/3S for CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Korb für heben Körbe 1/2S für CP-74/78 - 1/3S für CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Panier avec soulever des paniers 1/2S pour CP-74/78 - 1/3S pour CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• <b>Cesta para levante cestas 1/2S para CP-74/78 - 1/3S para CP-94/98 &amp; CPB-98</b></p> <p>cm. 28x16x21,5h</p>				<b>99,00</b> 1,5 / 0,02
<b>531048000</b>	<p>CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/4S PER CP-74/78 1/6S PER CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Basket for basket elevator 1/4S for CP-74/78 - 1/6S for CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Korb für heben Körbe 1/4S für CP-74/78 - 1/6S für CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Panier avec soulever des paniers 1/4S pour CP-74/78 - 1/6S pour CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• <b>Cesta para levante cestas 1/4S para CP-74/78 - 1/6S para CP-94/98 &amp; CPB-98</b></p> <p>cm. 13,5x16x21,5h</p>				<b>76,00</b> 1 / 0,013
<b>531032600</b>	<p>CESTO 1/6 PER CP-74/78</p> <p>• Basket 1/6 for CP-74/78 / • Korb 1/6 für CP-74/78</p> <p>• Panier 1/6 pour CP-74/78 / • <b>Cesta 1/6 para CP-74/78</b></p> <p>cm. 14x10x20h</p>				<b>67,00</b> 0,7 / 0,005
<b>531070300</b>	<p>CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/1S PER CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Basket for basket elevator 1/1S for CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Korb für heben Körbe 1/1S für CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Panier pour soulever des paniers 1/1S pour CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• <b>Cesta para levante cestas 1/1S para CP-94/98 &amp; CPB-98</b></p> <p>cm. 28x49x21,5h</p>				<b>201,00</b> 3,5 / 0,06
<b>531070100</b>	<p>CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/2S PER CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Basket for basket elevator 1/2S for CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• Korb für heben Körbe 1/2S für CP-94/98 &amp; CPB-98 mit heben Körbe</p> <p>• Panier avec soulever des paniers 1/2S pour CP-94/98 &amp; CPB-98</p> <p>• <b>Cesta para levante cestas 1/2S para CP-94/98 &amp; CPB-98</b></p> <p>cm. 28x24x21,5h</p>				<b>125,00</b> 1 / 0,031
<b>531071100</b>	<p>CESTO CON GANCIO 1/2 PER CP-74/78</p> <p>• Basket with hook 1/2 for CP-74/78 / • Korb mit Haken 1/2 für CP-74/78</p> <p>• Panier avec crochet 1/2 pour CP-74/78 / • <b>Cesta con gancho 1/2 para CP-74/78</b></p> <p>cm. 14,5x29x20h</p>				<b>132,00</b> 1,5 / 0,02
<b>531069300</b>	<p>GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-74/78</p> <p>• support for baskets with hook for CP-74/78</p> <p>• Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-74/78</p> <p>• Soutien pour les paniers avec crochet pour CP-74/78</p> <p>• <b>Soporte para cestas con gancho para CP-74/78</b></p> <p>cm. 30x33x41h</p>				<b>113,00</b> 3,5 / 0,04