



LÍNEAS 50-55

**Las máximas prestaciones
en pequeños espacios.**

Great performances in small spaces



Conjunto mural
Línea 50



**BAÑO MARÍA
ELÉCTRICO**
BM-1EM



**CUECEPASTAS
ELÉCTRICO**
CP-1EM



**FREIDORA
ELÉCTRICA**
FQ-1ET



**COCINA
ELÉCTRICA**
PC-1EM



**FRY-TOP
ELÉCTRICO**
FTL-1ET



PIANI LAVORO

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kcal/h kw PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

PL-1
 05013000 PIANO LAVORO
EN Worktop • **DE** Arbeitsplatte • **FR** Plan de travail
 • **ES SOBRE DE TRABAJO**
cm. 30x 50x 29h




293,00
 8 / 0,07

PL-2
 05016000 **cm. 60x 50x 29h**

385,00
 13 / 0,14

LA
 05026000 LAVELLO Vasca cm 34x40x17h
EN Sink unit - Bowl cm 34x40x17h • **DE** Spülbecken
 - Becken cm 34x40x17h • **FR** Bac-évier - Bac cm
 34x40x17h • **ES FREGADERO - CUBA CM**
34X40X17H
cm. 60x 50x 29h




658,00
 12 / 0,14

PC-1EM
 05033010 PIANO COTTURA elettrico 2 piastre
EN Electric Cooking top nr.2 plates • **DE** Kochplatte
 elektrische - N. 2 Kochplatten • **FR** Rechaud électriques
 - N. 2 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN**
ELÉCTRICO N. 2 PLANCHAS
cm. 30x 50x 29h




⚡ 2,5 kW _____ **603,00**
 230V~ _____ 11 / 0,07
 50/60 Hz



PC-2EM
 05036010 PIANO COTTURA elettrico 4 piastre
EN Electric Cooking top nr.4 plates • **DE** Kochplatte
 elektrische - N. 4 Kochplatten • **FR** Rechaud électriques
 - N. 4 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN**
ELÉCTRICO N. 4 PLANCHAS
cm. 60x 50x 29h



⚡ 5 kW _____ **995,00**
 230V~ _____ 17 / 0,14
 50/60 Hz



PC-2ET
 05036030 **cm. 60x 50x 29h**

⚡ 5 kW _____ **1.009,00**
 400V~3N _____ 17 / 0,14
 230V~3 _____
 50/60 Hz

RI-1EM
 05043110 RISCALDANTE INFRAROSSO elettrico
EN Electric Infrared heater • **DE** Infrarot-Strahler
 elektrische • **FR** Lampe chauffante a infra-rouge
 électriques • **ES CALENTADOR A INFRARROJOS**
ELÉCTRICO
cm. 29x 46x 37h



⚡ 0,32 kW _____ **402,00**
 230V~ _____ 7 / 0,09
 50/60 Hz

BS-1EM
 05043010 CONTENITORE CALDO elettrico Vasca GN 1/2 cm.15h
 con falsofondo forato
EN Electric Fry dump - Basin GN 1/2 15h with
 perforated double bottom • **DE** Frittenwanne elektrische
 - Becken GN 1/2 15h mit gelochtem Bodenrost • **FR**
 Silo a frites électriques - Cuve GN 1/2 15h avec
 double-fond perforé • **ES RECIPIENTE CALIENTE**
ELÉCTRICO - CUBA GN 1/2 15H CONFALSO
FONDO AGUJEREO
cm. 30x 50x 29h



⚡ 0,83 kW _____ **671,00**
 230V~ _____ 10 / 0,07
 50/60 Hz

BAGNOMARIA ELETTRICI


MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kcal/h $\frac{kW}{Hz}$ PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

BM-1EM
05053010 BAGNOMARIA elettrico Vasca per GN 1/2 cm.15h
EN Electric Bain-marie - Bowl for GN 1/2 cm.15h
 • **DE** Wasserbad elektrische - Becken für GN 1/2 cm.15h • **FR** Bain-marie électriques - Cuve pour GN 1/2 cm.15h • **ES BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO - CUBA PARA GN 1/2 CM.15H**
cm. 30x 50x 29h



⚡ 0,83 kW
230V~
50/60 Hz **676,00**
10 / 0,07

BM-2EM
05056010 BAGNOMARIA elettrico Vasca per GN 1/1 cm.15h
EN Electric Bain-marie - Bowl for GN 1/1 cm.15h
 • **DE** Wasserbad elektrische - Becken für GN 1/1 cm.15h • **FR** Bain-marie électriques - Cuve pour GN 1/1 cm.15h • **ES BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO - CUBA PARA GN 1/1 CM.15H**
cm. 60x 50x 29h



⚡ 1,66 kW
230V~
50/60 Hz **897,00**
14 / 0,14

FTL-1EM
05063011 Fry-top elettrico liscio, piastra cm.27x41
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm. 27x41
 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm. 27x41
 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm. 27x41 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM. 27X41**
cm. 30x 50x 29h



⚡ 2,66 kW
230V~
50/60 Hz **840,00**
23 / 0,15

FTL-1ET
05063031 **cm. 30x 50x 29h**

⚡ 3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **949,00**
23 / 0,15

FTL-1EMS
05063014 Fry-top elettrico liscio cromato, piastra cm.27x41
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate cm. 27x41 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt, platte cm. 27x41 • **FR** Plaque électriques lisse chromée, plaque cm. 27x41 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO, PLANCHA CM. 27X41**
cm. 30x 50x 29h

⚡ 2,66 kW
230V~
50/60 Hz **1.198,00**
23 / 0,15

FTL-1ETS
05063034 **cm. 30x 50x 29h**

⚡ 3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.271,00**
23 / 0,15




FTR-1EM
05063013 Fry-top elettrico rigato, piastra cm.27x41
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm. 27x41
 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm. 27x41 • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm. 27x41 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM. 27X41**
cm. 30x 50x 29h

⚡ 2,66 kW
230V~
50/60 Hz **1.009,00**
23 / 0,15

FTR-1ET
05063033 **cm. 30x 50x 29h**

⚡ 3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.118,00**
23 / 0,15

FRY-TOP ELETTRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ²
FTL-2EM 05066011	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.57x41 EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm. 57x41 • DE Griddleplatte elektrishe glatt, platte cm. 57x41 • FR Plaque électriques lisse, plaque cm. 57x41 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM. 57X41 cm. 60x 50x 29h		⚡ 5,32 kW 230V~ 50/60 Hz	1.205,00 40 / 0,28
FTL-2ET 05066031	cm. 60x 50x 29h		⚡ 6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.406,00 40 / 0,28
FTL-2EMS 05066014	Fry-top elettrico liscio cromato, piastra cm.57x41 EN Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate cm. 57x41 • DE Griddleplatte elektrishe glatt hartverchromt, platte cm. 57x41 • FR Plaque électriques lisse chromée, plaque cm. 57x41 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO, PLANCHA CM. 57X41 cm. 60x 50x 29h		⚡ 5,32 kW 230V~ 50/60 Hz	1.679,00 40 / 0,28
FTL-2ETS 05066034	cm. 60x 50x 29h		⚡ 6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.897,00 40 / 0,28
FTLR-2EM 05066012	Fry-top elettrico 1/2 liscio + 1/2 rigato, piastra cm.57x41 EN Electric Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle, plate cm. 57x41 • DE Griddleplatte elektrishe 1/2 glatt + 1/2 gerillt, platte cm. 57x41 • FR Plaque électriques 1/2 lisse + 1/2 nervurée, plaque cm. 57x41 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 LISO + 1/2 ESTRIADO, PLANCHA CM. 57X41 cm. 60x 50x 29h		⚡ 5,32 kW 230V~ 50/60 Hz	1.381,00 40 / 0,28
FTLR-2ET 05066032	cm. 60x 50x 29h		⚡ 6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.580,00 40 / 0,28
FQ-1EM 05073010	FRIGGITRICE elettrica - Vasca lt. 8 Cesto cm. 20x27x11h - Produzione patate: 9 Kg/h EN Electric fryer - Tank capacity lts. 8 Basket cm. 20x27x11h - Production: 9 Kg/hr • DE Friteuse elektrishe - Beckeninhalt lt. 8 Korb cm. 20x27x11h - Pommes frites: 9 Kg/pro Stunde • FR Friteuse électrique - Cuve lt. 8 Panier cm. 20x27x11h - Production: 9 Kg/h • ES FREIDORA ELÉCTRICA - CUBA LT.8 CESTA CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS: 9 KG/H cm. 30x 50x 29h		⚡ 3 kW 230V~ 50/60 Hz	876,00 18 / 0,15
FQ-1ET 05073030	cm. 30x 50x 29h		⚡ 5,4 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.060,00 20 / 0,15

FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. _____
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

PREZZO/PRICE € _____
PREIS/PRIX/PRECIO € _____
KG / M³

FQ-2EM
05076010

FRIGGITRICE elettrica - Vasche lt. 8+8 N. 2 cesti cm. 20x27x11h - Produzione patate: 18 Kg/h
EN Electric fryer - Tank capacity 8+8 lts. N. 2 Baskets cm. 20x27x11h - Production: 18 Kg/hr • **DE** Friteuse elektrische - Beckeninhalte lt. 8+8 - N. 2 Körbe cm. 20x27x11h - Pommes frites: 18 Kg/pro Stunde • **FR** Friteuse électrique - Cuve l. 8+8 N. 2 Paniers cm. 20x27x11h - Production: 18 Kg/h • **ES FREIDORA ELÉCTRICA - CUBA LT. 8 + 8 2 CESTAS CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS: 18 KG/H**
cm. 60x 50x 29h



⚡ 6 kW _____ **1.592,00**
230V~ _____ 33 / 0,28
50/60 Hz _____


FQ-2ET
05076030

cm. 60x 50x 29h

⚡ 10,8 kW _____ **1.940,00**
400V~3N _____ 35 / 0,28
230V~3 _____
50/60 Hz _____

531014400

Optional: Cesto 1/2
EN Optional: basket 1/2 • **DE** Zubehör: Fritierkorb 1/2 • **FR** En option: panier 1/2 • **ES OPCIONAL: CESTA 1/2**
cm. 10x 25x 10h



44,00
0.6 / 0,03

CP-1EM
05083010


CUOCI-PASTA/VERDURE elettrico - Vasca lt. 10 - N. 4 cestini cm. 10x14x13,5h
EN Electric Pastacooker - Tank capacity 10 lts. N. 4 baskets cm. 10x14x13,5h • **DE** Nudelkocher elektrische - Beckeninhalte lt. 10 N. 4 Körbe cm. 10x14x13,5h • **FR** Cuiser a pates/legumes électrique - Cuve l. 10 - N. 4 paniers cm. 10x14x13,5 • **ES CUECE PASTAS/ VERDURAS ELÉCTRICO - CUBA LT.10 - 4 CESTAS CM 10X14X13,5H**
cm. 30x 50x 29h



⚡ 2,83 kW _____ **938,00**
230V~ _____ 13 / 0,07
50/60 Hz _____

CP-2ET
05086030


CUOCI-PASTA/VERDURE elettrico - Vasca lt. 20 - N. 8 cestini cm. 10x14x13,5h
EN Electric Pastacooker - Tank capacity 20 lts. - N 8 baskets cm. 10x14x13,5h • **DE** Nudelkocher elektrische - Beckeninhalte lt. 20 - N. 8 Körbe cm. 10x14x13,5h • **FR** Cuiser a pates/legumes électrique - Cuve l. 20 - N. 8 paniers cm. 10x14x13,5 • **ES CUECE PASTAS/ VERDURAS ELÉCTRICO - CUBA LT. 20 - 8 CESTAS CM. 10X14X13,5H**
cm. 60x 50x 29h



⚡ 6 kW _____ **1.447,00**
400V~3N _____ 22 / 0,14
230V~3 _____
50/60 Hz _____

531001600


CESTINO 1/4 INOX
EN Stainless steel basket 1/4 • **DE** . Korb 1/4 aus Edelstahl • **FR** Panier inox 1/4 • **ES CESTA 1/4 INOX**
cm. 10x 14x 13,5h



46,00
/ 0,02

531004000

CESTINO 1/2 INOX
EN Stainless steel basket 1/2 • **DE** Korb 1/2 aus Edelstahl • **FR** Panier inox 1/2 • **ES CESTA 1/2 INOX**
cm. 10x 28x 13,5h



72,00
/ 0,03

ACCESSORI CUOCIPASTA


MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA ⚡kW ⚡kw PREZZO/PRICE/€
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kcal/h V~ Hz PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

531003900 CESTINO 1/1 INOX
EN Stainless steel basket 1/1 • **DE** Korb 1/1 aus Edelstahl • **FR** Panier inox 1/1 • **ES CESTA 1/1 INOX**
cm. 20x 28x 13,5h



94,00
/ 0,04

S-3 CAVALLETTO BASE
 05210300 **EN** Stand • **DE** Untergestell • **FR** Piedement simple • **ES SOPORTE BASE**
cm. 30x 40x 60h




190,00
2 / 0,12

S-6 **cm. 60x 40x 60h**
 05210600

209,00
3 / 0,22

M-3 MOBILE BASE
 05220300 **EN** Stand • **DE** Offener Unterbau • **FR** Placard ouvert • **ES MUEBLE BASE**
cm. 30x 40x 60h




354,00
9 / 0,09

M-6 **cm. 60x 40x 60h**
 05220600

385,00
12 / 0,16

M-9 **cm. 90x 40x 60h**
 05220900




449,00
16 / 0,23

M-12 **cm. 120x 40x 60h**
 05221200

518,00
19 / 0,30

R-3 RIPIANO
 05240300 **EN** Shelf • **DE** Abstellbrett • **FR** Etagère • **ES ESTANTE**
cm. 26x 39,5x 3h



91,00
1 / 0,01

R-6 **cm. 56x 39,5x 3h**
 05240600


114,00
2 / 0,01

P-61 PORTA
 06256000 **EN** Door • **DE** Flügeltür • **FR** Porte • **ES PUERTA**
cm. 29,5x 2,5x 47h



157,00
2.5 / 0,01

CG-5 COPRIGIUNTO
 05264800 **EN** Joint cover • **DE** Klemmsteg • **FR** Couvre-joint • **ES CUBRE JUNTA**
cm. 48,5x 0,7x 1,5h



26,00
0.1 / 1,00

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kcal/h kw V Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
TG-1 05270300	TAGLIERE EN Chopping board • DE Schneidebrett • FR Plan a découpe • ES PICADOR cm. 29x 48,5x 2,5h			105,00 4 / 0,01
TG-2 05270600	cm. 59x 48,5x 2,5h			186,00 8 / 0,01

CUCINE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kw
kcal/h
kw
V-
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


CF2-58G
15120850

CUCINETTA 2 FUOCHI - FORNO GAS STATICO con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Gas range - N. 2 burners Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2 Kochstellen Statischer Gas-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière à gaz - N. 2 feux vifs Four gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36
• **ES COCINA A GAS - N. 2 QUEMADORES HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36**
cm. 80x 55x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

2.570,00
122 / 0,61



CF2-58GE
15130860


CUCINETTA 2 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Gas range - N. 2 burners Electric static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2 Kochstellen - Statischer Elektro-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière à gaz - N. 2 feux vifs - Four électrique statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36
• **ES COCINA A GAS - N. 2 QUEMADORES - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36**
cm. 80x 55x 90h



17 kW
14.620 kcal/h

2.570,00
120 / 0,61

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CF3-512GV
15121251

CUCINETTA 3 FUOCHI - FORNO GAS STATICO con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36. Vano neutro con porta
EN Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gasherd - N. 3 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière gaz - N. 3 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 - Élément neutre avec porte • **ES COCINA A GAS - N. 3 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA**
cm. 120x 55x 90h



31 kW
26.660 kcal/h

3.205,00
150 / 0,91



CF3-512GEV
15131261


CUCINETTA 3 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36. Vano neutro con porta
EN Gas range - N. 3 burners - Electric static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gasherd - N. 3 Kochstellen - Statischer Elektro-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière gaz - N. 3 feux vifs - Four électrique statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 - Élément neutre avec porte • **ES COCINA A GAS - N. 3 QUEMADORES - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA**
cm. 120x 55x 90h




27 kW
23.220 kcal/h

3.205,00
148 / 0,91

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V- Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
KIT-WOK 09580040	<p>KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø 26x 16h</p>		<p>362,00 5 / 0,02</p>		